

Professional Audio / P.A. System PRICE LIST 2021



www.myNPE.com

CONTENTS



- Stereo Mixer
- Stereo Equalizer, Stereo Crossover, Bluetooth Receiver, ตู้ลำโพง
- ตู้ลำโพง Subwoofer

PAGE

1

2

4



- ตู้ลำโพง
- ตู้ลำโพง+Amp
- ตู้ลำโพง Karaoke
- ตู้ลำโพง Monitor, ตู้ลำโพง Subwoofer
- ตู้ลำโพง Subwoofer+Amp
- ตู้ลำโพง Line Array
- Power Amplifier
- Crossover, Stereo Graphic Equalizer
- Power Sequencer, Digital Speaker Management ชุดตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่, ปากฮอร์น

5

7

8

9

10

11

12

13

14



- Digital Stereo Mixer, Direct Box, Mixer/Splitter Processor, Stereo Headphone Amplifier
- Automatic Feedback Killer, Digital Processor Speaker Management, ชุดเครื่องรับส่ง 2.4GHz, ตู้ลำโพง Full Range
- ตู้ลำโพง Subwoofer, ชุดตู้ลำโพง SOHO
- ตู้ลำโพง Active

16

17

18

19



- WIFI Module, Digital Speaker Processor

20



- ลำโพงฮอร์น
- ปากฮอร์น
- ลำโพง Wide Range, ลำโพง Sound Column
- ลำโพง Projector
- ลำโพงแขวนเพดาน, ลำโพง Sphere ติดผนัง
- ลำโพงเพดาน, ยูนิต์ลำโพงฮอร์น, เบ็กกาไฟน
- ตู้ลำโพงติดผนัง
- ตู้ลำโพงพลาสติก, Mic Chime
- Amp รถยนต์, Power Mixer
- Mixer Pre Amp, Digital Speaker Controller
- Power Amplifier

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32



- ยูนิต์ฮอร์น, ลำโพงฮอร์น, ลำโพง Sound Column

33



ZMX52

รหัส 107420333001

Mixer 1 Mono 2 St ZEPHYR

 จำนวนต่อกล่อง 8 ตัว
 ราคา **2,500.-/ตัว**

SPECIFICATION

SYSTEM : 5 Channal Mixer Console
FREQ : 20Hz – 22kHz (+/-1dB)
INPUT : 1 Mic(Bal) / Line(Unbal) 2 Line Stereo, +48V/Mic
FUNCTION : 2 BAND EQ (+/-15dB) : Hi @ 12kHz, Low @ 80Hz
DIMENSIONS (WxDxH) : 128 x 204 x 38 MM. **N.W. :** 1.1 KG. / 2.43 LB.



ZMX862

รหัส 107420333002

Mixer 2 Mono 2 St ZEPHYR

 จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
 ราคา **3,500.-/ตัว**

SPECIFICATION

SYSTEM : 6 Channal Mixer Console
FREQ : 20Hz - 22kHz (+/-1dB)
INPUT : 2 Mic(Bal) / Line(Unbal) + Insert/Ch, 2 Line Stereo, +48V/Mic
FUNCTION : 3 BAND EQ (+/-15dB) : Hi @ 12kHz, Mid @ 2.5kHz, Low @ 80Hz
DIMENSIONS (WxDxH) : 202 x 250 x 58 MM. **N.W. :** 1.7 KG. / 3.75 LB.



ZMX100FX

รหัส 107420333007

Mixer 2 Mono 2 St with USB ZEPHYR

 จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
 ราคา **5,000.-/ตัว**

SPECIFICATION

SYSTEM : 4 Channel Mixer with Effects & USB Audio Interface
FREQ : MIC : 20Hz - 15kHz (+/-5dB) , LINE : 20Hz - 20kHz (+/-0.5dB)
INPUT : 2 Mic(Bal) / Line(Unbal) + 1 Line Stereo +48V/Mic
FUNCTION : 2 BAND EQ (+/-15dB) : Hi @ 12kHz, Low @ 80Hz ; 15 DSP Alesis Effects
DIMENSIONS (WxDxH) : 186 x 216 x 68 MM. **N.W. :** 1.4 KG. / 3.09 LB.



ZMX122FX

รหัส 107420333003

Mixer 4 Mono 2 St ZEPHYR

 จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
 ราคา **5,500.-/ตัว**

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Channal Mixer Console
FREQ : 20Hz – 22kHz (+/-1dB)
INPUT : 4 Mic(Bal)/Line(Unbal) + Insert/Ch 2 Line Stereo +48V/ Mic
FUNCTION : 24Bit DSP Alesis Effects 256 Presets
DIMENSIONS (WxDxH) : 256 x 250 x 72 MM. **N.W. :** 2.3 KG. / 5.07 LB.



LIVE802

รหัส 107420361001

Mixer 4 Mono 2 St with USB

 จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
 ราคา **12,500.-/ตัว**

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Channal Compact Integrated Live Sound Mixer with USB Interface
FREQ : Mic : 20Hz - 20kHz (+0.5dB) , LINE : 20Hz - 20kHz (+0.25dB)
INPUT : Mic(Bal)/Line(Unbal) or 5 Mic(Bal)/Line(Unbal) , 2 Line Stereo , +48V/ Mic
FUNCTION : Stereo 9 Band Graphic EQ , DynCom 1-2 , 24 Bit DSP Alesis Effects100 Presets
DIMENSIONS (WxDxH) : 305 x 346 x 80 MM. **N.W. :** 3.5 KG. / 7.72 LB.



LIVE1202

รหัส 107420361002

Mixer 4 Mono 4 St with USB

 จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
 ราคา **16,000.-/ตัว**

SPECIFICATION

SYSTEM : 12 Channal Compact Integrated Live Sound Mixer with USB Interface
FREQ : MIC : 20Hz - 20kHz (+0.5dB) , LINE : 20Hz - 20kHz (+0.5dB)
INPUT : 4 Mic(Bal)/Line(Unbal) or 7 Mic(Bal)/Line(Unbal) , 4 Line Stereo , +48V/ Mic
FUNCTION : Stereo 9 Band Graphic EQ , DynCom 1-4 , 24 Bit DSP Alesis Effects100 Presets
DIMENSIONS (WxDxH) : 358 x 346 x 80 MM. **N.W. :** 4.1 KG. / 9.04 LB.



LIVE1604 รหัส 107420361003

ราคา 20,000.-/ตัว

Mixer 8 Mono 4 St with USB

SPECIFICATION

SYSTEM : 16 Channal Compact Integrated Live Sound Mixer with USB Interface
FREQ : MIC : 20Hz - 20kHz (+0.5dB) , LINE : 20Hz - 20kHz (+0.5dB)
INPUT : 8 Mic(Bal)/Line(Unbal) or 10 Mic(Bal)/Line(Unbal) , 4 Line Stereo , +48V/ Mic
FUNCTION : Stereo 9 Band Graphic EQ , DynCom 1-6 ; 24 Bit DSP Alesis Effects100 Presets
DIMENSIONS (WxDxH) : 492 x 417 x 79 MM. **N.W. :** 5.9 KG. / 13 LB.



LIVE2404 รหัส 107420361004

ราคา 29,500.-/ตัว

Mixer 16 Mono 4 St with USB

SPECIFICATION

SYSTEM : 24 Channal Compact Integrated Live Sound Mixer with USB Interface
FREQ : MIC : 20Hz - 20kHz (+0.5dB) , LINE : 20Hz - 20kHz (+0.5dB)
INPUT : 16 Mic(Bal)/Line(Unbal) or 18 Mic(Bal)/Line(Unbal) , 4 Line Stereo , +48V/ Mic
FUNCTION : Stereo 9 Band Graphic EQ , DynCom 1-8 , 24 Bit DSP Alesis Effects100 Presets
DIMENSIONS (WxDxH) : 714 x 417 x 79 MM. **N.W. :** 8.3 KG. / 18.3 LB.



AEQ215 รหัส 107420701001

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 5,200.-/ตัว

Stereo Equalizer 2x15 Band

SPECIFICATION

SYSTEM : 15 x 20 MM. Band Stereo (2/3 Octave)
FREQ : 20Hz - 20kHz / <50kHz
DYNAMIC RANGE : +/- 6/12dB
FUNCTION : High Pass : 40Hz (12dB/Oct) , Low Pass : 16kHz (12dB/Oct)
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 187 x 44 MM. ; 1U **N.W. :** 2.8 KG. / 6.17 LB.

S/N ratio : 117dB

THD + N : 0.02 @ 1kHz



AX2304 รหัส 107420800011

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 5,600.-/ตัว

Stereo Crossover 2/3 Way ST/ 4 Way Mono

SPECIFICATION

SYSTEM : 2/3 Way Stereo / 4 Way Mono Active Crossover **INPUT :** XLR_Bal /Unbal
OUTPUT : XLR_Bal /Unbal **CROSS FREQ :** 2Way Stereo / 4Way Mono ; 44Hz - 930Hz ,
3Way Stereo / 4Way Mono ; 44Hz - 930Hz , 3Way Stereo / 4Way Mono ; 440Hz - 9.3kHz
BANDWIDTH : 20Hz - 20kHz **FILTER TYPE :** Linkwitz-Riley , 24dB/Oct
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 194.5 x 44 MM.,1U **N.W. :** 3.3 KG. / 7.28 LB.



BLUETOOTH TOTAL รหัส 107052402001

ราคา 3,500.-/ตัว

Bluetooth Receiver

SPECIFICATION

SYSTEM : Professional XLR-Equipped Rechargeable Bluetooth Receiver
BLUETOOTH PROFILE : Bluetooth 2.0, A2DP **BLUETOOTH RANGE :** Up to 50 Feet (15.2 M.)
FUNCTION : Stream Audio Wirelessly, Bluetooth Links Two Receivers for Cable-Free Stereo Playback.
BATTERY : Battery Life : Up to 6 hours ; Recharge Time : Up to 4 hours ; USB Charging : 5V, 500M
DIMENSIONS (WxDxH) : 127 x 29 x 29 MM. **N.W. :** 0.5 KG. / 1 LB.



TROUPER รหัส 107050700001

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา 12,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง 3x6" 2 Way 200W bi-amp

SPECIFICATION

SYSTEM : 3x6" 2Way Bi-Amp Powered with Sound Reactive LED Lights **FREQ :** 65Hz - 20kHz
OUTPUT : High 70W / Low 130W **CROSS :** 1.8kHz **MAX SPL (1W/1M) :** 117dB
FUNCTION : 2 XLR Combo / RCA / 3.5 MM. TRS In, XLR/M Out, Bluetooth, 2 EQ, Master Volume
TRANSDUCERS : High 1" Neo VC 25.4 MM./1" , Low 3 x 6.5" VC 25.4 MM./1"
DIMENSIONS (WxDxH) : 212 x 257 x 741 MM. **N.W. :** 10.2 KG. / 22.5 LB.



TS308

รหัส 107052200026

ราคา 13,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงพลาสติก 8" 2 Way+Amp 2000W

SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker **FREQ :** 62Hz - 20kHz (+/-3dB)
OUTPUT : High 350Wrms / Low 650Wrms ; Class D **CROSS :** 2.5kHz
MAX SPL (1W/1M) : 126dB **FUNCTION :** 2 XLR Combo In, XLR Out, EQ Contour, Ground Lift
TRANSDUCERS : High 1.4" Neo VC 25 MM. / 1", Low 8" VC 65 MM. / 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 256 x 245 x 434 MM. **N.W. :** 9.2 KG. / 20.3 LB.



TS310

รหัส 107052200023

ราคา 15,500.-/ตัว

ตู้ลำโพงพลาสติก 10" 2 Way+Amp 2000W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker **FREQ :** 54Hz - 20kHz (+/-3dB)
OUTPUT : High 350Wrms / Low 650Wrms ; Class D **CROSS :** 2.5kHz
MAX SPL (1W/1M) : 126dB **FUNCTION :** 2 XLR Combo In, XLR Out, EQ Contour, Ground Lift
TRANSDUCERS : High 1.4" Neo VC 25 MM. / 1", Low 10" VC 65 MM. / 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 320 x 300 x 524 MM. **N.W. :** 11.8 KG. / 26 LB.



TS312

รหัส 107052200024

ราคา 17,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" 2 Way+Amp 2000W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker **FREQ :** 54Hz - 20kHz (+/-3dB)
OUTPUT : High 350Wrms / Low 650Wrms ; Class D **CROSS :** 2kHz
MAX SPL (1W/1M) : 128dB **FUNCTION :** 2 XLR Combo In, XLR Out, EQ Contour, Ground Lift
TRANSDUCERS : High 1.4" Neo VC 25 MM. / 1", Low 12" VC 76 MM. / 3"
DIMENSIONS (WxDxH) : 354 x 350 x 605 MM. **N.W. :** 16.3 KG. / 35.9 LB.



TS315

รหัส 107052200025

ราคา 18,500.-/ตัว

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way+Amp 2000W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker **FREQ :** 54Hz - 20kHz (+/-3dB)
OUTPUT : High 350Wrms / Low 650Wrms ; Class D **CROSS :** 2kHz
MAX SPL (1W/1M) : 128dB **FUNCTION :** 2 XLR Combo In, XLR Out, EQ Contour, Ground Lift
TRANSDUCERS : High 1.4" Neo VC 25 MM. / 1", Low 15" VC 76 MM. / 3"
DIMENSIONS (WxDxH) : 421 x 392 x 652 MM. **N.W. :** 18.8 KG. / 41.4 LB.



TS215W

รหัส 107052200016

ราคา 20,500.-/ตัว

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way+Amp 1100W (Bluetooth)

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Active with Bluetooth **FREQ :** 50Hz - 20kHz (+/-3dB)
OUTPUT : High 200Wrms / Low 350Wrms ; Class D **CROSS :** 2kHz
MAX SPL (1W/1M) : 126dB **FUNCTION :** 2 XLR Combo In, XLR Out, EQ Contour, Ground Lift
TRANSDUCERS : High 1" Neo VC 25 MM. / 1", Low 15" VC 76 MM. / 3"
DIMENSIONS (WxDxH) : 396 x 357 x 625 MM. **N.W. :** 14.9 KG. / 32.8 LB.



TS312S

รหัส 107052200027

ราคา 21,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง Sub 12" + Amp 2000W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" Active Subwoofer **FREQ :** 44Hz - 95Hz (-3dB)
OUTPUT : 2000W peak High Efficiency Class D **MAX SPL (1W/1M) :** 129dB
FUNCTION : 2 XLR Combo In, 2 XLR Out, HPF 100Hz, Polarity, Extended LF, Master Volume
TRANSDUCERS : Low 12" VC 76 MM. / 3"
DIMENSIONS (WxDxH) : 456 x 505 x 508 MM. **N.W. :** 25 KG. / 55.1 LB.



LIVE • PERFORMANCE • REINFORCEMENT



Professional Audio / P.A. System



TS315S


รหัส 107052200028

ราคา 26,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง Sub 15" + Amp 2000W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" Active Subwoofer **FREQ :** 44Hz - 85Hz (-3dB)
OUTPUT : 2000W peak High Efficiency Class D **MAX SPL (1Wtt/1M) :** 131dB
FUNCTION : 2 XLR Combo In, 2 XLR Out , HPF 100Hz, Polarity, Extended LF, Master Volume
TRANSDUCERS : Low 15" VC 76 MM./ 3"
DIMENSIONS (WxDxH) : 523 x 628 x 542 MM. **N.W. :** 35.6 KG. / 78.5 LB.



TS318S

รหัส 107052200029

ราคา 32,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง Sub 18" + Amp 2000W

SPECIFICATION

SYSTEM : 18" Active Subwoofer **FREQ :** 44Hz - 86Hz (-3dB)
OUTPUT : 2000W peak High Efficiency Class D **MAX SPL (1W/1M) :** 133dB
FUNCTION : 2 XLR Combo In, 2 XLR Out , HPF 100Hz, Polarity, Extended LF, Master Volume
TRANSDUCERS : Low 18" VC 76 MM./ 3"
DIMENSIONS (WxDxH) : 533 x 628 x 680 MM. **N.W. :** 39.2 KG. / 86.4 LB.



SXM112A

รหัส 107051401001

ราคา 16,500.-/ตัว

ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 12"+ Amp 400W TOURMAX

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" Active Monitor **FREQ :** Varies on preset modeler setting
OUTPUT : 400Wrms/800Wpeak **MAX SPL (1W/1M) :** 118dB
FUNCTION : 1 XLR Combo In, 1 XLR Out, Analog Limited, 16-preset modeler
TRANSDUCERS : HIGH 1" Neo VC 25 MM./ 1", LOW 12" Coax VC 51 MM./ 2"
DIMENSIONS (WxDxH) : 393 x 313 x 513MM. **N.W. :** 11.9KG./ 26.1(LB.)



EXPECTATIONS EXCEEDED



TS310
2000-WATT 10" 2-WAY
POWERED LOUDSPEAKER

TS318S
2000-WATT 18"
POWERED SUBWOOFER

TS315
2000-WATT 15" 2-WAY POWERED LOUDSPEAKER

TS312
2000-WATT 12" 2-WAY POWERED
LOUDSPEAKER

TS308
2000-WATT 8" 2-WAY
POWERED LOUDSPEAKER

LIVE 1202
PROFESSIONAL 12-CHANNEL/2-BUS MIXER

ZMX100FX
4-CHANNEL MIXER WITH EFFECTS
& USB AUDIO INTERFACE

TS315S
2000-WATT 15"
POWERED SUBWOOFER



Clear Full Sound Without Compromise



Professional Audio / P.A. System



BS4002

รหัส 264050004001

จำนวนต่อกล่อง 8 ตัว
ราคา **2,000.-/ตัว**

ตู้ลำโพง 4" 2 Way LINE

SPECIFICATION

SYSTEM : 4" 2 Way (Line) Aluminium Public Address Speaker

FREQ : 80Hz - 20kHz **INPUT RATED :** 10Wrms @ 70/100/120V (Line)

OUTPUT RATED : 10Wrms / 6 OHM

SENSITIVITY (1M/1W) : 87dB

TRANSDUCERS : High 20.3 MM. , Low 4"

DIMENSIONS (WxDxH) : 117 x 110 x 185 MM.

N.W. : 2.2 KG. /4.7 LB. **G.W. :** 4.8 KG



ES206/50

รหัส 264051400001

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา **3,900.-/ตัว**

ตู้ลำโพง 6" 2 Way 80W

SPECIFICATION

SYSTEM : 6" 2 Way Full Range Speaker

FREQ : 50Hz - 18kHz (-3dB)

HANDLING POWER : 80Wrms @ 8 OHM

CROSS : 3.2kHz

SENSITIVITY (1M/1W) : 90dB

DISPERSION (HxV) : 140 x 140 Degree

TRANSDUCERS : High 25.4 MM. / 1" , Low 6"

DIMENSIONS (WxDxH) : 212 x 194 x 364 MM.

N.W. : 6 KG. /13.2 LB. **G.W. :** 15KG.



ES306/50

รหัส 264051400002

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา **5,600.-/ตัว**

ตู้ลำโพง 2 x 6" 2 Way 160W

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 x 6" 2 Way Full Range Speaker

FREQ : 70Hz - 18kHz (-3dB)

HANDLING POWER : 160Wrms @ 8 OHM

CROSS : 3.2kHz

SENSITIVITY (1M/1M) : 93dB

DISPERSION (HxV) : 140 x 140 Degree

TRANSDUCERS : High 25.4 MM. / 1" , Low 6"

DIMENSIONS (WxDxH) : 212 x 194 x 541 MM.

N.W. : 9.5 KG. /20.9 LB. **G.W. :** 11.25 KG.



U6

รหัส 264050200001

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา **3,600.-/ตัว**

ตู้ลำโพงพลาสติก 6" 2 Way 80W

SPECIFICATION

SYSTEM : 6" 2 Way Full Range Speaker

HANDLING POWER : 80Wrms @ 8 OHM

FREQ : 80Hz - 18kHz (-3dB)

DISPERSION (HxV) : 90 x 60 Degree

SENSITIVITY (1W/1M) : 91dB/116dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 1" VC 25 MM. / 1" , Low 6.5" VC 50 MM. / 2"

DIMENSIONS (WxDxH) : 255 x 211 x 325 MM.

N.W. : 5.6 KG. /12.3 LB. **G.W. :** 13.2 KG.



U8

รหัส 264050200002

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา **4,000.-/ตัว**

ตู้ลำโพงพลาสติก 8" 2 Way 100W

SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Speaker

HANDLING POWER : 100Wrms @ 8 OHM

FREQ : 65Hz - 18kHz (-3dB)

DISPERSION (HxV) : 90 x 60 Degree

SENSITIVITY (1W/1M) : 92dB/118dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 1" VC 34 MM. / 1.34" , Low 8" VC 50 MM. / 2"

DIMENSIONS (WxDxH) : 277 x 257 x 400 MM.

N.W. : 6.5 KG. /14.3 LB. **G.W. :** 15 KG.



U10

รหัส 264050200003

ราคา **6,500.-/ตัว**

ตู้ลำโพงพลาสติก 10" 2 Way 250W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Speaker

HANDLING POWER : 250Wrms @ 8 OHM

FREQ : 65Hz - 18kHz (-3dB)

DISPERSION (HxV) : 90 x 60 Degree

SENSITIVITY (1W/1M) : 95dB/125dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 1" VC 34 MM. / 1.34" , Low 10" VC 50 MM. / 2"

DIMENSIONS (WxDxH) : 321 x 321 x 464 MM.

N.W. : 10 KG. / 22 LB. **G.W. :** 12 KG.



Clear Full Sound Without Compromise



Professional Audio / P.A. System



U12

รหัส 264050200004

ราคา 8,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" 2 Way 300W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Speaker

FREQ : 50Hz - 18kHz (-3dB)

SENSITIVITY (1W/1M) : 97dB/128dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 1" VC 44MM. / 1.73", Low 12" VC 50MM. / 2"

DIMENSIONS (WxDxH) : 415 x 382 x 620 MM.

HANDLING POWER : 300Wrms @ 8 OHM

DISPERSION (HxV) : 50 - 100 x 55 Degree

N.W. : 18 KG. /39.7 LB. **G.W. :** 20 KG.



U15

รหัส 264050200005

ราคา 11,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way 300W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Speaker

FREQ : 40Hz - 18kHz (-3dB)

SENSITIVITY (1W/1M) : 98dB/129dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 1" VC 44 MM. / 1.73", Low 15" VC 50 MM. / 2"

DIMENSIONS (WxDxH) : 485 x 460 x 700 MM.

HANDLING POWER : 300Wrms @ 8 OHM

DISPERSION (HxV) : 50 - 100 x 55 Degree

N.W. : 26 KG. /57.3 LB. **G.W. :** 28 KG.



EJ215

รหัส 264050009005

ราคา 15,500.-/ตัว

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 350W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Speaker

HANDLING POWER : 350Wrms @ 8 OHM

SENSITIVITY (1W/1M) : 98dB

TRANSDUCERS : High 1.4" VC 76.2 MM. / 3", Low 15"

DIMENSIONS (WxDxH) : 461 x 440 x 680 MM.

FREQ : 50Hz - 20kHz (-3dB)

CROSS : 1.3kHz

DISPERSION (HxV) : 100 x 60 Degree

N.W. : 34 KG. /74.8 LB. **G.W. :** 38 KG.



ES215

รหัส 264050010005

ราคา 15,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 250W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Speaker

HANDLING POWER : 250Wrms @ 8 OHM

SENSITIVITY (1W/1M) : 97dB/127dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 1" VC 76.2 MM. / 3", Low 15"

DIMENSIONS (WxDxH) : 462 x 440 x 720 MM.

FREQ : 50Hz - 16kHz (-3dB)

CROSS : 2.5kHz

DISPERSION (HxV) : 80 x 50 Degree

N.W. : 33 KG. /72 LB. **G.W. :** 37 KG.



X8i

รหัส 264050005003

ราคา 5,600.-/ตัว

ตู้ลำโพง 8" 2 Way 80W

SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Speaker

FREQ : 65Hz - 18kHz (-3dB)

SENSITIVITY (1W/1M) : 94dB/119dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 4" Cone Paper, Low 8"

DIMENSIONS (WxDxH) : 250 x 248 x 400 MM.

HANDLING POWER : 80Wrms @ 8 OHM

DISPERSION (HxV) : 100 x 100 Degree

N.W. : 7 KG. /15.4 LB. **G.W. :** 8.4 KG.



X10i

รหัส 264050005004

ราคา 9,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง 10" 2 Way 200W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Speaker

FREQ : 60Hz - 20kHz (-3dB)

SENSITIVITY (1W/1M) : 95dB/123dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 1" VC 43 MM. / 1.7", Low 10"

DIMENSIONS (WxDxH) : 300 x 290 x 490 MM.

HANDLING POWER : 200Wrms @ 8 OHM

DISPERSION (HxV) : 50-100 x 100 Degree

N.W. : 14 KG./30.8 LB. **G.W. :** 16 KG.



Clear Full Sound Without Compromise



X12i

รหัส 264050005001

ราคา 16,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 300W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Speaker

FREQ : 45Hz - 18kHz (-3dB)

SENSITIVITY (1W/1M) : 95dB/126dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 1.4" VC 76 MM. / 3", Low 12"

DIMENSIONS (WxDxH) : 402 x 440 x 650 MM.

HANDLING POWER : 300Wrms @ 8 OHM

DISPERSION (HxV) : 60 x 60 Degree

N.W. : 27.5 KG. /60.5 LB. **G.W. :** 30 KG.



X15i

รหัส 264050005002

ราคา 19,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 500W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Speaker

FREQ : 40Hz - 16kHz (-3dB)

SENSITIVITY (1W/1M) : 95dB/128dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 1.4" VC 76 MM. / 3", Low 15"

DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 460 x 696 MM.

HANDLING POWER : 500Wrms @ 8 OHM

DISPERSION (HxV) : 60 x 60 Degree

N.W. : 37.5 KG. /82.5 LB. **G.W. :** 40 KG.



U8A

รหัส 264050400002

ราคา 8,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงพลาสติก 8" 2 Way +AMP 100W

SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker

FREQ : 75Hz - 18kHz (-3dB)

MAX SPL (1W/1M) : 110dB

TRANSDUCERS : High 1" VC 34 MM. / 1.34", Low 8" VC 50 MM. / 2"

DIMENSIONS (WxDxH) : 277 x 257 x 400 MM.

OUTPUT : High 50Wrms / Low 100Wrms ; Class : H

FUNTION : XLR In/Out, Volume Master/Bass/Treble

N.W. : 8.6 KG. /19 LB. **G.W. :** 18.6 KG.



U10A

รหัส 264050400003

ราคา 9,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงพลาสติก 10" 2 Way +AMP 100W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker

FREQ : 55Hz - 18kHz (-3dB)

MAX SPL (1W/1M) : 117dB

TRANSDUCERS : High 1" VC 34 MM. / 1.34", Low 10" VC 50 MM. / 2"

DIMENSIONS (WxDxH) : 321 x 321 x 464 MM.

OUTPUT : High 50Wrms / Low 100Wrms ; Class : H

FUNTION : XLR In/Out, Volume Master/Bass/Treble

N.W. : 10.5 KG. /23.1 LB. **G.W. :** 11.8 KG.



U12A

รหัส 264050400004

ราคา 13,500.-/ตัว

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" 2 Way +AMP 300W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker

FREQ : 50Hz - 18kHz (-3dB)

MAX SPL (1W/1M) : 118dB

TRANSDUCERS : High 1" VC 44 MM. / 1.73", Low 12" VC 50 MM. / 2"

DIMENSIONS (WxDxH) : 415 x 391 x 600 MM.

OUTPUT : High 100Wrms / Low 300Wrms ; Class : H

FUNTION : XLR In/Out, Volume Master/Bass/Treble

N.W. : 23 KG. /23 LB. **G.W. :** 25.2 KG.



U15A

รหัส 264050400005

ราคา 16,500.-/ตัว

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way +AMP 300W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker

FREQ : 40Hz - 18kHz (-3dB)

MAX SPL (1W/1M) : 120dB

TRANSDUCERS : High 1" VC 44 MM. /1.73", Low 15" VC 50 MM. / 2"

DIMENSIONS (WxDxH) : 485 x 460 x 700 MM.

OUTPUT : High 100Wrms / Low 300Wrms ; Class : H

FUNTION : XLR In/Out, Volume Master/Bass/Treble

N.W. : 30.5 KG./30.5 LB. **G.W. :** 33.7 KG.

Professional Audio / P.A. System



Clear Full Sound Without Compromise



Professional Audio / P.A. System



U15B

รหัส 264050300005

ราคา 11,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" BASS 500W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" Low Frequency Plastic Speaker

FREQ : 40Hz - 800Hz (-3dB)

SENSITIVITY (1W/1M) : 97dB/124dB Max SPL

TRANSDUCERS : Low 15" VC 50 MM. / 2"

DIMENSIONS (WxDxH) : 485 x 460 x 700 MM.

HANDLING POWER : 500Wrms @ 4 OHM

N.W. : 25.2 KG. /55.6 LB. **G.W. :** 27.2 KG.



QS600 (สีแดง)

รหัส 264050003003

ราคา 3,900.-/ตัว

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 6" 2 Way 80W

SPECIFICATION

SYSTEM : 6" 2 Way Full Range Speaker

HANDLING POWER : 80Wrms @ 8 OHM

SENSITIVITY (1W/1M) : 88dB/113dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 2 x 3" Paper Cone, Low 6" Paper Cone

DIMENSIONS (WxDxH) : 399 x 241 x 229 MM.

FREQ : 80Hz - 16kHz (-3dB)

CROSS : 2.5kHz

DISPERSION (HxV) : 140 x 160 Degree

N.W. : 4.5 KG. /9.9 LB. **G.W. :** 10 KG



QS600 (สีน้ำตาล)

รหัส 264050003004

ราคา 3,900.-/ตัว

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 6" 2 Way 80W

SPECIFICATION

SYSTEM : 6" 2 Way Full Range Speaker

HANDLING POWER : 80Wrms @ 8 OHM

SENSITIVITY (1W/1M) : 88dB/113dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 2 x 3" Paper Cone, Low 6" Paper Cone

DIMENSIONS (WxDxH) : 399 x 241 x 229 MM.

FREQ : 80Hz - 16kHz (-3dB)

CROSS : 2.5kHz

DISPERSION (HxV) : 140 x 160 Degree

N.W. : 4.5 KG. /9.9 LB. **G.W. :** 10 KG



QS1000 (สีแดง)

รหัส 264050003001

ราคา 5,900.-/ตัว

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 10" 2 Way 150W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Speaker

HANDLING POWER : 150Wrms @ 8 OHM

SENSITIVITY (1W/1M) : 90dB/118dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 2 x 4" Paper Cone, Low 10" Paper Cone

DIMENSIONS (WxDxH) : 550 x 316 x 336 MM.

FREQ : 45Hz - 22kHz (-3dB)

CROSS : 1.2kHz

DISPERSION (HxV) : 140 x 160 Degree

N.W. : 9.0 KG. /19.8 LB. **G.W. :** 11 KG



QS1000 (สีน้ำตาล)

รหัส 264050003002

ราคา 5,900.-/ตัว

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 10" 2 Way 150W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Speaker

HANDLING POWER : 150Wrms @ 8 OHM

SENSITIVITY (1W/1M) : 90dB/118dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 2 x 4" Paper Cone, Low 10" Paper Cone

DIMENSIONS (WxDxH) : 550 x 316 x 336 MM.

FREQ : 45Hz - 22kHz (-3dB)

CROSS : 1.2kHz

DISPERSION (HxV) : 140 x 160 Degree

N.W. : 9.0 KG. /19.8 LB. **G.W. :** 11 KG



KO-10

รหัส 264051023001

ราคา 6,400.-/ตัว

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 10" 3 Way 150W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" Built-In 3 Way Full Range Speaker

HANDLING POWER : 150Wrms @ 8 OHM

SENSITIVITY (1W/1M) : 93dB/121dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 2 x 3" Paper Cone, Low 10" Paper Cone

DIMENSIONS (WxDxH) : 512 x 278 x 292 MM.

FREQ : 45Hz - 18kHz (-3dB)

CROSS : 2.8kHz

DISPERSION (HxV) : 125 x 110 Degree

N.W. : 9KG./198.8 LB. **G.W. :** 24 KG



Clear Full Sound Without Compromise



Professional Audio / P.A. System



KO-10H

รหัส 264051023002

ราคา 9,800.-/ตัว

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 10" 3 Way 100W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" Built-In 3 Way Full Range Speaker **FREQ :** 45Hz-18kHz (-3dB)
HANDLING POWER : 100Wrms @ 8 OHM **CROSS :** 2.8kHz
SENSITIVITY (1W/1M) : 90dB/116dB Max SPL **DISPERSION (HxV) :** 125 x 110 Degree
TRANSDUCERS : High 4 x 3" Paper Cone, Low 10" Paper Cone
DIMENSIONS (WxDxH) : 498 x 317 x 292 MM. **N.W. :** 12.4 KG. /27.28 LB. **G.W. :** 28 KG.



MU12

รหัส 264050012001

ราคา 14,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 400W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Speaker **FREQ :** 55Hz - 17kHz (-3dB)
HANDLING POWER : 400Wrms @ 8 OHM **CROSS :** 1.8kHz
SENSITIVITY (1W/1M) : 97dB/129dB Max SPL **DISPERSION (HxV) :** 60 x 40 Degree
TRANSDUCERS : High 1" VC 76 MM. / 3", Low 12" VC 76 MM. / 3"
DIMENSIONS (WxDxH) : 420 x 420 x 610 MM. **N.W. :** 24 KG. /52.8 LB. **G.W. :** 26 KG.



MU15

รหัส 264050012002

ราคา 17,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 300W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Speaker **FREQ :** 45Hz - 17kHz (-3dB)
HANDLING POWER : 300Wrms @ 8 OHM **CROSS :** 1.7kHz
SENSITIVITY (1W/1M) : 98dB/130dB Max SPL **DISPERSION (HxV) :** 60 x 40 Degree
TRANSDUCERS : High 1" VC 76 MM. / 3", Low 15" VC 76 MM. / 3"
DIMENSIONS (WxDxH) : 485 x 485 x 720 MM. **N.W. :** 28 KG. /61.6 LB. **G.W. :** 32.5 KG.



OE1520M

รหัส 264050016003

ราคา 12,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 15" 2 Way 250W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Monitor Speaker **FREQ :** 50Hz - 18kHz (-3dB)
HANDLING POWER : 250Wrms @ 8 OHM
SENSITIVITY (1W/1M) : 95dB/120dB Max SPL **DISPERSION (HxV) :** 55-100 x 50 Degree
TRANSDUCERS : High 1" VC 44 MM. / 1.7", Low 15"
DIMENSIONS (WxDxH) : 430 x 429 x 621 MM. **N.W. :** 18 KG. /39.6 LB. **G.W. :** 20 KG.



OE1520MA

รหัส 264050016004

ราคา 18,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงมอนิเตอร์ 15" 2 Way +Amp 160W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Active Monitor Speaker
FREQ : 50Hz - 18kHz (-3dB) **OUTPUT :** 160Wrms @ 8 OHM, 250Wrms @ 4 OHM
MAX SPL (1W/1M) : 123dB **FUNTION :** 2 XLR In, 1 XLR Out, SP Out, Volume Master/Bass/Treble
TRANSDUCERS : High 1" VC 44 MM. / 1.7", Low 15"
DIMENSIONS (WxDxH) : 430 x 429 x 621 MM. **N.W. :** 21 KG. /46.2 LB. **G.W. :** 23 KG.



EB112D

รหัส 264050491001

ราคา 10,500.-/ตัว

ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 12" 300W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" Six Order Bandpass Low Frequency Speaker
FREQ : 45Hz - 150Hz (-3dB) **HANDLING POWER :** 300Wrms @ 4 OHM
SENSITIVITY (1W/1M) : 92dB/123dB Max SPL
TRANSDUCERS : Low 12"
DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 480 x 430 MM. **N.W. :** 20 KG. /44 LB. **G.W. :** 25 KG.



Clear Full Sound Without Compromise



Professional Audio / P.A. System



EB118D

รหัส 264050511003

ราคา 17,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 18" 500W

SPECIFICATION

SYSTEM : 18" Six Order Bandpass Low Frequency Speaker

FREQ : 38Hz - 150Hz (-3dB)

HANDLING POWER : 500Wrms @ 8 OHM

SENSITIVITY (1W/1M) : 100dB/133dB Max SPL

TRANSDUCERS : Low 18"

DIMENSIONS (WxDxH) : 693 x 580 x 539 MM.

N.W. : 37 KG. /81.4 LB. **G.W. :** 42 KG.



X18Bi

รหัส 264050005005

ราคา 33,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 18" 500W

SPECIFICATION

SYSTEM : 18" Low Frequency Speaker

FREQ : 36Hz - 2kHz (-3dB)

HANDLING POWER : 500Wrms @ 8 OHM

SENSITIVITY (1W/1M) : 97dB/130dB Max SPL

TRANSDUCERS : Low 18" VC 100 MM. / 4"

DIMENSIONS (WxDxH) : 750 x 690 x 630 MM.

N.W. : 50 KG. /110 LB. **G.W. :** 54.5 KG.



EJ218

รหัส 264050009006

ราคา 33,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 2x18" 1000W

SPECIFICATION

SYSTEM : 2x18" Low Frequency Speaker

FREQ : 35Hz - 1.8kHz (-3dB)

HANDLING POWER : 1000Wrms @ 4 OHM

SENSITIVITY (1W/1M) : 102dB/138dB Max SPL

TRANSDUCERS : Low 2 x 18" VC 100 MM. / 4"

DIMENSIONS (WxDxH) : 567 x 768 x 1075 MM.

N.W. : 85KG. /187 LB. **G.W. :** 90 KG.



MU12Ba

รหัส 264050006002

ราคา 14,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 12"+AMP 300W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" Active Low Frequency Speaker

FREQ : 40Hz - 250Hz (-3dB)

OUTPUT : 300Wrms @ 4 OHM ; Class : H

SENSITIVITY (1W/1M) : 92dB/123dB Max SPL

TRANSDUCERS : Low 12" VC 75 MM. / 3"

FUNCTION : XLR Combo In / XLR Out, Volume Master, **Volume Cross Sweep :** 80Hz - 250Hz

DIMENSIONS (WxDxH) : 460 x 452 x 370 MM.

N.W. : 22.5 KG. /49.5 LB. **G.W. :** 24.5 KG.



EB118a

รหัส 264050511002

ราคา 24,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 18" +Amp 500W

SPECIFICATION

SYSTEM : 18" Six Order Bandpass Active Low Frequency Speaker

FREQ : 38Hz - 250Hz (-3dB)

OUTPUT : 500Wrms @ 8 OHM ; Class : H

SENSITIVITY (1W/1M) : 100dB/133dB Max SPL

TRANSDUCERS : Low 18" VC 100 MM. / 4"

FUNCTION : XLR In/Out, Volume Master

Volume Cross Sweep : 80Hz - 250Hz

DIMENSIONS (WxDxH) : 693 x 580 x 530 MM.

N.W. : 45 KG. /99.2 LB. **G.W. :** 50 KG.



TLB218A

รหัส 264050511004

ราคา 88,000.-/ตัว

ตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 2x18" +Amp 4500W + 900Wx4

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 x 18" Active Low Frequency Speaker

FREQ : 40Hz - 200Hz (-3dB)

OUTPUT : 4500W(Sub), 900Wx4 (M/H) @ 4 OHM ; Class : D

MAX. SPL (1M) : 132dB/138 (Peak)

TRANSDUCERS : Low 2 x 18" VC 100 MM. / 4"

FUNCTION : XLR In/Out, Volume Master, Polarity SW

Volume Cross Sweep : 60Hz - 110Hz

DIMENSIONS (WxDxH) : 567 x 786 x 1075 MM.

N.W. : 96 KG. /211.2 LB. **G.W. :** 101 KG.



Clear Full Sound Without Compromise



T4.4

รหัส 264051500004

ราคา 4,700.-/ตัว

ตู้ลำโพง 4 x 4" 120W Line Array Full Range Column

SPECIFICATION

SYSTEM : 4 x 4" Line Array Full Range Column Speaker

FREQ : 90Hz - 16kHz (-3dB)

SENSITIVITY (1W/1M) : 92dB/119 Max SPL

TRANSDUCERS : 4 x 4" Full Range

DIMENSIONS (WxDxH) : 135 x 169 x 560 MM.

HANDLING POWER : 120Wrms @ 8 OHM

DISPERSION (HxV) : 180 x 30 Degree

N.W. : 6.5 KG. /14.3 LB. **G.W. :** 7 KG.



T4.6

รหัส 264051500005

ราคา 6,200.-/ตัว

ตู้ลำโพง 6 x 4" 180W Line Array Full Range Column

SPECIFICATION

SYSTEM : 6 x 4" Line Array Full Range Column Speaker

FREQ : 90Hz - 16kHz (-3dB)

SENSITIVITY (1W/1M) : 92dB/121 Max SPL

TRANSDUCERS : 6 x 4" Full Range

DIMENSIONS (WxDxH) : 135 x 169 x 560 MM.

HANDLING POWER : 180Wrms @ 8 OHM

DISPERSION (HxV) : 180 x 25 Degree

N.W. : 9 KG. /19.8 LB. **G.W. :** 10 KG.



T4.8

รหัส 264051500006

ราคา 6,800.-/ตัว

ตู้ลำโพง 8 x 4" 240W Line Array Full Range Column

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 x 4" Line Array Full Range Column Speaker

FREQ : 90Hz - 15kHz (-3dB)

SENSITIVITY (1W/1M) : 92dB/122 Max SPL

TRANSDUCERS : 8 x 4" Full Range

DIMENSIONS (WxDxH) : 135 x 169 x 1050 MM.

HANDLING POWER : 240Wrms @ 4 OHM

DISPERSION (HxV) : 180 x 30 Degree

N.W. : 12 KG. /26.4 LB. **G.W. :** 13 KG.



X12X

รหัส 264051500007

ราคา 51,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง Line Array 12" 500W Bi-Amp

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" Bi-Amp Full Range Line Array Speaker

FREQ : LF 55Hz - 4kHz, HF 900Hz -15kHz(-3dB)

MAX SPL (1M) : LF 126dB, HF 132dB

TRANSDUCERS : High (NEO) 2 x 1.4" VC 75 MM. / 3", Low (NEO) 12" VC 65 MM. / 2.5"

DIMENSIONS (WxDxH) : 730 x 524 x 372 MM.

POWER : LF 500Wrms/HF 100Wrms @ 8 OHM

DISPERSION (HxV) : LF 110 x 90, HF 90 x 20 Degree

N.W. : 28 KG. /61.7 LB. **G.W. :** 31 KG.



TLA 21 (R)

รหัส 264051500008

ราคา 45,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง Line Array 10" 150W Bi-Amp

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" Bi-Amp Full Range Line Array Speaker

FREQ : LF 65Hz - 3kHz, HF 1kHz -20kHz (-3dB)

MAX SPL (1M) : LF 122dB, HF 137dB

TRANSDUCERS : High 2 x 1" VC 44 MM. / 1.7", Low (NEO) 10" VC 65 MM. / 2.5"

DIMENSIONS (WxDxH) : 567 x 330 x 275 MM.

POWER : LF 150Wrms/HF 140Wrms @ 8 OHM

DISPERSION (HxV) : 120 x 30 Degree

N.W. : 28 KG. /61.7 LB. **G.W. :** 31 KG.



TLA 21 (L)

รหัส 264051500009

ราคา 45,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง Line Array 10" 150W Bi-Amp

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" Bi-Amp Full Range Line Array Speaker

FREQ : LF 65Hz - 3kHz, HF 1kHz -20kHz (-3dB)

MAX SPL (1M) : LF 122dB, HF 137dB

TRANSDUCERS : High 2 x 1" VC 44 MM. / 1.7", Low (NEO) 10" VC 65 MM. / 2.5"

DIMENSIONS (WxDxH) : 567 x 330 x 275 MM.

POWER : LF 150Wrms/HF 140Wrms @ 8 OHM

DISPERSION (HxV) : 120 x 30 Degree

N.W. : 28 KG. /61.7 LB. **G.W. :** 31 KG.

Professional Audio / P.A.-System



Clear Full Sound Without Compromise



Professional Audio / P.A. System



TLA-101

รหัส 264051500003

ราคา 48,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง Line Array 10" 400W

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 x 10" Bi-Amp Full Range Line Array Speaker

FREQ : LF 100Hz - 4kHz, HF 1kHz - 19kHz (-3dB)

POWER : LF 400Wrms/HF 70Wrms @ 8 OHM

MAX SPL (1M) : LF 136dB, HF 134dB

DISPERSION (HxV) : 120 x 30 Degree

TRANSDUCERS : High (NEO) 2 x 1" VC 44 MM. / 1.7", Low (NEO) 2 x 10" VC 65 MM. / 2.5"

DIMENSIONS (WxDxH) : 800 x 503 x 300 MM.

N.W. : 22.5 KG. /49.5 LB. **G.W. :** 25.5KG.



TLF-101

รหัส 264051501011

ราคา 11,500.-/ตัว

Flying Frame สำหรับ TLA-101

SPECIFICATION

NET WEIGHT : 11.5 KG. / 25.3 LB.

DIMENSIONS (WxD H) : 820 x 111 x 699 MM.



B10

รหัส 264420306001

ราคา 25,000.-/ตัว

Power Amplifier 2 x 1350W

SPECIFICATION

FREQ : 20Hz - 20kHz

DAMPING FACTOR : >500 @ 8 OHM 100Hz; CLASS : H

OUTPUT : 1350Wrms @ 8 OHM, 2350Wrms @ 4 OHM

4300Wrms @ Bridged 8 OHM

SENSITIVITY : 0.775V, 32dB (X40)

DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 452 x 88 MM., 2U **N.W. :** 13.8 KG /30.8 LB.



B20

รหัส 264420306002

ราคา 28,500.-/ตัว

Power Amplifier 2 x 1800W

SPECIFICATION

FREQ : 20Hz - 20kHz

DAMPING FACTOR : >500 @ 8 OHM 100Hz; CLASS : H

OUTPUT : 1800Wrms @ 8 OHM, 3600Wrms @ 4 OHM

6800Wrms @ Bridged 8 OHM

SENSITIVITY : 0.775V, 32dB (X40)

DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 452 x 88 MM., 2U **N.W. :** 15 KG. /33 LB.



DT1000

รหัส 264420308001

ราคา 12,000.-/ตัว

Power Amplifier 2 x 550W

SPECIFICATION

FREQ : 20Hz - 20kHz +/-2dB

DAMPING FACTOR : >500 @ 8 OHM 100Hz; CLASS : D

OUTPUT : 550Wrms @ 8 OHM, 850Wrms @ 4 OHM

SENSITIVITY : 0.775V, 1V, 32dB

DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 279 x 89 MM., 2U **N.W. :** 11.5 KG. / 25.3 LB.



DT2000

รหัส 264420308002

ราคา 13,500.-/ตัว

Power Amplifier 2 x 1000W

SPECIFICATION

FREQ : 20Hz - 20kHz +/-2dB

DAMPING FACTOR : >500 @ 8 OHM 100Hz; CLASS : D

OUTPUT : 1000Wrms @ 8 OHM, 1500Wrms @ 4 OHM

SENSITIVITY : 0.775V, 1V, 32dB

DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 279 x 89 MM., 2U **N.W. :** 11.5 KG. / 25.3 LB.





Clear Full Sound Without Compromise



Professional Audio / P.A. System



DT4000

รหัส 264420308003

ราคา 16,000.-/ตัว

Power Amplifier 2 x 1500W

SPECIFICATION

FREQ : 20Hz - 20kHz +/-2dB
DAMPING FACTOR : >500 @ 8 OHM 100Hz ; CLASS : D
OUTPUT : 1500Wrms @ 8 OHM, 2500Wrms @ 4 OHM
SENSITIVITY : 0.775V, 1V, 32dB
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 279 x 89 MM., 2U **N.W. :** 11.5 KG. / 25.3 LB.



DT2004

รหัส 264420308004

ราคา 20,500.-/ตัว

Power Amplifier 4 x 550W

SPECIFICATION

FREQ : 20Hz - 20kHz +/-2dB
DAMPING FACTOR : >500 @ 8 OHM 100Hz ; CLASS : D
OUTPUT : 4 x 550Wrms @ 8 OHM, 4 x 850Wrms @ 4 OHM
SENSITIVITY : 0.775V, 1V, 32dB
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 380 x 89 MM., 2U **N.W. :** 15.5 KG. / 34.1 LB.



DT4004

รหัส 264420308005

ราคา 22,500.-/ตัว

Power Amplifier 4 x 1000W

SPECIFICATION

FREQ : 20Hz - 20kHz +/-2dB
DAMPING FACTOR : >500 @ 8 OHM 100Hz ; CLASS : D
OUTPUT : 4 x 1000Wrms @ 8 OHM, 4 x 1500Wrms @ 4 OHM
SENSITIVITY : 0.775V, 1V, 32dB
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 380 x 89 MM., 2U **N.W. :** 20 KG. / 44 LB.



DT8004

รหัส 264420308006

ราคา 27,000.-/ตัว

Power Amplifier 4 x 1500W

SPECIFICATION

FREQ : 20Hz - 20kHz +/-2dB
DAMPING FACTOR : >500 @ 8 OHM 100Hz ; CLASS : D
OUTPUT : 4 x 1500Wrms @ 8 OHM, 4 x 2500Wrms @ 4 OHM
SENSITIVITY : 0.775V, 1V, 32dB
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 380 x 89 MM., 2U **N.W. :** 20 KG. / 44 LB.



C-223

รหัส 264420400001

จำนวนต่อกล่อง 7 ตัว
ราคา 3,500.-/ตัว

Crossover 2 Way Stereo / 3 Way Mono

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 Way Stereo/3 Way Mono
OUTPUT : XLR_Bal/Unbal
Mono ; 3 Way (45Hz-960Hz (x10))
BANDWIDTH : 20Hz - 20kHz (+/-0.5dB)
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 175 x 45 MM., 1U
INPUT : XLR_Bal/Unbal
CROSS FREQ : Stereo ; 2 Way (45Hz-960Hz)
FILTER TYPE : Linkwitz-Reley, 24dB/Oct
N.W. : 1.7 KG. / 3.74 LB. **G.W. :** 2.5 KG.



EQ2231

รหัส 264421200001

ราคา 10,000.-/ตัว

Stereo Graphic Equalizer 2 x 30Band

SPECIFICATION

SYSTEM : 30 Constant Q Frequency Band Stereo
FREQ : 5Hz - 45kHz, +/-1dB, S/N : >92dB **Cross Talk :** >85dB @ 1kHz
DYNAMIC RANGE : >115dB, **THD** 20Hz - 20kHz : <0.008% ; 0dBu
FUNCTION : HPF Sweep ; Flat - 250Hz, LF Contour ; 50Hz, HF Contour ; 14kHz
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 180 x 134 MM., 3U **N.W. :** 3 KG. / 6.6 LB. **G.W. :** 4.5 KG.



Clear Full Sound Without Compromise



Professional Audio / P.A. System



PX128B

รหัส 264420401001

ราคา 4,000.-/ตัว

Power Sequencer 16kW

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 x 2kW Power Sequencer
MAX POWER OUTOUT (RMS) : SYSTEM = 16kW, CHANNEL = 2kW
CONNECT / DISCONNECT DELAY TIME : 1S
POWER SUPPLY : 220V 50Hz/60Hz
DIMENSIONS (WxDxH) : 484 x 222 x 44.5 MM., 1U **N.W. :** 5 KG. /11 LB.



EC2402

รหัส 264420400003

ราคา 9,900.-/ตัว

Digital Speaker Controller

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 IN/6 OUT 48kHz/32Bit DSP Digital Speaker Management
FREQ : 20Hz - 20kHz (+/-0.3dB) **DYNAMIC RANGE :** 110dB(A -Weight)
INPUT : XLR_Bal @ 10 KOHM **OUTPUT :** XLR_Bal @ 100 OHM
FUNCTION : OUTPUT ; Gain, Polarity, EQ, Delay, X-Over, Compressor, Limiter, Copy, Recall, Store
DIMENSIONS (WxHxD) : 482 x 172 x 45 MM., 1U **N.W. :** 3 KG. /6.6 LB. **G.W. :** 4.5 KG.



EC2600U

รหัส 264420400004

ราคา 15,000.-/ตัว

Digital Speaker Management

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 IN/6 OUT 64kHz/32Bit DSP Digital Speaker Management
FREQ : 20Hz - 20kHz (+/-0.3dB) **DYNAMIC RANGE :** 110dB(A -Weight)
INPUT : XLR_Bal @ 10 KOHM **OUTPUT :** XLR_Bal @ 100 OHM
FUNCTION : OUTPUT ; Gain, Polarity, EQ, Delay, X-Over, Compressor, Limiter, Copy, Recall, Store
DIMENSIONS (WxHxD) : 482 x 228 x 45 MM., 1U **N.W. :** 4.7 KG. /10.4 LB. **G.W. :** 6.3KG.



S2-III Meline

รหัส 264421500004

ราคา 49,000.-/ตัว

ชุดตู้ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง

SPECIFICATION

SYSTEM : Small PA Speaker System
FREQ : 45Hz-20kHz (-3dB) **POWER HANDLING :** 800Wrms @ 4 OHM ; Class D
Max SPL (1M) : 113dB/ 119dB (Peak) **COVERAGE (HxV) :** 90 x 40 Degree
TRANSDUCERS : Silk Dome Tweeter 2 x 25 mm. / Mid 12 x 2.75" / Low 2 x 8"
DIMENSIONS (WxDxH) : 250 x 400 x 1726 MM. **N.W. :** 23.5 KG. / 51.7 LB.



H-3401

รหัส 264050800006

ราคา 220.-/ตัว

ปากฮอร์น ABS 1" 119.5X57X119.5 MM.

SPECIFICATION

TYPE : 1" Throat Entry Horn ABS
THROAT SIZE : 1"
DISPERSION (HxV) : 90 x 60 Degree
ATTACHMENT METHOD : Bolt
DIMENSIONS (WxDxH) : 119.5 x 57 x 119.5 MM.



H-4402

รหัส 264050800004

ราคา 270.-/ตัว

ปากฮอร์น ABS 1" 179X83X179 MM.

SPECIFICATION

TYPE : 1" Throat Entry Horn ABS
THROAT SIZE : 1"
DISPERSION (HxV) : 90 x 60 Degree
ATTACHMENT METHOD : Bolt
DIMENSIONS (WxDxH) : 179 x 83 x 179 MM.



Clear Full Sound Without Compromise



H-4403

รหัส 264050800005

ราคา 270.-/ตัว

ปากฮอร์น ABS 1" 179X125X179 MM.

SPECIFICATION

TYPE : 1" Throat Entry Horn ABS
THROAT SIZE : 1"
DISPERSION (HxV) : 50-100 x 55 Degree
ATTACHMENT METHOD : Bolt
DIMENSIONS (WxDxH) : 179 x 125 x 179 MM.



H-4401

รหัส 264050800003

ราคา 450.-/ตัว

ปากฮอร์น ABS 1" 360X165X160 MM.

SPECIFICATION

TYPE : 1" Throat Entry Horn ABS
THROAT SIZE : 1"
DISPERSION (HxV) : 90 x 40 Degree
ATTACHMENT METHOD : Bolt
DIMENSIONS (WxDxH) : 360 x 165 x 160 MM.



H-7203

รหัส 264050800002

ราคา 650.-/ตัว

ปากฮอร์น ABS 2" 377X235X206 MM.

SPECIFICATION

TYPE : 2" Throat Entry Horn ABS
THROAT SIZE : 2"
DISPERSION (HxV) : 60 x 40 Degree
ATTACHMENT METHOD : Bolt
DIMENSIONS (WxDxH) : 377 x 235 x 206 MM.



ENGINEERED FOR PERFORMANCE

KO-10H

10" Built-in Three-Way Full Range Speaker



TW218BA

Dual 18" Active Subwoofer



X15i

15" Two-Way Full Range Speaker



S2-III

Active Array System



S15

Active Array System



VRIO

Live Performance System



SLA10Ha SLA212BA

SLA Series Medium-Size Active Line Array System



ΣC2402

Digital Speaker Controller



DT6004

Professional Power Amplifier



@mynpethailand

www.myNPE.com





T2208

รหัส 662420102002

ราคา 39,800.-/ตัว

Digital Stereo Mixer 20CH

SPECIFICATION

SYSTEM : 20 Channal / 12 Bus Digital Stereo Mixer Console

FREQ : 20Hz - 20kHz, @ 0dBu +/-1.5dBu:

INPUT : 16 Mic XLR(Bal)/Line(Unbal)

INPUT LEVEL : +22dBu

OUTPUT LEVEL : +20dBu

PROCESSOR : 24Bit/48kHz Sampling Rate ; USB Audio In/Out Interface

DIMENSIONS (WxDxH) : 475 x 355 x 130 MM. **N.W. :** 8 KG. / 26.4 LB. **G.W. :** 10.47 KG.



DM-24.8

รหัส 662420103001

ราคา 71,800.-/ตัว

Digital Stereo Mixer 24CH

SPECIFICATION

SYSTEM : 24 Channal / 12 Bus Digital Stereo Mixer Console

FREQ : 22Hz - 22kHz, @ 0dBu +/-1.5dBu:

INPUT : 24 Mic XLR(Bal)/Line(Unbal)

INPUT LEVEL : +20dBu +/-0.5dBu

OUTPUT LEVEL : +20dBu +/-0.5dBu

PROCESSOR : 24Bit/48kHz Sampling Rate ; USB Audio In/Out Interface

DIMENSIONS (WxDxH) : 525 x 530 x 200 MM. **N.W. :** 12 KG. / 26.4 LB. **G.W. :** 15.4 KG.



TDI-A2

รหัส 662420301001

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,250.-/ตัว

Active Direct Box

SPECIFICATION

SYSTEM : 1 CH Active Direct Injection Box

FREQ : 10Hz - 30kHz (+/-1dB)

ATTEN : 0dB/-20dB , 0dB/-20dB

INPUT : Phone TS 1/4"(Unbal) , XLR/F (Unbal)

LINK : Phone TS 1/4" (Unbal)

OUTPUT : XLR/M (Bal) ; GROUND : Gnd / Life

POWER : Phantom 20-48VDC/BAT 9V

DIMENSIONS (WxDxH) : 130 x 127 x 45 MM.

N.W. : 0.6 KG. / 1.32 LB.



TDI-P1

รหัส 662420301002

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 900.-/ตัว

Passive Direct Box

SPECIFICATION

SYSTEM : 1 CH Impedance Matching Transformer Passive Direct Injection Box

FREQ : 10Hz - 30kHz (+/-1dB)

INPUT/THRU : Phone 1/4"(Unbal) @ 50KOHM

ATTEN : 0dB , -20dB , -40dB

OUTPUT : XLR/M (Bal) @ 600 OHM

GROUND : Gnd / Lift

DIMENSIONS (WxDxH) : 127 x 76 x 45 MM.

N.W. : 0.54 KG. / 1.19 LB.



T-LINK8

รหัส 662420401001

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 4,000.-/ตัว

Mixer/Splitter Processor

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 MIXER / SPLITTER PROCESSOR

FREQ : 5Hz - 200kHz (+/-3dB)

S/N RATIO : >95 dBu 22Hz - 22kHz

AUDIO INPUT : RF Filtered Servo-Bal Input / Bal 50KOHM, Unbal 25KOHM

AUDIO OUTPUT : Electronically Servo-Bal Output Stage / Bal 60 OHM, Unbal 30 OHM

DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 195 x 44 MM.

N.W. : 2.6 KG. / 5.72 LB.



THA-6

รหัส 662420601002

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 5,500.-/ตัว

Stereo Headphone Amplifier 6Ch

SPECIFICATION

SYSTEM : HF Filtered, Servo Balanced Input

FREQ : 10Hz - 50kHz, (+/-3dB)

CMRR TYPE : 40dB, >55dB @1KOHM

THD : 0.005% Type @ +4dBu, 1KHz, Gain1 ; Max Gain +20dB

DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 217 x 44 MM.

N.W. : 2.9 KG. / 6.38 LB.



T-FBK4

รหัส 662420701002

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา **7,900.-**/ตัว

Automatic Feedback Killer

SPECIFICATION

SYSTEM : 24 Bit Automatic Feedback Killer

FREQ : 20Hz - 20kHz

S/N RATIO : 100dB

INCLUDES : 24 Filters x Channel (Two Channels)

DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 195 x 44 MM.

SAMPLE RATE : 48kHz

THD+N : 0.01% @ 1kHz

N.W. : 3.1 KG. / 6.82 LB.



DLM-408

รหัส 662420402003

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา **24,000.-**/ตัว

Digital Processor Speaker Management

SPECIFICATION

SYSEYEM : 4 IN/8 OUT 96kHz/32Bit DSP Digital Speaker Management

FREQ : 20Hz - 20kHz **INPUT :** XLR_Bal @ 20KOHM **OUTPUT :** XLR_Bal @ 100 OHM

FUNCTION : Gain, Gate/Expander, Parametric EQ, Delay, Limiter/Compressor, Bandpass Filters, Crossover Filters, Matrix

DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 210 x 40 MM. 1U **N.W. :** 2.5KG. / 5.5 LB.



R1/T2

รหัส 662110001001

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา **5,000.-**/ตัว

ชุดเครื่องรับ-ส่ง 2.4GHz

SPECIFICATION

SYSTEM : 2.4GHz Stereo Wireless Audio System

FREQ : 20Hz - 20kHz

CHANNEL : 25 **MODULATION :** GFSK

INPUT LEVEL (T2) : +5dBu

POWER SUPPLY : AC 9V Adaptor

FREQ RANGE : 2404 - 2471MHz

BANDWIDTH : >=1.8MHz **LATENCY :** 20ms

OUTPUT LEVEL (R1) : +18dBu (BAL MAX)



SOHO M4

รหัส 662050103007

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา **4,900.-**/ตัว

ตู้ลำโพง 4" 2 Way 30W

SPECIFICATION

SYSTEM : 4" 2 Way Full Range Speaker

HANDLING POWER : 30Wrms @ 8 OHM

SENSITIVITY (1W/1M) : 88dB

TRANSDUCERS : High 3 x 0.5"(13 MM.) Soft Dome, Low 4" VC 25.4 MM. / 1"

DIMENSIONS (WxDxH) : 126 x 136 x 136 MM.

FREQ : 100Hz - 20kHz (-10dB)

CROSS FREQ : 3kHz

DISPERSION (HxV) : 110 x 20 Degree

N.W. : 1.45 KG. / 3.20 LB.



SOHO V8

สีดำ

ราคา **5,200.-**/ตัว

ตู้ลำโพง 8x3.5" 240W

รหัส 662050103009

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 x 3.5" 2 Way Full Range Speaker

HANDLING POWER : 240Wrms @ 4 OHM

SENSITIVITY (1W/1M) : 97dB

TRANSDUCERS : MID Range 8 x 3.5" VC 25.4 MM. / 1"

DIMENSIONS (WxDxH) : 129.7 x 102.6 x 760 MM.

FREQ : 140Hz - 20kHz (-6dB)

CROSS FREQ : 350Hz @ 24dB/Oct Active

DISPERSION (H) : 100 Degree

N.W. : 6.95 KG. / 15.33 LB.



SOHO V8 PLUS

สีดำ

ราคา **6,400.-**/ตัว

ตู้ลำโพง 8x3.5" 2 Way 240W รหัส 662050103010

SPECIFICATION

SYSTEM : 7 x 3.5" Full Range, 1 x 3.5" 2 Way Speaker

HANDLING POWER : 240Wrms @ 4 OHM

SENSITIVITY (1W/1M) : 97dB

TRANSDUCERS : MID Range 7 x 3.5" VC 25.4 MM. / 1", Wideband Coaxial TW 1 x 3.5"

DIMENSIONS (WxDxH) : 129.7 x 102.6 x 760 MM.

FREQ : 140Hz - 20kHz (-6dB)

CROSS FREQ : 350Hz @ 24dB/Oct Active

DISPERSION (H) : 100 Degree

N.W. : 6.95 KG. / 15.33 LB.



SOHO S12 สีดำ รหัส 662050103003

ราคา 21,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง Sub 12" Active 350W+350W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" Active Subwoofer with DSP IP Control **FREQ :** 40Hz - 500Hz (-6dB)
OUTPUT : Satellite M/H ; 350Wrms Class D @ 4 OHM / SUB ; 350Wrms Class D @ 4 OHM
MAX SPL (1W/1M) : 130dB **FUNCTION :** 2 XLR Combo / 1 RCA IN 2 Vol, XLR/M / SPK OUT
TRANSDUCERS : Low 12" VC 63.5 MM. / 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 430 x 480 x 450 MM. **N.W. :** 20.51 KG. / 45.22 LB.




SOHO S12 สีขาว รหัส 662050103006

ราคา 21,500.-/ตัว

ตู้ลำโพง Sub 12" Active 350W+350W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" Active Subwoofer with DSP IP Control **FREQ :** 40Hz - 500Hz (-6dB)
OUTPUT : Satellite M/H ; 350Wrms Class D @ 4 OHM / SUB ; 350Wrms Class D @ 4 OHM
MAX SPL (1W/1M) : 130dB **FUNCTION :** 2 XLR Combo / 1 RCA IN 2 Vol, XLR/M / SPK OUT
TRANSDUCERS : Low 12" VC 63.5 MM. / 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 430 x 480 x 450 MM. **N.W. :** 20.51 KG. / 45.22 LB.



SOHO S12P สีดำ รหัส 662050103008

ราคา 9,500.-/ตัว

ตู้ลำโพง Sub 12" Passive 300W

SPECIFICATION

SYSTEM : 12" Passive Subwoofer Speaker **HANDLING POWER :** 300Wrms @ 4 OHM
FREQ : 45Hz - 2.8kHz (-10dB)
SENSITIVITY (1W/1M) : 122dB
TRANSDUCERS : Low 12" VC 64.5 MM. / 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 350 x 542 x 500 MM. **N.W. :** 20.1 KG. / 44.31 LB.



SOHO S15 PLUS สีดำ รหัส 662050103012

ราคา 27,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง Sub 15" Active 350W+350W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" Active Subwoofer with DSP IP Control **FREQ :** 40Hz - 500Hz (-6dB)
OUTPUT : Satellite M/H ; 350Wrms Class D @ 4 OHM / SUB ; 350Wrms Class D @ 4 OHM
MAX SPL (1W/1M) : 130dB **FUNCTION :** 2 XLR Combo / 1 RCA IN 2 Vol, XLR/M / SPK OUT
TRANSDUCERS : Low 15" VC 63.5 MM. / 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 520 x 562 x 480 MM. **N.W. :** 28.3 KG. / 62.39 LB.



SOHO S15 สีดำ รหัส 662050103011

ราคา 27,000.-/ตัว

ตู้ลำโพง Sub 15" Active 350W+350W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" Active Subwoofer with DSP IP Control **FREQ :** 40Hz - 500Hz (-6dB)
OUTPUT : Satellite M/H ; 350Wrms Class D @ 4 OHM / SUB ; 350Wrms Class D @ 4 OHM
MAX SPL (1W/1M) : 130dB **FUNCTION :** 2 XLR Combo / 1 RCA IN 2 Vol, XLR/M / SPK OUT
TRANSDUCERS : Low 15" VC 63.5 MM. / 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 520 x 562 x 480 MM. **N.W. :** 28.3 KG. / 62.39 LB.



VA42.12 รหัส 662050302001

ราคา 39,000.-/ตัว

ชุดตู้ลำโพง

SPECIFICATION

SYSTEM : 8 x 3.5" Full Range Speaker + 12" Active Subwoofer Speaker with DSP IP Control
FREQ : 40Hz-20kHz (-6dB) **POWER HANDLING :** 1000Wrms/ Class D @ 4 OHM
MAX SPL (1W/1M) : 130dB **DISPERSION (H) :** 100 Degree **CROSS FREQ :** 500Hz
TRANSDUCERS : Mid/Hi 8 x 3.5" VC 25.4 MM. /1" , Low 1 x 12" VC 63.5 MM. /2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 430 x 480 x 1,426.6 MM. **N.W. :** 30.09 KG. / 66.36 LB.



PROFESSIONAL AUDIO GEAR



EVENT 2K รหัส 662050303001

ราคา 49,500.-/ตัว

ชุดตู้ลำโพง

SPECIFICATION

SYSTEM : 12 x 3.5" Full Range Speaker + 15" Active Subwoofer Speaker with DSP IP Control
FREQ : 40Hz-20kHz (-10dB) **POWER HANDLING :** 1000Wrms/ Class D @ 4 OHM
MAX SPL (1W/1M) : 128dB **DISPERSION (H) :** 120 Degree **CROSS FREQ :** 220Hz
TRANSDUCERS : Mid/Hi 12 x 3.5" VC 25.4 MM. / 1", Low 1 x 15" VC 63.5 MM. / 2.5"
DIMENSIONS (WxDxH) : 440 x 640 x 2,015 MM. **N.W. :** 37.81 KG. / 83.35 LB.



AVANTI 15A MK II รหัส 662051501003

ราคา 6,500.-/ตัว

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way + AMP 240W

SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker **FREQ :** 55Hz - 20kHz (-6dB)
OUTPUT : 240Wrms **CROSS FREQ :** 2.5kHz **DISPERSION (HxV) :** 90x45 Degree
MAX SPL (1W/1M) : 117dB **FUNCTION :** 2 XLR/1/4" IN, 1 XLR OUT 2 Vol Master/Bass/Treble
TRANSDUCERS : High 1" Neo VC 25.4 MM. / 1", Low 15" VC 50 MM. / 2"
DIMENSIONS (WxDxH) : 386 x 366 x 632 MM. **N.W. :** 14.37 KG. / 31.61 LB.



PROFESSIONAL AUDIO GEAR

APX Professional Line Array System



DM24.8 Professional Digital Audio Mixer



T2208 Digital Stereo Mixer 20CH



VA42.12 Passive Speaker System

EVENT 2K SYSTEM Passive Speaker System

EVENT 4K SYSTEM Passive Speaker System



DLM408 PLUS Digital Processor Speaker Management



MXI.1222CFX Stereo Mixer 6Mono 2St

MXI.1622CFX Stereo Mixer 10Mono 2St



@mynpethailand

www.myNPE.com





UTWR1

รหัส 527420500002

WIFI Module

จำนวนต่อกล่อง 10 ตัว
ราคา 5,000.-/ตัว

SPECIFICATION

SYSTEM : Communication Converter with WIFI / USB / RS-485(Cat5)
CONNECTION METHODS : USB to CAT5 / RS485 **NETWORK :** TCP/IP/UDSTA/AP
INTERFACE SPEED : Ethernet 100Mbps **UART :** 1200 - 115200bps
FREQ RANGE (WIFI) : 2.412GHz - 2.484GHz **WIERLESS :** 802.11B/G/N
DIMENSIONS (WxDxH) : 186 x 147 x 67 MM. **N.W. :** 3.6 KG. / 7.92 LB.



DP26+

รหัส 527420000021

Digital Speaker Processor

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 19,750.-/ตัว

SPECIFICATION

SYSEYEM : 2 IN/6 OUT 96kHz/32Bit DSP Digital Speaker Management
FREQ : 20Hz - 20kHz **INPUT :** XLR_Bal @ 20 KOHM **OUTPUT :** XLR_Bal @ 100 OHM
FUNCTION : **INPUT ;** Gain, Noise Gate, Polarity, EQ, Delay, DEQ, AGC, Compressor
: OUTPUT ; Gain, Polarity, EQ, Delay, X-Over, Compressor, Limiter
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 228 x 44 MM. 1U **N.W. :** 3.55 KG. / 7.81 LB.



DP48+

รหัส 527420000022

Digital Speaker Processor

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 27,000.-/ตัว

SPECIFICATION

SYSEYEM : 4 IN/8 OUT 96kHz/32Bit DSP Digital Speaker Management
FREQ : 20Hz - 20kHz **INPUT :** XLR_Bal @ 20 KOHM **OUTPUT :** XLR_Bal @ 100 OHM
FUNCTION : **INPUT ;** Gain, Noise Gate, Polarity, EQ, Delay, DEQ, AGC, Compressor
: OUTPUT ; Gain, Polarity, EQ, Delay, X-Over, Compressor, Limiter
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 228 x 44 MM. 1U **N.W. :** 3.55 KG. / 7.81 LB.



XCA26+

รหัส 527420000019

Digital Speaker Processor

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 21,000.-/ตัว

SPECIFICATION

SYSEYEM : 2 IN/6 OUT 96kHz/32Bit DSP Digital Speaker Management
FREQ : 20Hz - 20kHz **INPUT :** XLR_Bal @ 20 KOHM **OUTPUT :** XLR_Bal @ 100 OHM
FUNCTION : **INPUT ;** Gain, Noise Gate, Polarity, EQ, Delay, DEQ, AGC, Compressor
: OUTPUT ; Gain, Polarity, EQ, Delay, X-Over, Compressor, Limiter
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 228 x 44 MM. 1U **N.W. :** 4.25 KG. / 9.35 LB.



XCA48+

รหัส 527420000020

Digital Speaker Processor

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 32,000.-/ตัว

SPECIFICATION

SYSEYEM : 4 IN/8 OUT 96kHz/32Bit DSP Digital Speaker Management
FREQ : 20Hz - 20kHz **INPUT :** XLR_Bal @ 20 KOHM **OUTPUT :** XLR_Bal @ 100 OHM
FUNCTION : **INPUT ;** Gain, Noise Gate, Polarity, EQ, Delay, DEQ, AGC, Compressor
: OUTPUT ; Gain, Polarity, EQ, Delay, X-Over, Compressor, Limiter
DIMENSIONS (WxDxH) : 482 x 228 x 44 MM. 1U **N.W. :** 4.25 KG. / 9.35 LB.





SC-10AH (Line)

ลำโพงฮอร์น 5"x7" 10W รหัส 016010100005

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 800.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Square Horn Speaker 5"x7"
FREQUENCY RESPONSE : 500Hz - 6kHz
HANDLING POWER : 1/3/5/10W(1k/2k/3.3k/10k Ohm)
MATERIAL : ABS Resin
DIMENSIONS (WxDxH) : 176 x 125.5 x 179.5 MM.



SC-15AH (Line)

ลำโพงฮอร์น 6"x9" 15W รหัส 016010100006

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 950.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Square Horn Speaker 6"x9"
FREQUENCY RESPONSE : 450Hz - 5kHz
HANDLING POWER : 1/3/5/10/15W(670/1k/2k/3.3k/10k Ohm)
MATERIAL : ABS Resin
DIMENSIONS (WxDxH) : 222 x 227.5 x 161.5 MM.



SC-30AH (Line)

ลำโพงฮอร์น 8"x12" 30W รหัส 016010100003

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 1,200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Square Horn Speaker 8"x12"
FREQUENCY RESPONSE : 350Hz - 5kHz
HANDLING POWER : 1/3/5/10/15/30W(330/670/1k/2k/3.3k/10k Ohm)
MATERIAL : ABS Resin
DIMENSIONS (WxDxH) : 287 x 257.5 x 208 MM.



SC-30H

รหัส 016010100004

ลำโพงฮอร์น 8"x12" 30W

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 950.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Square Horn Speaker 8"x12"
FREQUENCY RESPONSE : 350Hz - 5kHz
HANDLING POWER : 30W @ 8 OHM **S.P.L (1W/1m) :** 107dB
MATERIAL : ABS Resin
DIMENSIONS (WxDxH) : 287 x 257.5 x 208 MM.



SC-35A

รหัส 016010100001

ลำโพงฮอร์น 6"x11" 35W

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 550.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Square Aluminum Horn Speaker 6"x11"
FREQUENCY RESPONSE : 300Hz - 10KHz
HANDLING POWER : 35W @ 8 OHM **S.P.L (1W/1m) :** 107dB
MATERIAL : Aluminum
DIMENSIONS (WxDxH) : 245 x 247 x 175 MM.



TC-15P

รหัส 016010101001

ลำโพงฮอร์นอลูมิเนียม 8" 15W ทรงกลม

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 550.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Round Aluminum Horns 8"
FREQUENCY RESPONSE : 300Hz - 800Hz
HANDLING POWER : 15W @ 8 OHM **S.P.L (1W/1m) :** 107dB
MATERIAL : Aluminum
DIMENSIONS (DIAxD) : 210 x 210 MM.

**TC-25P**

รหัส 016010101002

ลำโพงฮอร์นอลูมิเนียม 10" 25W ทรงกลม

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว

ราคา 600.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Round Aluminum Horns 10"**FREQUENCY RESPONSE :** 300Hz - 800Hz**HANDLING POWER :** 25W @ 8 OHM**S.P.L (1W/1m) :** 107dB**MATERIAL :** Aluminum**DIMENSIONS (DIAxD) :** 250 x 250 MM.**SC-25P**

รหัส 016010101007

ลำโพงฮอร์นอลูมิเนียม 6"x8" 25W ทรงสี่เหลี่ยม

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว

ราคา 480.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Square Aluminum Horn Speaker 6"x8"**FREQUENCY RESPONSE :** 300Hz - 900Hz**HANDLING POWER :** 25W @ 8 OHM**S.P.L (1W/1m) :** 107dB**MATERIAL :** Aluminum**DIMENSIONS (WxDxH) :** 210 x 200 x 150 MM.**TH-15**

รหัส 016010200002

ปากฮอร์นอลูมิเนียม 9"x15" ทรงสี่เหลี่ยม

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว

ราคา 650.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Square Aluminum Horn Speaker 9"x15"**Material :** Aluminum**DIMENSIONS (WxHxD) :** 380 x 228 x 285 MM.**Weight :** 1.4 KG. (3.09 lb)**TH-16**

รหัส 016010200003

ปากฮอร์นอลูมิเนียม 16" ทรงกลม

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว

ราคา 560.-/ตัว

SPECIFICATION

Type : Round Trumpet Horns 16"**Material :** Aluminum**DIMENSIONS (DIAxD) :** 407 x 325 MM.**Weight :** 1.5 KG. (3.31 lb)**TH-20**

รหัส 016010200004

ปากฮอร์นอลูมิเนียม 20" ทรงกลม

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว

ราคา 710.-/ตัว

SPECIFICATION

Type : Round Trumpet Horns 20"**Material :** Aluminum**DIMENSIONS (DIAxD) :** 516 x 390 MM.**Weight :** 1.9 KG. (4.19 lb)**TH-4A4**

รหัส 016010400001

ปากฮอร์นอลูมิเนียม 4 ไร่

ราคา 4,000.-/ตัว

SPECIFICATION

Type : Trumpet Horns Speaker 17"**Material :** Aluminum**DIMENSIONS (DIAxD) :** 452 x 452 MM.**Weight :** 3.2 KG. (7.05 lb)



TH-120

รหัส 016010200005

ราคา 7,800.-/ตัว

ปากฮอร์นอลูมิเนียม 20" ทรงกลมลึก 930MM. 2 ยูนิท

SPECIFICATION

Type : Round Long Throw 20" (2 Entries)
Material : Aluminum
DIMENSIONS (DIAxD) : 518 x 930 MM.
Weight : 5.8 KG. (12.80 lb)



CS-6A (Line)

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
 ราคา 1,300.-/ตัว

ลำโพง Wide Range ทรงระฆัง รหัส 016010300001

SPECIFICATION

TYPE : Round ABS Plastic Horn Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 150Hz - 15kHz
HANDLING POWER : 1.5/3/6Wrms @ 50V/70V/100V Line
S.P.L (1W/1M) : 95dB **SPEAKER :** Dia 12 CM. Paper Cone
DIMENSIONS (WxDxH) : 202 x 200 x 185 MM. ; 1.4 KG.



CS-30A (Line)

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
 ราคา 2,200.-/ตัว

ลำโพง Wide Range ทรงสี่เหลี่ยม รหัส 016010300003

SPECIFICATION

TYPE : Round ABS Plastic Horn Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 150Hz - 15kHz
HANDLING POWER : 7.5/15/30Wrms @ 50V/70V/100V Line
S.P.L (1W/1M) : 101dB **SPEAKER :** Dia 12 CM. Paper Cone
DIMENSIONS (WxDxH) : 283 x 256 x 234 MM. ; 3.7 KG.



CS-212 (Line) สีขาว

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
 ราคา 1,600.-/ตัว

ลำโพง Sound Column 4x2.5" x 12W รหัส 016010300011

SPECIFICATION

TYPE : Extruded Aluminum Column Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 250Hz - 20kHz **INPUT POWER :** 12Wrms/MAX 24Wrms
HANDLING POWER : 1.5/3/6/12Wrms @ 25V/70V/100V Line
S.P.L (1W/1M) : 94dB **SPEAKER :** 4 x 2.5" Oval High Plastic Cone
DIMENSIONS (WxDxH) : 105.8 x 75 x 405 MM.



CS-308W (Line) สีขาว

ราคา 5,900.-/ตัว

ลำโพง Sound Column Array 8x3" 60W รหัส 016010300014

SPECIFICATION

TYPE : Column Array Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 180Hz - 18kHz **INPUT POWER :** 60W @ 8 ohm
HANDLING POWER : 7.5/15/30/60W @ 70V/100V Line
S.P.L (1W/1M) : 115dB **SPEAKER :** 8 x 3" **VOICE COIL :** 19.6 MM.
DIMENSIONS (WxDxH) : 98 x 130 x 730 MM.



CAS-308W (Line) สีขาว

ราคา 7,900.-/ตัว

ลำโพง Sound Column Array 8x3" 60W รหัส 016010300015

SPECIFICATION

TYPE : Column Array Speaker (IP66)
FREQUENCY RESPONSE : 150Hz - 18kHz **INPUT POWER :** 60W
HANDLING POWER : 7.5/15/30/60W @ 70V/100V Line
S.P.L (1W/1M) : 116dB **SPEAKER :** 8 x 3" **VOICE COIL :** 20 MM.
DIMENSIONS (WxDxH) : 121 x 140 x 776 MM.



CSP-115 (Line)

ลำโพง Projector 5.5" 15W รหัส 016010301005

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 1,300.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Projector Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 150Hz - 20kHz
HANDLING POWER : 3.75/7.5/15Wrms @ 50V/70V/100V Line
S.P.L (1W/1M) : 94dB **SPEAKER :** 5.5" Paper Cone
DIMENSIONS (DIAxD) : 150 x 196.5 MM.



CSP-115D (Line)

ลำโพง Projector 2x5.5" 15W รหัส 016010301003

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 1,450.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Projector Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 150Hz - 20kHz
HANDLING POWER : 3.75/7.5/15Wrms @ 50V/70V/100V Line
S.P.L (1W/1M) : 94dB **SPEAKER :** 2 x 5.5" Paper Cone
DIMENSIONS (DIAxD) : 150 x 196.5 MM.



CSP-210 (Line)

ลำโพง Projector 6.5" 10W รหัส 016010301001

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 1,200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Projector Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 100Hz - 20kHz
HANDLING POWER : 2.5/5/10Wrms @ 50V/70V/100V Line
S.P.L (1W/1M) : 94dB **SPEAKER :** 6.5" Paper Cone
DIMENSIONS (DIAxD) : 180 x 251.5 MM.



CSP-210WP (Line)

ลำโพง Projector 6.5" 10W รหัส 016010301002

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 1,400.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Projector Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 100Hz - 20kHz
HANDLING POWER : 2.5/5/10Wrms @ 50V/70V/100V Line
S.P.L (1W/1M) : 94dB **SPEAKER :** 6.5" Plastic Cone (Weather Proof)
DIMENSIONS (DIAxD) : 180 x 251.5 MM.



CSP-220 (Line)

ลำโพง Projector 6.5" 20W รหัส 016010301004

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 1,400.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Projector Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 100Hz - 20kHz
HANDLING POWER : 5/10/20Wrms @ 50V/70V/100V Line
S.P.L (1W/1M) : 94dB **SPEAKER :** 6.5" Paper Cone
DIMENSIONS (DIAxD) : 180 x 251.5 MM.



CSP-220D (Line)

ลำโพง Projector 2x6.5" 20W รหัส 016010301006

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 1,800.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Projector Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 100Hz - 20kHz
HANDLING POWER : 5/10/20Wrms @ 50V/70V/100V Line
S.P.L (1W/1M) : 94dB **SPEAKER :** 2 x 6.5" Paper Cone
DIMENSIONS (DIAxD) : 180 x 251.5 MM.



NPJ-5 (Line)

ลำโพง Projector 5.5" 20W รหัส 016010301007

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 1,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : ABS Waterproof Projector Speaker
FREQUENCY RESPONSE : 130Hz - 20kHz **INPUT POWER :** 20Wrms/MAX 40Wrms
HANDLING POWER : 5/10/20Wrms @ 70V/100V Line **SPEAKER :** 1 x 5.5" Paper Cone
S.P.L (1W/1M) : 89dB
DIMENSIONS (DIAxD) : 168.3 x 246.2 MM.



NPJ-5D (Line)

ลำโพง Projector 2x5.5" 20W รหัส 016010301008

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 2,300.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : ABS Waterproof Projector Speaker ; IP55
FREQUENCY RESPONSE : 110Hz - 20kHz **INPUT POWER :** 20Wrms/MAX 40Wrms
HANDLING POWER : 5/10/20Wrms @ 70V/100V Line **SPEAKER :** 2 x 5.5" Paper Cone
S.P.L (1W/1M) : 89dB
DIMENSIONS (DIAxD) : 168.3 x 246.2 MM.



NSP-5 (Line)

ลำโพงแขวนเพดาน 5.5" 20W รหัส 016010301009

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 1,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : ABS Pendant Sphere Loudspeaker
FREQUENCY RESPONSE : 130Hz - 20kHz **INPUT POWER :** 20Wrms/MAX 40Wrms
HANDLING POWER : 5/10/20Wrms @ 70V/100V Line/Bypass @ 6 Ohm **SPEAKER :** 5" Full-range Paper Cone
S.P.L (1W/1M) : 89dB
DIMENSIONS (DIAxD) : 154 x 218.5 MM.



NSP-6 (Line)

ลำโพงแขวนเพดาน 6.5" 30W รหัส 016010301010

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา 2,000.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : ABS Pendant Sphere Loudspeaker
FREQUENCY RESPONSE : 110Hz - 20kHz **INPUT POWER :** 30Wrms/MAX 60Wrms
HANDLING POWER : 7.5/15/30Wrms @ 70V/100V Line/Bypass @ 8 Ohm **SPEAKER :** 6.5" Full-range Paper Cone
S.P.L (1W/1M) : 90dB
DIMENSIONS (DIAxD) : 154 x 218.5 MM.



CSR-205Y (Line)

ลำโพง Sphere 5" 20W ติดผนัง รหัส 016010302001

จำนวนต่อกล่อง 8 ตัว
ราคา 1,400.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Sphere Loudspeaker
FREQUENCY RESPONSE : 110Hz - 13kHz **INPUT POWER :** 20Wrms/MAX 40Wrms
HANDLING POWER : 5/10/20Wrms @ 70V/100V Line **SPEAKER :** 5" Wide Band Shaped Mounting
S.P.L (1W/1M) : 92dB **Weight :** 1.95 KG. (4.3 lb)
DIMENSIONS (DIAxD) : 184 x 162.5 MM.




CSR-306Y (Line)

ลำโพง Sphere 6.5" 30W ติดผนัง รหัส 016010302002

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 1,700.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : ABS Resin Sphere Loudspeaker
FREQUENCY RESPONSE : 120Hz - 20kHz **INPUT POWER :** 30Wrms/MAX 60Wrms
HANDLING POWER : 7.5/15/30Wrms @ 70V/100V Line **SPEAKER :** 6.5" Wide Band Shaped Mounting
S.P.L (1W/1M) : 94dB **Weight :** 2.54 KG. (4.85 lb)
DIMENSIONS (DIAxD) : 265 x 232.5 MM.



CSL-6106 (Line)

ลำโพงเพดาน 6.5" 6W รหัส 016010303004

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 370.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Ceiling Speaker 6.5"
FREQUENCY RESPONSE : 100Hz - 20kHz
HANDLING POWER : 1.5/3/6Wrms @ 70V/100V Line
S.P.L (1W/1M) : 94dB
DIMENSIONS (DIAxD) : 199 x 61.7 MM.
SPEAKER : 6.5" Wide Band Shaped Mounting
Weight : 0.88 KG.



MT-35 (Line)

ยูนิทลำโพงฮอร์น 35W รหัส 016010500001

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 1,050.-/ตัว

SPECIFICATION

INPUT POWER : 35Wrms (100V)
OUTPUT POWER : 35W(290Ohm)/20W(500Ohm)/10W(1kOhm)
FREQUENCY RESPONSE : 150Hz - 6kHz
MATERIAL : Aluminum Cover/Plastic Base
DIMENSIONS (DIAxD) : 130 x 137.5 MM. ; 1.9 KG.



MT-60 (Line)

ยูนิทลำโพงฮอร์น 60W รหัส 016010500002

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 1,200.-/ตัว

SPECIFICATION

INPUT POWER : 60Wrms (100V)
OUTPUT POWER : 60W(170Ohm)/40W(250Ohm)/20W(500Ohm)
FREQUENCY RESPONSE : 150Hz - 6kHz
MATERIAL : Aluminum Cover/Plastic Base
DIMENSIONS (DIAxD) : 130 x 137.5 MM. ; 2.5 KG.



MT-100 (Line)

ยูนิทลำโพงฮอร์น 100W รหัส 016010500003

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 1,500.-/ตัว

SPECIFICATION

INPUT POWER : 100Wrms (100V)
OUTPUT POWER : 100W(100Ohm)/50W(200Ohm)/35W(286Ohm)
FREQUENCY RESPONSE : 100Hz - 6kHz
MATERIAL : Aluminum Cover/Plastic Base
DIMENSIONS (DIAxD) : 160 x 147.5 MM. ; 3.16 KG.



TU-80ML (Line)

ยูนิทลำโพงฮอร์น 80W รหัส 016010500004

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 1,800.-/ตัว

SPECIFICATION

INPUT POWER : 80Wrms (100V)
OUTPUT POWER : 80W(125Ohm)/50W(200Ohm)/35W(290Ohm)
FREQUENCY RESPONSE : 200Hz - 4.5kHz
MATERIAL : Aluminum Unit Cover
DIMENSIONS (DIAxD) : 110 x 160MM. ; 6 KG.



ER-3S สีแดง

เม็กกาโฟน 10W เสียงไซเรน รหัส 016040206001

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 1,300.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Hand Grip (มือถือ)
FUNCTION : Speak, Siren
POWER : 10Wmax @ 4 Ohm
BATTERY : AA x 6pcs
DIMENSION (DIAxL) : 185 x 310MM. ; 0.9 KG.



ER-3S สีเหลือง รหัส 016040206002
 เบิกกาโฟน 10W เสียงไซเรน

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
 ราคา 1,300.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Hand Grip (มือถือ)
FUNCTION : Speak, Siren
POWER : 10Wmax @ 4 H,
BATTERY : "AA" x Type (ถ่านขนาดเล็ก) 1.5 VDC x 6
DIMENSION (DIAxL) : 185 x 310 MM. ; 0.9 KG.



ER-226W รหัส 016040103226
 เบิกกาโฟน

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
 ราคา 720.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Hand Grip (มือถือ)
FUNCTION : Selectable Whistle (นกหวีด) **RANGE :** 0.5 - 0.7 KM.
POWER : 8Wmax @ 8 OHM
BATTERY : 7.2VDC / "AA" x Type (ถ่านขนาดเล็ก) 1.5 VDC x 6
DIMENSION (DIAxL) : 150 x 237 MM. ; 0.63 KG.



ER-56W รหัส 016040203056
 เบิกกาโฟน

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
 ราคา 1,700.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Shoulder Strap (ปรับระดับสพาย) / Desk Top (ตั้งโต๊ะ)
FUNCTION : Selectable Whistle (นกหวีด) **RANGE :** 0.5 - 0.7 KM.
POWER : 25Wmax @ 8 OHM
BATTERY : 12VDC / "C" Type (ถ่านขนาดกลาง) 1.5 VDC x 8
DIMENSION (DIAxL) : 230 x 350 MM. ; 1.65 KG.



ER-66W รหัส 016040203066
 เบิกกาโฟน

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
 ราคา 1,800.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Shoulder Strap (ปรับระดับสพาย) / Hand Grip (มือถือ)
FUNCTION : Selectable Whistle (นกหวีด) **RANGE :** 0.5 - 0.7 KM.
POWER : 25Wmax @ 8 OHM
BATTERY : 12VDC / "C" Type (ถ่านขนาดกลาง) 1.5 VDC x 8
DIMENSION (DIAxL) : 230 x 350 MM. ; 1.65 KG.



ER-66S รหัส 016040202066
 เบิกกาโฟน

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
 ราคา 1,800.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Shoulder Strap (ปรับระดับสพาย) / Hand Grip (มือถือ)
FUNCTION : Selectable Siren **RANGE :** 0.5 - 0.7 KM.
POWER : 25Wmax @ 8 OHM
BATTERY : 12VDC / "C" Type (ถ่านขนาดกลาง) 1.5 VDC x 8
DIMENSION (DIAxL) : 230 x 350MM. ; 1.65 KG.



ER-66SDR รหัส 016040205066
 เบิกกาโฟน

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
 ราคา 2,900.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Shoulder Strap (ปรับระดับสพาย) / Hand Grip (มือถือ)
FUNCTION : With Siren/Whistle ,60 Sec , Digital Recording
POWER : 25Wmax @ 8 OHM
BATTERY : 12VDC / "C" Type (ถ่านขนาดกลาง) 1.5 VDC x 8
DIMENSION (DIAxL) : 230 x 350 MM. ; 1.65 KG.



ER-67W

รหัส 016040203067

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา 2,800.-/ตัว

เม็กกาโฟน

SPECIFICATION

TYPE : Shoulder Strap (ปรับระดับเสียง) / Hand Grip (มือถือ)
FUNCTION : Selectable Whistle (นกหวีด) **RANGE :** 0.6 - 1.8 KM.
POWER : 35Wmax @ 8 OHM
BATTERY : 12 VDC / "C" Type (ถ่านขนาดกลาง) 1.5 VDC x 8 ; 2 - 7 Hours
DIMENSION (DIAxL) : 313 x 435 MM. ; 2.5 KG.



ER-67S

รหัส 016040202067

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา 2,800.-/ตัว

เม็กกาโฟน

SPECIFICATION

TYPE : Shoulder Strap (ปรับระดับเสียง) / Hand Grip (มือถือ)
FUNCTION : Selectable Siren **RANGE :** 0.6 - 1.8KM.
POWER : 35Wmax @ 8 OHM
BATTERY : 12 VDC / "C" Type (ถ่านขนาดกลาง) 1.5 VDC x 8 ; 2 - 7 Hours
DIMENSION (DIAxL) : 313 x 435 MM. ; 2.5 KG.



ERV-68SW/VXM-286TS

รหัส 016040203074

ราคา 6,900.-/ตัว

เม็กกาโฟน ไมค์ถือ

SPECIFICATION

TYPE : Shoulder Strap (ปรับระดับเสียง) / Hand Grip (มือถือ)
FUNCTION : Selectable Siren/Whistle(นกหวีด) ,VHF Wierless Hand Held Microphone
RANGE : 0.8 - 2.2 KM. **POWER :** 45Wmax @ 8 OHM
BATTERY : 15 VDC / "D" Type (ถ่านขนาดใหญ่) 1.5 VDC x 10 ; 2 - 7 Hours
DIMENSION (DIAxL) : 350 x 505 MM. ; 3.3 KG.



ERV-68SW/VT-22PU/LM-60

รหัส 016040203068

ราคา 6,900.-/ตัว

เม็กกาโฟนไมค์หิ้ว

SPECIFICATION

TYPE : Shoulder Strap (ปรับระดับเสียง) / Hand Grip (มือถือ)
FUNCTION : Selectable Siren , VHF Wierless Lavalier Microphone
RANGE : 0.8 - 2.2 KM. **POWER :** 45Wmax @ 8 OHM
BATTERY : 15 VDC / "D" Type (ถ่านขนาดใหญ่) 1.5 VDC x 10 ; 2 - 7 Hours
DIMENSION (DIAxL) : 350 x 505 MM. ; 3.3 KG.



CSB-20

รหัส 016050100003

จำนวนต่อกล่อง 3 คู่
ราคา 1,200.-/คู่

ตู้ลำโพง 3" 2 ทาง สีดำ

SPECIFICATION

SYSTEM : Passive Speaker Cabinet (3")
FREQUENCY RESPONSE. : 132Hz-20kHz
HADLING POWER : 20W RMS @ 6 OHM
SPL (1m/1w) : 85dB (+/-3dB)
DIMENSIONS (WxDxH) : 115 x 107 x 175 MM. ; 0.8 KG.



CSB-20

รหัส 016050100004

จำนวนต่อกล่อง 3 คู่
ราคา 1,200.-/คู่

ตู้ลำโพง 3" 2ทาง สีขาว

SPECIFICATION

SYSTEM : Passive Speaker Cabinet (3")
FREQUENCY RESPONSE. : 132Hz-20kHz
HADLING POWER : 20W RMS @ 6 OHM
SPL (1m/1w) : 85dB (+/-3dB)
DIMENSIONS (WxDxH) : 115 x 107 x 175 MM. ; 0.8 KG.



CSB-20T (Line)

ตู้ลำโพง 3" 2ทาง สีดำ รหัส 016050100005

จำนวนต่อกล่อง 3 คู่
ราคา 1,700.-/คู่

SPECIFICATION

SYSTEM : Speaker Cabinet with Transformer (3")
FREQUENCY RESPONSE : 132Hz-20kHz
HADLING POWER : 70V(20W/10W/5W/2.5W) ; 100V(20W/10W/5W)
SPL (1m/1w) : 85dB (+/-3dB)
DIMENSIONS (WxDxH) : 115 x 107 x 175 MM. ; 1.12 c



CSB-20T (Line)

ตู้ลำโพง 3" 2ทาง สีขาว รหัส 016050100006

จำนวนต่อกล่อง 3 คู่
ราคา 1,700.-/คู่

SPECIFICATION

SYSTEM : Speaker Cabinet with Transformer (3")
FREQUENCY RESPONSE. : 132Hz-20kHz
POWER RATING : 70V(20W/10W/5W/2.5W) ; 100V(20W/10W/5W)
SPL (1m/1w) : 85dB (+/-3dB)
DIMENSIONS (WxDxH) : 115 x 107 x 175 MM. ; 1.12 KG.



NWB-3 (Line)

ตู้ลำโพงพลาสติก 3" 2ทาง 20W รหัส 016050104001

จำนวนต่อกล่อง 2 คู่
ราคา 3,200.-/คู่

SPECIFICATION

SYSTEM : 2-Way Passive Speaker Cabinet
FREQUENCY RESPONSE. : 100Hz-10kHz
POWER RATING : 70V/100V(20W/10W/5W/2.5W) , 20W @ 8 OHM
SPL (1m/1w) : 85dB (+/-3dB) ; 3.5" Ferrite Woofer , 0.8" Neodymium Tweeter
DIMENSIONS (WxDxH) : 134 x 136 x 220 MM. ; 2.1 KG.



NWB-5 (Line)

ตู้ลำโพงพลาสติก 5" 2ทาง 40W รหัส 016050104002

จำนวนต่อกล่อง 2 คู่
ราคา 3,900.-/คู่

SPECIFICATION

SYSTEM : 2-Way Passive Speaker Cabinet
FREQUENCY RESPONSE. : 100Hz-10kHz
POWER RATING : 70V/100V(40W/20W/10W/5W) , 40W @ 8 OHM
SPL (1m/1w) : 85dB (+/-3dB) ; 5" Ferrite Woofer , 1" Neodymium Tweeter
DIMENSIONS (WxDxH) : 170 x 172 x 278 MM. ; 3.1 KG.



NWB-8 (Line)

ตู้ลำโพงพลาสติก 8" 2ทาง 80W รหัส 016050104003

จำนวนต่อกล่อง 2 คู่
ราคา 5,600.-/คู่

SPECIFICATION

SYSTEM : 2-Way Passive Speaker Cabinet
FREQUENCY RESPONSE. : 100Hz-10kHz
POWER RATING : 70V/100V(80W/40W/20W/10W) , 80W @ 8 OHM
SPL (1m/1w) : 87dB (+/-3dB) ; 8" Ferrite Woofer , 1" Neodymium Tweeter
DIMENSIONS (WxDxH) : 250 x 251 x 406 MM. ; 6.4 KG.



CM-800

Mic Chime

รหัส 016110200001

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 2,900.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone
4 Tone Chime : 440,554,659,880Hz
POWER SUPPLY : DC 15V 400MA
DIMENSIONS (WxDxH) : 132 x 155 x 380 MM. ; 0.8 KG.



SCA-340

รหัส 016420101009

Amp รถยนต์+แอมป์+ไมค์ 40W

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 5,000.-/ตัว

SPECIFICATION

FREQUENCY : 80Hz- 15kHz (+/- 3dB)
OUTPUT POWER : 40Wrms @ 4 OHM
FUNCTION : 1 Mic , Siren , Cassette Tape
INCLUDE POWER SOURCE : DC 13.2 V
DIMENSIONS (WxDxH) : 178 x 182 x 50 MM. ; 3 KG.



PA-60 Echo

รหัส 16420102009

Power Mixer AC/DC 60W

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา 5,900.-/ตัว

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 80Hz-16kHz (+/- 3dB)
OUTPUT POWER : 60Wrms @ 4 OHM (25V, 70V, 100V)
FUNCTION : 1 Aux, 2 Tone (Bass/Treble), 3 Input, 1 Tel ; 1 Master
INCLUDE POWER SOURCE : 220V/240VAC 50Hz/60Hz **SWITCHABLE** : 24 VDC
DIMENSION (WxDxH) : 420 x 330 x 88 MM. ; 7.6 KG.



PA-120 Echo

รหัส 016420102010

Power Mixer AC/DC 120W

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา 7,200.-/ตัว

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 80Hz-16kHz (+/- 3dB)
OUTPUT POWER : 120Wrms @ 4 OHM (25V, 70V, 100V)
FUNCTION : 1 Aux, 2 Tone (Bass/Treble), 3 Input, 1 Tel ; 1 Master
INCLUDE POWER SOURCE : 220V/240VAC 50Hz/60Hz **SWITCHABLE** : 24 VDC
DIMENSION (WxDxH) : 420 x 330 x 88 MM. ; 11.8 KG.



MPA-60R

รหัส 016420102003

Power Mixer AC/DC 60W (MP3+Recording)

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา 7,100.-/ตัว

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 80Hz-16kHz (+/- 3dB)
OUTPUT POWER : 60Wrms @ 4 OHM (25V, 70V, 100V)
FUNCTION : 1 Aux in, 2 Tone(Bass/Treble), 3 Input Volume ; 1 Master
INCLUDE POWER SOURCE : 220V/240V AC 50Hz / 60Hz **SWITCHABLE** : DC 24V
DIMENSION (WxDxH) : 420 x 260 x 88 MM. ; 6.5 KG.



MPA-120RST

รหัส 016420102013

Power Mixer AC/DC 120W (MP3+Recording+Zone+Tuner)

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา 9,500.-/ตัว

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 80Hz-16kHz (+/- 3dB)
OUTPUT POWER : 120Wrms @ 4 OHM (25V, 70V, 100V), Zone(Vol.) 1 - 4 ; 100V
FUNCTION : 1 Aux, 2 Tone (Bass/Treble), 4 Input, 1 Tel, 3 Rec, 1 Master
INCLUDE POWER SOURCE : 220V/240VAC 50Hz/60Hz **SWITCHABLE** : 24 VDC
DIMENSION (WxDxH) : 420 x 260 x 88 MM. ; 10.2 KG.



MPA-240RST

รหัส 016420102014

Power Mixer AC/DC 240W (MP3+Recording+Zone+Tuner)

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา 11,000.-/ตัว

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 80Hz-16kHz (+/- 3dB)
OUTPUT POWER : 240Wrms @ 4 OHM (25V, 70V, 100V), Zone(Vol.) 1 - 4 ; 100V
FUNCTION : 1 Aux, 2 Tone (Bass/Treble), 4 Input, 1 Tel, 3 Rec, 1 Master
INCLUDE POWER SOURCE : 220V/240VAC 50Hz/60Hz **SWITCHABLE** : 24 VDC
DIMENSION (WxDxH) : 420 x 260 x 88 MM. ; 11 KG.



MA-4120

รหัส 016420302002

จำนวนต่อกล่อง 1 ตัว
ราคา 20,000.-/ตัว

Power Mixer 120Wx4

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 60Hz-17kHz (+/- 3dB)
OUTPUT POWER : 120Wrms x 4 @ 4 OHM
FUNCTION : 4 Mic/Line ; 1 Line Input , 4 Zone Selectors For Each Output
INCLUDE POWER SOURCE : 220V/240V AC 50Hz/60Hz
DIMENSION (WxDxH) : 483 x 132 x 444 MM. ; 20.5 KG.



PAX-60 (USB , BT)

รหัส 016420102015

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 6,300.-/ตัว

Power Mixer 60W

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 80Hz-16kHz (+/- 3dB) ; CLASS-D
OUTPUT POWER : 60Wrms @ 4 OHM (70V, 100V)
FUNCTION : 4 Mic/Line, 1 Stereo, MP3 USB-SD/Tuner/Bluetooth
INCLUDE POWER SOURCE : 220V/240VAC 50Hz/60Hz **SWITCHABLE :** 24 VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 281 x 44 MM. ; 4.1 KG.



PAX-120 (USB , BT)

รหัส 016420102016

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 7,400.-/ตัว

Power Mixer 120W

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 80Hz-16kHz (+/- 3dB) ; CLASS-D
OUTPUT POWER : 120Wrms @ 4 OHM (70V, 100V)
FUNCTION : 4 Mic/Line, 1 Stereo, MP3 USB-SD/Tuner/Bluetooth
INCLUDE POWER SOURCE : 220V/240VAC 50Hz/60Hz **SWITCHABLE :** 24 VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 281 x 44 MM. ; 4.9 KG.



PAX-240 (USB , BT)

รหัส 016420102017

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 8,500.-/ตัว

Power Mixer 240W

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 80Hz-16kHz (+/- 3dB) ; CLASS-D
OUTPUT POWER : 240Wrms @ 4 OHM (70V, 100V)
FUNCTION : 4 Mic/Line, 1 Stereo, MP3 USB-SD/Tuner/Bluetooth
INCLUDE POWER SOURCE : 220V/240VAC 50Hz/60Hz **SWITCHABLE :** 24VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 281 x 44 MM. ; 5.6 KG.



SPA-12

รหัส 016421003001

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 6,000.-/ตัว

Mixer Pre-Amp 6Mono 3St

SPECIFICATION

SYSTEM : 12 Channal Input, 1 Stereo Out, 1 Mono Out, 1 Mic Out
FREQUENCY RESPONSE : 20Hz~22kHz (+/-0.3dB)
INPUT : 6 Mono in , 3 Stereo in.
FUNCTION : Priority Channel 1 , 3 Band EQ , Individual Phantom Power
DIMENSION (WxDxH) : 483 x 195 x 44 MM. ; 2.9 KG.



DLM206

รหัส 016420800001

จำนวนต่อกล่อง 1 ตัว
ราคา 17,000.-/ตัว

Digital Speaker Controller

SPECIFICATION

SYSTEM : Digital Processing 24-Bit Sigma-Delta Converters
FREQUENCY RESPONSE : 20Hz~20kHz (+/-0.5dB)
INPUT : Input 2 Channel, Output Section 6 Channel, Digital AES/EUB ;
FUNCTION : 9 Buttons for Different DSP Functions Selection 4/6 Buttons for Output Ch
DIMENSION (WxDxH) : 483 x 210 x 40 MM. ; 2.5 KG.





AH150.4

รหัส 016420101019

ราคา 16,500.-/ตัว

Power Amplifier 70-100V 4x150W

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 100Hz~15kHz (+/-1dB)
DAMPING FACTOR : >200 @ 1kHz 8 OHM ; CLASS : D
OUTPUT : 70W x 4 @ 8 OHM , 150W x 4 @ 4 OHM
SENSITIVITY : 0.9 ~ 1.1V(+/-dBv) **S/N RATIO :** >95dB
DIMENSION (WxDxH) : 483 x 360 x 40MM. ; 4.6 KG.



AH150.8

รหัส 016420101020

ราคา 29,000.-/ตัว

Power Amplifier 70-100V 8x150W

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 100Hz~15kHz (+/-1dB)
DAMPING FACTOR : >200 @ 1kHz 8 OHM ; CLASS : D
OUTPUT : 70W x 8 @ 8 OHM , 150W x 8 @ 4 OHM
SENSITIVITY : 0.9 ~ 1.1V(+/-dBv) **S/N RATIO :** >95dB
DIMENSION (WxDxH) : 483 x 360 x 40 MM. ; 6.3 KG.



A150.16

รหัส 016420101021

ราคา 28,500.-/ตัว

Power Amplifier 16x150W

SPECIFICATION

FREQUENCY RESPONSE : 100Hz~15kHz (+/-1dB)
DAMPING FACTOR : >200 @ 1kHz 8 OHM ; CLASS : D
OUTPUT : 70W x 16 @ 8 OHM , 150W x 16 @ 4 OHM
SENSITIVITY : 0.9 ~ 1.1V(+/-dBv) **S/N RATIO :** >95dB.
DIMENSION (WxDxH) : 483 x 360 x 40 MM. ; 6.8 KG.



THE UNIVERSE OF PUBLIC ADDRESS SYSTEM



NSP SERIES
Pendant Speakers



NPJ SERIES
Single or Dual
Projectors Speakers



CSL SERIES
Full Range Ceiling
Speakers



CSB-20
Full Range Surface
Mount Speaker



ER-3S (RED/YELLOW)
Hand Grip Entry Megaphon

NWB SERIES
2-Way Passive Wall Speaker



NSP-MB SERIES
Projector Speaker



DCS CONFERENCE SYSTEM
Digital Conference System



DIGITAL AUDIO MATRIX SYSTEM

CAS-308W
Column Array 3'x8 60W LINE



@mynpethailand

www.myNPE.com





SUH-25

รหัส 184030200001

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 1,250.-/ตัว

ลำโพง Horn

SPECIFICATION

SYSTEM : Square ABS Weather Proof Horn Speaker (IP66)
FREQ : 250Hz - 10kHz **INPUT RATING :** 25Wrms / 38W @ 8 OHM
SPL (1W/1M) : 108dB, 122dB (25W/1M)
MATERIAL : ABS Plastic (UV Protected)
DIMENSIONS (WxDxH) : 300 x 285 x 180 MM. **N.W. :** 1.99 KG. /4.38 LB.



SUH-25XT (Line)

รหัส 184030200002

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 1,600.-/ตัว

ลำโพง Horn

SPECIFICATION

SYSTEM : Square ABS Weather Proof Horn Speaker with Line Transformer (IP66)
FREQ : 250Hz - 10kHz **INPUT RATING :** 25Wrms / 38W @ 100V
OUTPUT RATING : 5/10/15/20/25W **IMPEDANCE :** 2K/1K/670/500/400 OHM
SPL (1W/1M) : 108dB, 122dB (25W/1M) **MATERIAL :** ABS Plastic (UV Protected)
DIMENSIONS (WxDxH) : 300 x 315 x 180 MM. **N.W. :** 2.42 KG. /5.32 LB.



SUH-40

รหัส 184030200003

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 1,900.-/ตัว

ลำโพง Horn

SPECIFICATION

SYSTEM : Square ABS Weather Proof Horn Speaker (IP66)
FREQ : 180Hz - 7kHz **INPUT RATING :** 40Wrms / 60W @ 8 OHM
SPL (1W/1M) : 112dB, 128.5dB (40W/1M)
MATERIAL : ABS Plastic (UV Protected)
DIMENSIONS (WxDxH) : 400 x 385 x 200 MM. **N.W. :** 3.20 KG. /7.0 LB.



SUH-40XT (Line)

รหัส 184030200004

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 2,200.-/ตัว

ลำโพง Horn

SPECIFICATION

SYSTEM : Square ABS Weather Proof Horn Speaker with Line Transformer (IP66)
FREQ : 180Hz - 7kHz **INPUT RATING :** 40Wrms / 60W @ 100V
OUTPUT RATING : 5/10/20/40W **IMPEDANCE :** 2K/1K/500/330/250 OHM
SPL (1W/1M) : 112dB, 128.5dB (40W/1M) **MATERIAL :** ABS Plastic (UV Protected)
DIMENSIONS (WxDxH) : 400 x 422 x 200 MM. **N.W. :** 3.9 KG. /8.58 LB.



ASC-20T (Line)

รหัส 184050100001

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 2,200.-/ตัว

ลำโพง Sound Column

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 x (6" x 4") Extruded Aluminium Column Speaker with Line Transformer
FREQ : 150Hz - 10kHz **INPUT RATING :** 2.5/5/10/15Wrms / 23Wmax @ 100V
OUTPUT RATING : 2.5/5/10/15W **SPL (1W/1M) :** 92dB @ 1kHz
TRANSDUSERS : 2 x (6" x 4") **MATERIAL :** Aluminum
DIMENSIONS (WxDxH) : 150 x 130 x 465 MM. **N.W. :** 3.50 KG. /7.7 LB.



ASC-40T (Line)

รหัส 184050100002

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา 3,400.-/ตัว

ลำโพง Sound Column

SPECIFICATION

SYSTEM : 4 x (6" x 4") Extruded Aluminium Column Speaker With Line Transformer
FREQ : 150Hz - 10kHz **INPUT RATING :** 5/10/20/30Wrms / 45Wmax @ 100V
OUTPUT RATING : 5/10/20/30W **SPL (1W/1M) :** 95dB @ 1kHz
TRANSDUSERS : 4 x (6" x 4") **MATERIAL :** Aluminum
DIMENSIONS (WxDxH) : 150 x 130 x 910 MM. **N.W. :** 6 KG. /13.2 LB.

Professional Audio / P.A. System



www.myNPE.com

    @mynpethailand

Distributor :



บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
www.mynpe.com : E-Mail : mynpe@mynpe.com



สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอังภางศ์ วัชรบุรีภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094,0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาซีอีอาร์รังสิต : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาสายา : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8