

PRICE LIST

2026

ISSUE 02 : JUNE 2026

PROFESSIONAL SOUND SYSTEM



www.myNPE.com



CONTENTS

www.myNPE.com

NEW PRODUCTS



PAGE

Microphone สาย	A
ไมค์ประชุมคออ่อนพร้อมฐาน	D
ชุดไมค์ประชุมไร้สาย	E
Voice Mic	G
Megaphone	H
• ตู้ลำโพงพลาสติก	I
ตู้ลำโพง	
• Rack PE ลึก 15"	M
• Rack PE ลึก 17"	
• Rack PE ลึก 20"	N
myNPE	
• Stereo Mixer/ Mixer	O



PAGE

• Power Amplifier	1
• Power Mixer	2
• Stereo Mixer	4
• Crossover	5
• Processor/ Equalizer	6
• Multiple Power Outlet/ Power Sequencer	7



PAGE

• Microphone สาย	8
• ไมค์ประชุมคออ่อนพร้อมฐาน	12
• Chime Microphone/ ฐานไมค์ประชุม/ ไมค์คออ่อน	14
• ขาแขวนไมโครโฟน	16
• ห่วงกันกิ้งสำหรับไมโครโฟน	17
• คอไมค์สอด	20
• คอไมค์หนีบ	21
• แป้นยึดไมโครโฟน/ ฟองน้ำหัวไมค์	22
• Voice Mic	23
• หัวไมค์	24
• ขาไมค์ตั้งโต๊ะ	26
• ขาไมค์ตั้งพื้น	27
• ขาแขวนตู้ลำโพง/ ขาตั้งตู้ลำโพง	28
• ขาตั้งโน้ตดนตรี/ ขาตั้งไฟ	30
• ขาหนีบไมค์/ ขาแขวนไมค์/ ขาจับไมค์กลอง	31
• ตู้ลำโพงพลาสติก (แบบคู่)	32
• ตู้ลำโพงคาราโอเกะ	38
• ตู้ลำโพงพลาสติก (แบบเดี่ยว)	41
• ตู้ลำโพง	44
• Rack ABS ลึก 9"	47
• Rack ABS ลึก 12"	48
• Rack ABS ลึก 17"	49
• Rack ABS ลึก 19"	50
• Rack ABS Kevlar ลึก 9"	51
• Rack ABS Kevlar ลึก 17"	52
• Rack ABS 3 ฝา	53
• Rack ABS พร้อมล้อลาก/ Rack ABS พร้อมลิ้นชัก/ กล่อง ABS ใส่ไมโครโฟน	54

NEW PRODUCTS

2026

Powerful Sound With Eye Catching Design



DM-55

รหัส 708110001001

Microphone สีทองฟีนี

ราคา 650.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
POLAR PATTERN : Hypercardioid
OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%
SENSITIVITY : -50 dB (+/-3 dB)
DIMENSIONS (DIAxH) : 45 x 175 mm

FREQUENCY : 50 Hz - 16 kHz

N.W. : 700 g



DM-55

รหัส 708110001004

Microphone สีเขียว

ราคา 650.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
POLAR PATTERN : Hypercardioid
OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%
SENSITIVITY : -50 dB (+/-3 dB)
DIMENSIONS (DIAxH) : 45 x 175 mm

FREQUENCY : 50 Hz - 16 kHz

N.W. : 700 g



DM-55

รหัส 708110001005

Microphone สีชมพู

ราคา 650.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
POLAR PATTERN : Hypercardioid
OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30 %
SENSITIVITY : -50 dB (+/-3 dB)
DIMENSIONS (DIAxH) : 45 x 175 mm

FREQUENCY : 50 Hz - 16 kHz

N.W. : 700 g



DM-55

รหัส 708110001006

Microphone สีดำ

ราคา 650.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
POLAR PATTERN : Hypercardioid
OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30 %
SENSITIVITY : -50 dB (+/-3 dB)
DIMENSIONS (DIAxH) : 45 x 175 mm

FREQUENCY : 50 Hz - 16 kHz

N.W. : 700 g

Dynamic Microphone

**DM-55**

รหัส 708110001007

Microphone สีส้ม

ราคา 650.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Hypercardioid
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30 %
 SENSITIVITY : -50 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 45 x 175 mm

FREQUENCY : 50 Hz - 16 kHz

N.W. : 700 g

**DM-55**

รหัส 708110001008

Microphone สีเหลือง

ราคา 650.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Hypercardioid
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30 %
 SENSITIVITY : -50 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 45 x 175 mm

FREQUENCY : 50 Hz - 16 kHz

N.W. : 700 g

**DM-55**

รหัส 708110001022

Microphone สีฟ้า

ราคา 650.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Hypercardioid
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30 %
 SENSITIVITY : -50 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 45 x 175 mm

FREQUENCY : 50 Hz - 16 kHz

N.W. : 700 g

**DM-77A**

รหัส 502110111132

Microphone

ราคา 760.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω
 SENSITIVITY : -54 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 50 x 195 mm

FREQUENCY : 50 Hz - 16 kHz

N.W. : 340 g

**DM-88**

รหัส 502110111129

Microphone

ราคา 760.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω
 SENSITIVITY : -53 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 50 x 180 mm

FREQUENCY : 60 Hz - 16 kHz

N.W. : 390 g



DM-57

รหัส 708110001003

Microphone

ราคา 1,000.-/ ตัว | จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
POLAR PATTERN : Hypercardioid
OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%
SENSITIVITY : -52 dB (+/-3 dB)
DIMENSIONS (DIAxH) : 50 x 215 mm

FREQUENCY : 60 Hz - 15 kHz

N.W. : 700 g



DM-56

รหัส 708110001002

Microphone

ราคา 1,100.-/ ตัว | จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
POLAR PATTERN : Uni Directional
OUTPUT IMPEDANCE : 350 Ω
SENSITIVITY : -42 dB (+/-3 dB)
DIMENSIONS (DIAxH) : 50 x 215 mm

FREQUENCY : 40 Hz - 15 kHz

N.W. : 1003 g




DM-55



ORANGE

YELLOW



PINK

GREEN



COFFEE

BLACK

Dynamic Microphone





MM-2M

รหัส 502110112012

ไมค์ประชุมคออ่อน 24 cm 2 ไมค์ พร้อมฐาน

ราคา 1,300.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 10 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone with Base
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 340 Ω
 SENSITIVITY : -33 dB 13 dB (0 dB = 1 V/ Pa at 1 kHz)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 120 x 140 x 40 mm

FREQUENCY : 100 Hz - 16 kHz
 POWER SUPPLY : 9 - 52 VDC (Phantom)/
 5 VDC (AA 1.5 x 2)
 N.W. : 524 g



MM-420

รหัส 502110112013

ไมค์ประชุมคออ่อน 42 cm พร้อมฐาน

ราคา 1,100.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 10 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone with Base
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 340 Ω
 SENSITIVITY : -33 dB 13 dB (0 dB = 1 V/ Pa at 1 kHz)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 120 x 140 x 40 mm

FREQUENCY : 100 Hz - 16 kHz
 POWER SUPPLY : 9 - 52 VDC (Phantom)/
 5 VDC (AA 1.5 x 2)
 N.W. : 524 g

PROFESSIONAL SOUND SYSTEM



KL-15
15" 2Way 600W



PRO-14
Microphone



MPR-1020D
Multiple Power
Outlet Rack



ST-150
Speaker Stand



ABS-4U
ABS Rack 4U



K-450

10" Karaoke Speaker



SR-66

SR-11

SR-19

Megaphone

MM-420

MM-2M

Condenser Megaphone



PW-52/ MH-5U/ MH-5U

รหัส 714110001002

ชุดไมโครโฟนไร้สายถือคู่แบบพกพา

ราคา 1,900.-/ ชุด | จำนวนต่อกล่อง 20 ชุด



SPECIFICATION

TYPE : Handheld Dynamic Dual - Channel UHF Wireless Microphone
 CARRIER FREQUENCY : UHF = 694.5 - 702.7 MHz/ 748.3 - 757.7 MHz
 FREQUENCY : 40 Hz - 16 kHz
 CHANNEL SET-UP : 32 Freq
 POWER SUPPLY : RX : 3.7 VDC, TX : AA 1.5 V x 2

RF POWER : <10 mW
 N.W. : 0.40 kg



UW-111/ MH-58/ MH-58

รหัส 714110001001

ชุดไมโครโฟนไร้สายถือคู่

ราคา 3,500.-/ ชุด | จำนวนต่อกล่อง 5 ชุด



SPECIFICATION

TYPE : Handheld Dynamic Dual - Channel UHF Wireless Microphone
 CARRIER FREQUENCY : UHF = 694.5 - 702.7 MHz/ 748.3 - 757.7 MHz
 FREQUENCY : 80 Hz - 18 kHz
 CHANNEL SET-UP : 66 Freq
 POWER SUPPLY : RX : 12 - 15 VDC, TX : AA 1.5 V x 2
 DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 180 x 50 mm

RF POWER : 10 mW

N.W. : 1.00 kg



UW-555

รหัส 715110001001

ชุดไมโครโฟนไร้สายถือคู่

ราคา 2,000.-/ ชุด | จำนวนต่อกล่อง 5 ชุด



SPECIFICATION

TYPE : Handheld Dynamic Dual - Channel UHF Wireless Microphone
 CARRIER FREQUENCY : UHF = 694 - 703 MHz/ 748 - 758 MHz
 FREQUENCY : 40 Hz - 16 kHz
 CHANNEL SET-UP : 60 Freq
 POWER SUPPLY : RX : 12 - 15 VDC, TX : AA 1.5 V x 2
 DIMENSIONS (WxDxH) : 450 x 150 x 50 mm

RF POWER : <30 mW

N.W. : 1.00 kg



UW-777

รหัส 715110001002

ชุดไมโครโฟนไร้สายถือคู่ Diversity

ราคา 3,300.-/ ชุด | จำนวนต่อกล่อง 5 ชุด



SPECIFICATION

TYPE : Handheld Dynamic Dual - Channel UHF Wireless Microphone
 CARRIER FREQUENCY : UHF = 694 - 703 MHz/ 748 - 758 MHz, RX : Diversity
 FREQUENCY : 40 Hz - 16 kHz
 CHANNEL SET-UP : 72 Freq
 POWER SUPPLY : RX : 12 - 15 VDC, TX : AA 1.5 V x 2
 DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 190 x 50 mm

RF POWER : <30 mW

N.W. : 2.00 kg



UW-999

รหัส 715110001003

ชุดไมโครโฟนไร้สายถือคู่ True Diversity

ราคา 6,000.-/ ชุด | จำนวนต่อกล่อง 5 ชุด



SPECIFICATION

TYPE : Handheld Dynamic Dual - Channel UHF Wireless Microphone
 CARRIER FREQUENCY : UHF = 694 - 703 MHz/ 748 - 758 MHz, RX : True Diversity
 FREQUENCY : 40 Hz - 16 kHz
 CHANNEL SET-UP : 72 Freq
 POWER SUPPLY : RX : 12 - 15 VDC, TX : AA 1.5 V x 2
 DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 190 x 50 mm

RF POWER : <30 mW

N.W. : 2.00 kg

Wireless Microphone



MR-91/ MH-9U

รหัส 717110001001

ไมโครโฟนไร้สายแบบถือเดี่ยว True Diversity

ราคา 8,000.-/ ชุด | จำนวนต่อกล่อง 5 ชุด



SPECIFICATION

TYPE : Handheld Single - Channel UHF Wireless Microphone
 CARRIER FREQUENCY : UHF = 694 - 703 MHz/ 748 - 758 MHz, RX : True Diversity
 FREQUENCY : 50 Hz - 16 kHz, RX : DYNAMIC RANGE : >100 dB,
 TX OUTPUT POWER : <30 mW
 CONNECTOR : XLR/M x 1, TS (mix) x 1, SUPPLY RX : DC 12V 1000 mA , TX : AA 1.5 V x 2
 DIMENSIONS (WxDxH) : 210 x 200 x 42 mm N.W. : 1.04 kg



MR-92/MH-9U/MH-9U

รหัส 717110001002

ไมโครโฟนไร้สายแบบถือคู่ True Diversity

ราคา 14,500.-/ ชุด | จำนวนต่อกล่อง 5 ชุด



SPECIFICATION

TYPE : Handheld Dual - Channel UHF Wireless Microphone
 CARRIER FREQUENCY : UHF = 694 - 703 MHz / 748 - 758 MHz, RX : True Diversity
 FREQUENCY : 50 Hz - 16 kHz, RX : DYNAMIC RANGE : >100 dB,
 TX OUTPUT POWER : <30 mW
 CONNECTOR : XLR/M x 2, TS (mix) x 1, SUPPLY RX : DC 12V 1000 mA , TX : AA 1.5 V x 2
 DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 221 x 45 mm N.W. : 2.04 kg



PW-52-Bag

รหัส 714113702001

กระเป๋าใส่ชุดไมโครโฟนไร้สาย

ราคา 160.-/ ใบ | จำนวนต่อกล่อง 50 ใบ



SPECIFICATION

MATERIAL (โครงสร้างวัสดุ) : ยาง PU ขึ้นรูปอัดแข็งบุผ้า ฤดูซิปเปิด-ปิด
 ATTRIBUTE (คุณสมบัติ) : น้ำหนักเบา, แข็งแรง, หูหิ้วพกพา
 FOR PACKING : ใส่ไมโครโฟนไร้สาย PW-52
 INSIDE (WxLxH) : 130 x 275 x 40 mm
 DIMENSIONS (WxLxH) : 150 x 290 x 65 mm
 N.W. : 220 g G.W. : 220 g



UW-999-BOX

รหัส 715113725001

กระเป๋าอะลูมิเนียมสำหรับ UW-999

ราคา 700.-/ ใบ | จำนวนต่อกล่อง 5 ใบ



SPECIFICATION

MATERIAL (โครงสร้างวัสดุ) : ไม้อัดบุพลาสติก หุ้มด้วยโครงอะลูมิเนียม
 ATTRIBUTE (คุณสมบัติ) : น้ำหนักเบา, แข็งแรง, หูหิ้วพกพา
 FOR PACKING : ใส่ไมโครโฟนไร้สาย
 INSIDE (WxLxH) : 285 x 495 x 115 mm
 DIMENSIONS (WxLxH) : 310 x 495 x 115 mm
 N.W. : 1.90 kg G.W. : 2.26 kg

PROFESSIONAL TRUE DIVERSITY WIRELESS MICROPHONE AUDIO SYSTEM



MR-92 | MH-9U | MH-9U

MR-91 | MH-9U

DM-88-V

รหัส 502110120028

Voice Mic สำหรับ DM-88



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic
POLAR PATTERN : Uni-Directional
FREQ : 60 Hz - 15 kHz
OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-10%
SENSITIVITY : -53 dB (+/-3 dB)
WEIGHT : 40 g

ราคา 200/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

DM-77A-V

รหัส 502110120027

Voice Mic สำหรับ DM-77A



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic
POLAR PATTERN : Uni-Directional
FREQ : 60 Hz - 15 kHz
OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-10%
SENSITIVITY : -54 dB (+/-3 dB)
WEIGHT : 40 g

ราคา 200/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

VOICE MIC

รหัส 708113701003

Voice Mic สำหรับ DM-57



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic
POLAR PATTERN : Hypercardioid
FREQ : 50 Hz - 16 kHz
OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%
SENSITIVITY : -52 dB (+/-3 dB)
WEIGHT : 60 g

ราคา 230/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว

VOICE MIC

รหัส 708113701001

Voice Mic สำหรับ DM-55



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic
POLAR PATTERN : Hypercardioid
FREQ : 50 Hz - 16 kHz
OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%
SENSITIVITY : -50 dB (+/-3 dB)
WEIGHT : 40 g

ราคา 130/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว

VOICE MIC

รหัส 708113701002

Voice Mic สำหรับ DM-56



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic
POLAR PATTERN : Uni-Directional
(Hypercardioid)
FREQ : 40 Hz - 15 kHz
OUTPUT IMPEDANCE : 350 Ω
SENSITIVITY : -12 dB (+/-3 dB)
WEIGHT : 40 g

ราคา 200/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

DM-66-V

รหัส 502110120030

Voice Mic สำหรับ PRO-58, SM-57A, SM-565(NEW)



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic
POLAR PATTERN : Uni-Directional
FREQ : 40 Hz - 16 kHz
OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%
SENSITIVITY : -52 dB (+/-3 dB)
WEIGHT : 60 g

ราคา 200/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 10 ตัว

SM-48A-V

รหัส 502110120031

Voice Mic สำหรับ SM-48A, AD-68 (NEW)



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic
POLAR PATTERN : Uni-Directional
FREQ : 60 Hz - 15 kHz
OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-20%
SENSITIVITY : -73 dB (+/-3 dB)
WEIGHT : 40 g

ราคา 150 ตัว | จำนวนต่อกล่อง 10 ตัว

SM-58A-V

รหัส 502110120032

Voice Mic สำหรับ SM-59 (NEW), SM-87



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic
POLAR PATTERN : Uni-Directional
FREQ : 50 Hz - 15 kHz
OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-10%
SENSITIVITY : -54 dB (+/-3 dB)
WEIGHT : 40 g

ราคา 200/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 10 ตัว

VOICE MIC



SR-11

รหัส 711040001001

Megaphone 15W Rec/ Siren/ USB/BT

ราคา 270.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 30 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Hand Grip (มือถือ)
 FUNCTION : Talk/ Record/ Play/ Siren/ Music/ USB/ TF/ Bluetooth
 BATTERY : 3.7 V 1200 mAh Lithium Battery x 1
 RECORDING TIME : 350 s
 DIMENSIONS (DIAxL) : 137 x 204 mm
 POWER : 15W
 RANGE : 500 m
 N.W. : 209 g



SR-18

รหัส 711040001002

Megaphone 20W Rec/ Siren/ USB/ BT

ราคา 370.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Hand Grip (มือถือ)
 FUNCTION : Talk/ Record/ Play/ Siren/ Music/ USB/ TF/ Bluetooth
 BATTERY : 3.7 V 1200 mAh Lithium Battery x 1
 RECORDING TIME : 300 s
 DIMENSIONS (DIAxL) : 130 x 195 mm
 POWER : 20W
 RANGE : 500 m
 N.W. : 400 g



SR-19

รหัส 711040001003

Megaphone 25W Rec/ Siren/ USB/ BT

ราคา 610.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Hand Grip (มือถือ)
 FUNCTION : Talk/ Record/ Play/ Siren/ Music/ USB/ TF/ Bluetooth
 BATTERY : 3.7 V 2000 mAh Lithium Battery x 2 or 1.5 V size D x 6
 RECORDING TIME : 350 s
 DIMENSIONS (DIAxL) : 205 x 335 mm
 POWER : 25W
 RANGE : 500 m
 N.W. : 590 g



SR-56

รหัส 711040001004

Megaphone 30W Rec/ Siren/ USB/ BT

ราคา 860.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Hand Grip (มือถือ)
 FUNCTION : Talk/ Record/ Play/ Siren/ Music/ USB/ TF/ Bluetooth
 BATTERY : 3.7 V 2000 mAh Lithium Battery x 2
 RECORDING TIME : 350 s
 DIMENSIONS (DIAxL) : 212 x 365 mm
 POWER : 30W
 RANGE : 800 m
 N.W. : 875 g



SR-66

รหัส 711040001005

Megaphone 35W Rec/ Siren/ USB/ BT

ราคา 1,300.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Hand Grip (มือถือ)
 FUNCTION : Talk/ Record/ Play/ Siren/ Music/ USB/ TF/ Bluetooth
 BATTERY : 3.7 V 2000 mAh Lithium Battery x 3 or 1.5 V size C x 8
 RECORDING TIME : 1000 s
 DIMENSIONS (DIAxH) : 212 x 375 mm
 POWER : 35W
 RANGE : 1,000 m
 N.W. : 1,030 g

Megaphone



TL-15

รหัส 658051501014

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way 600W

ราคา 4,600.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Plastic Speaker
 FREQUENCY : 40 Hz - 20 kHz POWER HANDLING : 600Wmax @ 8 Ω
 SENSITIVITY (1W/1m) : 95 dB (+/-2 dB)
 TRANSDUCERS : High 1" (VC 34 mm/ 1.35"), Low 15" (VC 65 mm/ 2.5")
 DEMENSIONS (WxDxH) : 430 x 355 x 680 mm N.W. : 16.02 kg



KL-15

รหัส 658051501015

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way 800W

ราคา 5,800.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Plastic Speaker
 FREQUENCY : 40 Hz - 20 kHz POWER HANDLING : 800Wmax @ 8 Ω
 SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB (+/-2 dB)
 TRANSDUCERS : High 1" (VC 34 mm/ 1.35"), Low 15" (VC 65 mm/ 2.5")
 DEMENSIONS (WxDxH) : 460 x 415 x 715 mm N.W. : 20.70 kg



TutorX5

รหัส 658050501003

ตู้ลำโพงพลาสติก 5.5" 2 Way + Amp 60W

ราคา 2,500.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 5.5" Sound Box Active Speaker System
 FREQUENCY : 80 Hz - 20 kHz POWER OUTPUT : 60W MAX SPL : 86 dB (+/-3 dB)
 FUNCTION : INPUT ; 1 Mic, 1 Mic/GT, 3.5 TRS IN, USB/BT MP3, TWS
 TRANSDUCERS : High 1" (VC13 mm/ 0.5"), Low 5.5" (VC 25.4 mm/ 1") KSV
 SUPPLY : 5 VDC Type C
 DEMENSIONS (WxDxH) : 256 x 285 x 425 mm N.W. : 20.78 kg



JX-15A

รหัส 719051501001

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way + Amp 800W

ราคา 11,600.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker
 SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB FREQ : 45 Hz - 20 kHz
 POWER OUTPUT : 400 Wrms, 800W (Max) @ 4 Ω (Amplifier)
 FUNCTION : 2 Combo In, 1 RCA In, DSP Control, BT/ USB/ MP3, Mix Out
 DIMENSION (WxDxH) : 498 x 400 x 770 mm N.W. : 18.50 kg



RF-15A

รหัส 719051501002

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way + Amp 1000W

ราคา 13,000.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Active Plastic Speaker
 SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB FREQ : 45 Hz - 20 kHz
 POWER OUTPUT : 500 Wrms, 1000W (Max) @ 4 Ω (Amplifier)
 FUNCTION : 2 Combo In, 1 TRS 3.5 In, DSP Control, BT, Mix Out
 DIMENSION (WxDxH) : 498 x 400 x 770 mm N.W. : 21.50 kg

SPEAKER BOX



TB-12BAT

รหัส 709051201001

ตู้ลำโพงค็อกเทล 12" 2 Way + Amp 200W + ไมค์ลอย

ราคา 2,900.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Active Speaker with Dual 2.4 GHz Wireless Microphones
SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB
FUNCTION : Music Bass/ Treble Control/ Mic Priority/ Echo/ MP3 Player/ Rec Module
POWER REQUIREMENT : AC/ DC Adapter 9 V 1.5 A/ Battery Rechargeable 12 VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 335 x 290 x 520 cm

SPEAKER : Type Woofer 12"
FREQ : 50 Hz - 20 kHz
OUTPUT MAX : 200W
N.W. : 6.50 kg



TS-12BAT

รหัส 709051201004

ตู้ลำโพงค็อกเทล 12" 2 Way + Amp 250W + ไมค์ลอย

ราคา 4,100.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Active Speaker with Dual UHF Wireless Microphone
SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB
FUNCTION : 2 Combo IN, 1 RCA IN, DSP Control, BT/ USB/ MP3, Mix Out
POWER REQUIREMENT : AC/DC Adapter 12 V 2 A, Battery Rechargeable 12 VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 370 x 330 x 600 cm

SPEAKER : Type Woofer 12"
FREQ : 50 Hz - 20 kHz
POWER OUTPUT MAX : 250W
N.W. : 10.20 kg



TA-12BAT

รหัส 709051201005

ตู้ลำโพงค็อกเทล 12" 2 Way + Amp 450W + ไมค์ลอย

ราคา 6,300.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Active Speaker with Dual UHF Wireless Microphone
SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB
FUNCTION : Mic Priority/ INST/ Remote Control/ Bass, Treble Control/ Echo/ Equalizer
POWER REQUIREMENT : AC/DC Adapter 12 V 2 A, Battery Rechargeable 12 VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 370 x 330 x 600 mm

SPEAKER : Type Woofer 12"
FREQ : 50 Hz - 20 kHz
POWER OUTPUT MAX : 450W
N.W. : 12.20 kg



TB-15BAT

รหัส 709051501001

ตู้ลำโพงค็อกเทล 15" 2 Way + Amp 200W + ไมค์ลอย

ราคา 3,400.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Active Speaker with Dual 2.4 GHz Wireless Microphones
SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB
FUNCTION : Music Bass/ Treble Control/ Mic Priority/ Echo/ MP3 Player/ Rec Module
POWER REQUIREMENT : AC/ DC Adapter 9 V 1.5 A/ Battery Rechargeable 12 VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 420 x 290 x 590 cm

SPEAKER : Type Woofer 15"
FREQ : 50 Hz - 20 kHz
OUTPUT MAX : 300W
N.W. : 9.00 kg



TS-15BAT

รหัส 709051501004

ตู้ลำโพงค็อกเทล 15" 2 Way + Amp 300W + ไมค์ลอย

ราคา 4,600.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Active Speaker with Dual UHF Wireless Microphone
SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB
FUNCTION : 2 Combo IN, 1 RCA IN, DSP Control, BT/ USB/ MP3, Mix Out
POWER REQUIREMENT : AC/DC Adapter 12 V 2 A, Battery Rechargeable 12 VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 430 x 370 x 710 mm

SPEAKER : Type Woofer 15"
FREQ : 50 Hz - 20 kHz
POWER OUTPUT MAX : 300W
N.W. : 14.70 kg



TA-15BAT

รหัส 709051501005

ตู้ลำโพงล๊อคคาก 12" 2 Way + Amp 500W + ไมค์ล้อย

ราคา 6,800.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Active Speaker with Dual UHF Wireless Microphone
 SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB SPEAKER : Type Woofer 15"
 FUNCTION : Mic Priority/ INST/ Remote Control/ FREQ : 50 Hz - 20 kHz
 Bass, Treble Control/ Echo/ Equalizer POWER OUTPUT MAX : 500W
 POWER REQUIREMENT : AC/DC Adapter 15 V 6 A, Battery Rechargeable 12 VDC
 DIMENSIONS (WxDxH) : 430 x 370 x 710 mm N.W. : 14.50 kg



TP-108

รหัส 502050031006

ตู้ลำโพง 8" 2 Way 200W

ราคา 4,500.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY : 58 Hz - 20 kHz POWER HANDLING : 200W @ 8 Ω
 SENSITIVITY (1W/1m) : 93 dB +/-2 dB
 TRANSDUCERS : High 1" (VC 34 mm/ 1.35"), Low 8" (VC 35 mm/ 1.5")
 DEMENSIONS (WxDxH) : 256 x 285 x 425 mm N.W. : 10.00 kg



TP-110

รหัส 502050031007

ตู้ลำโพง 10" 2 Way 250W

ราคา 5,500.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY : 55 Hz - 20 kHz POWER HANDLING : 250W @ 8 Ω
 SENSITIVITY (1W/1m) : 95 dB +/-2 dB
 TRANSDUCERS : High 1" (VC 34 mm/ 1.35"), Low 10" (VC 50 mm/ 2")
 DEMENSIONS (WxDxH) : 314 x 355 x 516 mm N.W. : 15.00 kg



TP-112

รหัส 502050031001

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 350W

ราคา 6,700.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY : 40 Hz - 20 kHz POWER HANDLING : 350W @ 8 Ω
 SENSITIVITY (1W/1m) : 93 dB +/-2 dB
 TRANSDUCERS : High 1" (VC 34 mm/ 1.35"), Low 12" (VC 65 mm/ 2.5")
 DEMENSIONS (WxDxH) : 380 x 398 x 630 mm N.W. : 20.78 kg



TP-115

รหัส 502050031002

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 550W

ราคา 8,000.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY : 35 Hz - 20 kHz POWER HANDLING : 550W @ 8 Ω
 SENSITIVITY (1W/1m) : 94 dB +/-2 dB
 TRANSDUCERS : High 1" (VC 34 mm/ 1.35"), Low 15" (VC 65 mm/ 2.5")
 DEMENSIONS (WxDxH) : 450 x 450 x 710 mm N.W. : 25.74 kg

SPEAKER BOX

TP-118S

รหัส 502050031003

ตู้ลำโพง Subwoofer 18" 800W

ราคา 10,000.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 18" Low Frequency Wooden Speaker
 FREQUENCY : 35 Hz - 450 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 92 dB +/-2 dB
 TRANSDUCERS : Low 18" (VC 75 mm/ 3")
 DEMENSIONS (WxDxH) : 522 x 580 x 630 mm

POWER HANDLING : 800W @ 8 Ω

N.W. : 32.06 kg

SUB-18LF

รหัส 502050029006

ตู้ลำโพง Subwoofer 18" 1000W

ราคา 11,000.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 18" Bandpass Low Frequency Wooden Speaker
 SENSITIVITY (1W/1m) : 95 dB
 POWER RANGE : 1000W @ 8 Ω
 TRANSDUCERS : Low 18" (VC 100 mm/ 4")
 DIMENSION (WxDxH) : 660 x 690 x 540 mm

FREQ : 33 Hz - 400 Hz

N.W. : 40.36 kg

TP-SERIES



2 Way Passive Louderspeaker & Subwoofer

TP-112 ตู้ลำโพง 12"

TP-115 ตู้ลำโพง 15"

TP-118S

ตู้ลำโพง Subwoofer 18"

TP-110 ตู้ลำโพง 10"

TP-108 ตู้ลำโพง 8"



SPEAKER BOX

PE-XUM

RACK PE ลึก 15"

SPECIFICATION

- MATERIAL : พลาสติกชนิด Polyethylene (PE)
- ATTRIBUTE : แข็งแรง น้ำหนักเบา ยกเคลื่อนย้ายสะดวก
- FOR PACKING : บรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐาน, ฝาหลังมีตาข่ายพร้อมซิปสำหรับเก็บไมค์ หรือสายสัญญาณเพิ่มเติม

PE-2UM

Rack PE 2U ลึก 15"

รหัส 583660023001



INSIDE (WxDxH) : 19" x 15" x 3.5" (2U) ; 482.6 x 381 x 89 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 565 x 520 x 157 mm
 N.W. : 5.10 kg G.W. : 5.80 kg

ราคา 4,100.- ใบ

PE-3UM

Rack PE 3U ลึก 15"

รหัส 583660023002



INSIDE (WxDxH) : 19" x 15" x 5.3" (3U) ; 482.6 x 381 x 133.5 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 565 x 520 x 200 mm
 N.W. : 5.50 kg G.W. : 6.70 kg

ราคา 4,500.- ใบ

PE-4UM

Rack PE 4U ลึก 15"

รหัส 583660023003



INSIDE (WxDxH) : 19" x 15" x 7" (4U) ; 482.6 x 381 x 178 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 565 x 520 x 250 mm
 N.W. : 6.10 kg G.W. : 7.00 kg

ราคา 4,900.- ใบ

PE-6UM

Rack PE 6U ลึก 15"

รหัส 583660023004



INSIDE (WxDxH) : 19" x 15" x 11" (6U) ; 482.6 x 381 x 267 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 565 x 520 x 330 mm
 N.W. : 7.30 kg G.W. : 8.40 kg

ราคา 5,400.- ใบ

PE-XU Pro

RACK PE ลึก 17"

SPECIFICATION

- MATERIAL : พลาสติกชนิด Polyethylene (PE)
- ATTRIBUTE : แข็งแรง น้ำหนักเบา ยกเคลื่อนย้ายสะดวก
- FOR PACKING : บรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐาน, ฝาหน้ามีตาข่าย ซิปเปิด/ปิด, ฝาหลังมีสายรัดอุปกรณ์

PE-2U Pro

Rack PE 2U ลึก 17"

รหัส 583660025002



INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 3.75" (2U) ; 482.6 x 392 x 97 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 460 x 160 mm
 N.W. : 6.62 kg G.W. : 7.54 kg

ราคา 3,500.- ใบ

PE-3U Pro

Rack PE 3U ลึก 17"

รหัส 583660025001



INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 5.5" (3U) ; 482.6 x 392 x 140 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 543 x 560 x 200 mm
 N.W. : 7.91 kg G.W. : 8.76 kg

ราคา 3,750.- ใบ

PE-4U Pro

Rack PE 4U ลึก 17"

รหัส 583660025003



INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 7.25" (4U) ; 482.6 x 392 x 180 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 543 x 560 x 240 mm
 N.W. : 8.80 kg G.W. : 9.76 kg

ราคา 4,000.- ใบ

PE-6U Pro

Rack PE 6U ลึก 17"

รหัส 583660025004



INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 10.75" (6U) ; 482.6 x 392 x 274 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 543 x 560 x 325 mm
 N.W. : 9.90 kg G.W. : 11.12 kg

ราคา 4,500.- ใบ

Rack

PE-xU Pro

RACK PE ลึก 17"

SPECIFICATION

- MATERIAL : พลาสติกชนิด Polyethylene (PE)
- ATTRIBUTE : แข็งแรง น้ำหนักเบา ยากเคลื่อนย้ายสะดวก
- FOR PACKING : บรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐาน, ฝาหน้ามีตาข่าย ซิปเปิด/ปิด, ฝาหลังหลังมีสายรัดอุปกรณ์

PE-8U Pro

Rack PE 8U ลึก 17"

รหัส 583660025005



ราคา 5,500.- ใบ

INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 14" (8U) ; 482.6 x 392 x 360 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 543 x 560 x 417 mm
 N.W. : 12.34 kg G.W. : 13.96 kg

PE-UL SERIES



RACK

PE-xUL

RACK PE ลึก 20"

SPECIFICATION

- MATERIAL : พลาสติกชนิด Polyethylene (PE)
- ATTRIBUTE : แข็งแรง มีแป้นล้อเคลื่อนย้ายสะดวก
- FOR PACKING : บรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐาน, ยึดด้วย Case Nut

PE-8UL

Rack PE 8U ลึก 20"

รหัส 583660024001



ราคา 5,200.- ใบ

INSIDE (WxDxH) : 19" x 20" x 14" (8U) ; 482.6 x 520 x 360 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 575 x 650 x 440 mm
 N.W. : 20.00 kg G.W. : 22.00 kg

PE-12UL

Rack PE 12U ลึก 20"

รหัส 583660024002



ราคา 5,700.- ใบ

INSIDE (WxDxH) : 19" x 20" x 21" (12U) ; 482.6 x 520 x 535 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 575 x 650 x 620 mm
 N.W. : 20.40 kg G.W. : 24.60 kg

PE-14UL

Rack PE 14U ลึก 20"

รหัส 583660024003



ราคา 6,200.- ใบ

INSIDE (WxDxH) : 19" x 20" x 24.5" (14U) ; 482.6 x 520 x 620 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 575 x 650 x 710 mm
 N.W. : 24.00 kg G.W. : 26.50 kg

PE-16UL

Rack PE 16U ลึก 20"

รหัส 583660024004



ราคา 6,700.- ใบ

INSIDE (WxDxH) : 19" x 20" x 28" (16U) ; 482.6 x 520 x 715 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 575 x 450 x 800 mm
 N.W. : 26.40 kg G.W. : 28.50 kg

Rack



GX-06

รหัส 710420101002

Stereo Mixer 4 Mono 1 St with DSP

ราคา 1,800.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 10 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 6 Ch Mixer Console with ECHO/ USB MP3/ Bluetooth
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz @ +/- 0.5 dB, S/N Ratio : 72.07 dB
 INPUT : 4 Mic Combo (Bal/ Unbal) + 1 Stereo/ USB MP3/ Bluetooth +48 V/ Mic
 THD+N : Less than 0.02%, 1 kHz @ +4 dBu, 600 Ω
 DIMENSIONS (WxDxH) : 205 x 200 x 60 mm N.W. : 0.90 kg G.W. : 1.18 kg



PAD-04S

รหัส 710420201007

Stereo Mixer 2 Mono 1 St with DSP

ราคา 1,350.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 10 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 4 Ch Mixer Console with ECHO/ USB MP3/ Bluetooth
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz @ +/- 0.5 dB, S/N Ratio : 72.04 dB
 INPUT : 2 Mic Combo (Bal/ Unbal) + 1 Stereo/ USB MP3/ Bluetooth +48 V/ Mic
 THD+N : Less than 0.1%, 1 kHz @ +4 dBu, 600 Ω
 DIMENSIONS (WxDxH) : 160 x 180 x 40 mm N.W. : 0.72 kg G.W. : 0.90 kg



GF-8PRO

รหัส 710420201010

Stereo Mixer 8 Mono with DSP

ราคา 5,500.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Ch Mixer Console with EQ/ 16 DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz @ +/- 0.5 dB, S/N Ratio : 72.04 dB
 INPUT : 8 Mic/ Line (Bal/ Unbal)/ + 1 Stereo/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 THD+N : Less than 0.1%, 1 kHz @ +4 dBu, 600 Ω
 DIMENSIONS (WxDxH) : 440 x 390 x 100 mm N.W. : 4.72 kg G.W. : 5.50 kg



GF-12PRO

รหัส 710420101006

Stereo Mixer 12 Mono with DSP

ราคา 6,600.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 12 Ch Mixer Console with EQ/ 16 DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz
 INPUT : 12 Mic / Line (Bal/ Unbal) / + 1 Stereo/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 THD+N : Less than 0.1 %, 1 kHz @ +4 dBu, 600 Ω
 DIMENSIONS (WxDxH) : 550 x 390 x 100 mm N.W. : 5.96 kg G.W. : 6.80 kg



GF-16PRO

รหัส 710420201011

Stereo Mixer 16 Mono with DSP

ราคา 8,800.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 16 Ch Mixer Console with EQ/ 16 DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz @ +/- 3 dB, S/N Ratio : 83.18 dB
 INPUT : 16 Mic/ Line (Bal/ Unbal)/ + 1 Stereo/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 THD+N : Less than 0.02 %, 1 kHz @ +4 dBu, 600 Ω
 DIMENSIONS (WxDxH) : 680 x 415 x 115 mm N.W. : 7.16 kg G.W. : 8.14 kg

Stereo Mixer





XF-8

รหัส 710420101003

Stereo Mixer 6 Mono 1 St with DSP

ราคา 4,000.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Ch Mixer Console with EQ/ DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz @ +/- 0.5 dB
 INPUT : 6 Mic (Bal/Unbal) Combo Jack + 1 Stereo/ +48 V/ Mic
 FUNCTION : EQ 7 Band/ DSP Effect 99 Programs (24 Bit)/ USB Player/ Bluetooth/ Rec
 DIMENSIONS (WxDxH) : 420 x 375 x 95 mm N.W. : 3.54 kg G.W. : 4.20 kg



XF-12

รหัส 710420201008

Stereo Mixer 10 Mono 1St with DSP

ราคา 5,000.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 12 Ch Mixer Console with EQ/ DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz @ +/- 0.5 dB
 INPUT : 10 Mic (Bal/Unbal) Combo Jack/ Ch + 1 Stereo/ +48 V/ Mic
 FUNCTION : EQ 7 Band/ DSP Effect 99 Programs (24 Bit)/ USB Player/ Bluetooth
 DIMENSIONS (WxDxH) : 475 x 420 x 95 mm N.W. : 4.62 kg G.W. : 5.30 kg



XF-16

รหัส 710420201009

Stereo Mixer 14 Mono 1 St with DSP

ราคา 6,200.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 16 Ch Mixer Console with EQ/ DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz @ +/- 0.5 dB
 INPUT : 14 Mic (Bal/Unbal) Combo Jack / Ch + 1 Stereo/ +48 V/ Mic
 FUNCTION : EQ 7 Band/ DSP Effect 99 Programs (24 Bit)/ USB Player/ Bluetooth/ Rec
 DIMENSIONS (WxDxH) : 570 x 390 x 80 mm N.W. : 5.70 kg G.W. : 6.60 kg



MW-4

รหัส 710420102003

Stereo Mixer 2 Mono 1 St

ราคา 1,600.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 10 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 4 Ch Mixer Console with Effect/ Bluetooth
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz @ +/- 0.5 dB, S/N Ratio : 81.85 dB
 INPUT : 2 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo/ USB MP3/ Bluetooth
 THD+N : Less than 0.05%, 1 kHz @ + 4 dBu, 600 Ω
 DIMENSIONS (WxDxH) : 215 x 220 x 40 mm N.W. : 0.98 kg G.W. : 1.70 kg



MW-6

รหัส 710420102002

Stereo Mixer 4 Mono 1 St

ราคา 1,900.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 10 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 6 Ch Mixer Console with Effect/ Bluetooth
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz @ +/- 0.5 dB, S/N Ratio : 81.85 dB
 INPUT : 4 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo/ USB MP3/ Bluetooth
 THD+N : Less than 0.05%, 1 kHz @ + 4 dBu, 600 Ω
 DIMENSIONS (WxDxH) : 270 x 220 x 40 mm N.W. : 1.22 kg G.W. : 2.00 kg



XR-4

รหัส 710420102001

Stereo Mixer 2 Mono 1 St

ราคา 1,500.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 10 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 4 Ch Mixer Console with EQ/ DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth
 FREQ : 20 Hz - 20 kHz @ +/- 0.5 dB, S/N Ratio : 72.04 dB
 INPUT : 2 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo/ USB MP3/ Bluetooth
 THD+N : Less than 0.1%, 1 kHz @ + 4 dBu, 600 Ω
 DIMENSIONS (WxDxH) : 170 x 180 x 40 mm N.W. : 0.74 kg G.W. : 0.90 kg



MX-10

รหัส 710420101011

Stereo Mixer 6 Mono 2 St

ราคา 9,000.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 10 Ch Mixer Console with DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz (+/-1 dB), S/N : >90 dB
 INPUT : 6 Mic/ Line (Bal/Unbal) + 2 St/ USB MP3/ Bluetooth 5.0
 FUNCTION : EQ 2 x 7 Band, Daul DSP Effect 99 Programs, 4 Aux, 2 Group
 DIMENSIONS (WxDxH) : 460 x 510 x 170(55) mm
 N.W. : 7.80 kg G.W. : 9.96 kg



MX-14

รหัส 710420101012

Stereo Mixer 10 Mono 2 St

ราคา 12,500.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 14 Ch Mixer Console with DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz (+/-1 dB), S/N : >90 dB
 INPUT : 10 Mic/ line (Bal/Unbal) + 2 St/ USB MP3/ Bluetooth 5.0
 FUNCTION : EQ 2 x 7 Band, Daul DSP Effect 99 Programs, 4 Aux, 2 Group
 DIMENSIONS (WxDxH) : 595 x 510 x 170(55) mm
 N.W. : 9.40 kg G.W. : 12.04 kg



MX-18

รหัส 710420101013

Stereo Mixer 14 mono 2 St

ราคา 12,000.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 18 Ch Mixer Console with DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz (+/-1 dB), S/N : >90 dB
 INPUT : 14 Mic/ Line (Bal/Unbal) + 2 St/ USB MP3/ Bluetooth 5.0
 FUNCTION : EQ 2 x 7 Band, Daul DSP Effect 99 Programs, 4 Aux, 2 Group
 DIMENSIONS (WxDxH) : 710 x 510 x 170(55) mm
 N.W. : 11.20 kg G.W. : 14.14 kg



TF-400D

รหัส 710420201003

Stereo Power Mixer 4 Mono 2 x 250W

ราคา 5,100.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 4 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz OUTPUT : 2 x 250W
 INPUT : 4 Mic (Bal/Unbal) Combo Jack/ Ch + 1 Stereo +48 V/ Mic (Ch 1-4)
 FUNCTION : EQ 7 Band, DSP Effect 99 Programs (24 Bit), USB Play, Bluetooth
 DIMENSIONS (WxDxH) : 320 x 355 x 130 mm N.W. : 6.10 kg G.W. : 6.60 kg



TF-600D

รหัส 710420201001

Stereo Power Mixer 6 Mono 2 x 250W

ราคา 6,100.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 6 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz OUTPUT : 2 x 250W
 INPUT : 6 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo +48 V/ Mic (Ch 1-6)
 FUNCTION : EQ 7 Band DSP Effect 99 Programs (24 Bit), USB Play, Bluetooth
 DIMENSIONS (WxDxH) : 365 x 360 x 125 mm N.W. : 6.54 kg G.W. : 7.20 kg



TF-800D

รหัส 710420201004

Stereo Power Mixer 8 Mono 2 x 250W

ราคา 5,500.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz OUTPUT : 2 x 250W
 INPUT : 8 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo +48V/ Mic (Ch 1-8)
 FUNCTION : EQ 7 Band/ DSP Effect 99 Programs (24 Bit)/ USB Player/ Bluetooth
 DIMENSIONS (WxDxH) : 420 x 360 x 130 mm N.W. : 7.08 kg G.W. : 7.70 kg



PG-8PRO

รหัส 710420201015

Stereo Power Mixer 8 Ch 2 x 350W

ราคา 8,500.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz POWER OUTPUT : 2 x 350 W @ 4 Ω
 INPUT : 8 Mic (Bal/ Unbal) Combo Jack/ Ch, +48 V/ Mic (Ch 1-8)
 FUNCTION : EQ 7 Band/ DSP Effect 99 Programs (24 Bit)/ USB Player/ Bluetooth
 DIMENSIONS (WxDxH) : 490 x 480 x 150 mm N.W. : 10.36 kg G.W. : 12.60 kg



PG-12PRO

รหัส 710420201021

Stereo Power Mixer 12 Ch 2 x 350W

ราคา 9,500.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 12 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz POWER OUTPUT : 2 x 350 W @ 4 Ω
 INPUT : 12 Mic (Bal / Unbal) Combo Jack/ Ch, +48 V/ Mic (Ch 1-12)
 FUNCTION : EQ 7 Band/ DSP Effect 99 Programs (24 Bit)/ USB Player/ Bluetooth
 DIMENSIONS (WxDxH) : 600 x 480 x 150 mm N.W. : 11.74 kg G.W. : 14.10 kg



PG-16PRO

รหัส 710420201022

Stereo Power Mixer 16 Ch 2 x 350W

ราคา 10,500.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 16 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz POWER OUTPUT : 2 x 350 W @ 4 Ω
 INPUT : 16 Mic (Bal/ Unbal) Combo Jack/ Ch, +48 V/ Mic (Ch 1-16)
 FUNCTION : EQ 7 Band/ DSP Effect 99 Programs (24 Bit)/ USB Player/ Bluetooth
 DIMENSIONS (WxDxH) : 700 x 480 x 150 mm N.W. : 13.04 kg G.W. : 15.60 kg

Stereo Mixer / Mixer



VR-4PRO

รหัส 710420201012

Stereo Power Mixer 6 Ch 2 x 250W

ราคา 5,600.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 6 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz POWER OUTPUT : 2 x 250W @ 4 Ω
 INPUT : 4 Mic (Bal / Unbal) Combo Jack/ Ch, +48 V/ Mic (Ch 1-4)
 FUNCTION : EQ 7 Band/ DSP Effect 99 Programs (24 Bit)/ USB Player/ Bluetooth/ Rec
 DIMENSIONS (WxDxH) : 340 x 370 x 130 mm N.W. : 6.34 kg G.W. : 7.00 kg



VR-6PRO

รหัส 710420201019

Stereo Power Mixer 8 Ch 2 x 250W

ราคา 6,600.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz POWER OUTPUT : 2 x 250W @ 4 Ω
 INPUT : 6 Mic (Bal/ Unbal) Combo Jack/ Ch, +48 V/ Mic (Ch 1-6)
 FUNCTION : EQ 7 Band/ DSP Effect 99 Programs (24 Bit)/ USB Player/ Bluetooth/ Rec
 DIMENSIONS (WxDxH) : 390 x 370 x 130 mm N.W. : 6.94 kg G.W. : 7.70 kg



VR-8PRO

รหัส 710420201020

Stereo Power Mixer 10 Ch 250W x 2

ราคา 7,600.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 10 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQ : 20 Hz - 20 kHz POWER OUTPUT : 2 x 250W @ 4 Ω
 INPUT : 8 Mic (Bal/ Unbal) Combo Jack/ Ch, +48 V/ Mic (Ch 1-8)
 FUNCTION : EQ 7 Band / DSP Effect 99 Programs (24 Bit)/ USB Player/ Bluetooth/ Rec
 DIMENSIONS (WxDxH) : 450 x 370 x 130 mm N.W. : 7.48 kg G.W. : 8.20 kg

MX-SERIES

MX-18

Stereo Mixer 14 Mono 2 St

MX-14

Stereo Mixer 10 Mono 2 St

MX-10

Stereo Mixer 6 Mono 2 St



PBM-8

รหัส 598420206001

Stereo Power Mixer 8 Ch 2 x 250W

ราคา 6,900.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Ch Stereo Power Mixer with EQ, DSP Effect, USB MP3, Bluetooth, Rec
 POWER OUTPUT : 2 x 250W @ 4 Ω
 INPUT : 7 Mic (Bal/Unbal) Combo Jack/ Ch, +48 V/ Mic (Ch 1-8)
 FUNCTION : EQ 7 Band, DSP 16 Delay Type, USB, Bluetooth, Rec
 DIMENSIONS (WxDxH) : 419.1 x 368.3 x 241.3 mm N.W. : 9.36 kg G.W. : 10.80 kg



LX2300

รหัส 694420118001

Digital Power Amplifier 2 x 300W

ราคา 5,800.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz @ +/- 0.5 dB, S/N Ratio : 72.07 dB
 DAMPING FACTOR : >500 @ 8 Ω ; CLASS : D
 OUTPUT : 2 x 300 Wrms @ 8 Ω, 2 x 450 Wrms @ 4 Ω
 1 x 600 Wrms @ Bridged 8 Ω, 1 x 900 Wrms @ Bridged 4 Ω
 SENSITIVITY : 0.775 V/ 1.0 V/ 1.44 V
 DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 290 x 48 mm (1U) N.W. : 5.90 kg G.W. : 6.10 kg



LX2400

รหัส 694420118002

Digital Power Amplifier 2 x 400W

ราคา 6,800.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : >500 @ 8 Ω ; CLASS : D
 OUTPUT : 2 x 400 Wrms @ 8 Ω, 2 x 550 Wrms @ 4 Ω
 1 x 800 Wrms @ Bridged 8 Ω, 1 x 1100 Wrms @ Bridged 4 Ω
 SENSITIVITY : 0.775 V/ 1.0 V/ 1.44 V
 DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 290 x 48 mm (1U) N.W. : 5.90 kg G.W. : 6.10 kg



LX2800

รหัส 694420118003

Digital Power Amplifier 2 x 800W

ราคา 12,500.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : >500 @ 8 Ω ; CLASS : D
 OUTPUT : 2 x 800 Wrms @ 8 Ω, 2 x 1050 Wrms @ 4 Ω
 1 x 1600 Wrms @ Bridged 8 Ω, 1 x 2100 Wrms @ Bridged 4 Ω
 SENSITIVITY : 0.775 V/ 1.0 V/ 1.44 V
 DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 315 x 48 mm (1U) N.W. : 7.30 kg G.W. : 8.10 kg



LX4800

รหัส 694420118004

Digital Power Amplifier 4 x 800W

ราคา 16,500.-/เครื่อง | จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz
 DAMPING FACTOR : >500 @ 8 Ω ; CLASS : D
 OUTPUT : 4 x 800 Wrms @ 8 Ω, 2 x 1600 Wrms @ 4 Ω
 2 x 1600 Wrms @ Bridged 8 Ω, 1 x 2000 Wrms @ Bridged 4 Ω
 SENSITIVITY : 0.775 V/ 1.0 V/ 1.44 V
 DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 315 x 48 mm (1U) N.W. : 8.10 kg G.W. : 9.10 kg

Stereo Mixer / Mixer



HX-2500

รหัส 694420108001

Power Amplifier 2 x 250W

ราคา 6,700.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz DAMPING FACTOR : >300 @ 8 Ω
 OUTPUT : 250 Wrms @ 8 Ω
 500 Wrms @ 4 Ω
 CROSSOVER (Adj) : HPF & Subwoofer 25 Hz - 150 Hz CLASS : AB
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 435 x 89 mm (2U) N.W. : 12.60 kg G.W. : 15.00 kg



HX-2600

รหัส 694420108002

Power Amplifier 2 x 350W

ราคา 7,700.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz DAMPING FACTOR : >300 @ 8 Ω
 OUTPUT : 350 Wrms @ 8 Ω
 600 Wrms @ 4 Ω
 CROSSOVER (Adj) : HPF & Subwoofer 25 Hz - 150 Hz CLASS : AB
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 435 x 89 mm (2U) N.W. : 14.60 kg G.W. : 17.00 kg



HX-21400

รหัส 694420108003

Power Amplifier 2 x 800W

ราคา 11,000.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz DAMPING FACTOR : >300 @ 8 Ω
 OUTPUT : 800 Wrms @ 8 Ω
 1,400 Wrms @ 4 Ω
 CROSSOVER (Adj) : HPF & Subwoofer 25 Hz - 150 Hz CLASS : H
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 435 x 89 mm (2U) N.W. : 18.10 kg G.W. : 20.50 kg



HA-4800

รหัส 584420014004

Power Amplifier 4 x 800W

ราคา 20,000.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz DAMPING FACTOR : >300 @ 8 Ω
 OUTPUT : 800 Wrms @ 8 Ω, 1,200 Wrms @ 4 Ω
 2,500 Wrms @ Bridge 8 Ω
 SENSITIVITY : 0.775 V/ 1.2 V/ 2.5 V CLASS : H
 CROSSOVER (Adj) : Ch 1 - 4 ; HPF & Subwoofer 50 Hz - 150 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 435.5 x 89 mm (2U) N.W. : 25.50 kg G.W. : 29.40 kg



HV-41000

รหัส 694420109001

Power Amplifier 4 x 1000W

ราคา 22,500.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz DAMPING FACTOR : >900 @ 8 Ω
 OUTPUT : 4 x 1,000 Wrms @ 8 Ω, 4 x 1,500 Wrms @ 4 Ω
 2 x 2,000 Wrms @ Bridge 8 Ω, 2 x 2,800 Wrms @ 4 Ω
 SENSITIVITY : 0.775 V/ 1.0 V/ 1.44 V CLASS : H2
 CROSSOVER (Adj) : Ch 1 - 4 ; HPF & Subwoofer 25 Hz - 150 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 520 x 98 mm (2U) N.W. : 25.60 kg G.W. : 30.00 kg



HV-41300

รหัส 694420109002

Power Amplifier 4 x 1300W

ราคา 28,000.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz DAMPING FACTOR : >900 @ 8 Ω
 OUTPUT : 4 x 1,300 Wrms @ 8 Ω, 4 x 1,600 Wrms @ 4 Ω CLASS : H3
 2 x 1,800 Wrms @ Bridge 8 Ω, 2 x 2,400 Wrms @ Bridge 4 Ω
 CROSSOVER (Adj) : Ch 3 - 4 ; HPF & Subwoofer 25 Hz - 150 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 540 x 130 mm (3U) N.W. : 38.00 kg G.W. : 42.00 kg



GT-420

รหัส 598420201016

Power Mixer 2 Mono 1 St 2 x 100W (Bluetooth)

ราคา 4,800.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 4 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ 16 DSP Effects/ USB MP3/ Bluetooth
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz POWER OUTPUT : 2 x 100W @ 4 Ω
 INPUT : 2 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo & Aux in/ USB MP3/ Bluetooth
 OUTPUT CONNECTOR : 2 x Speakon/ TS 6.35 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 317 x 370 x 150 mm N.W. : 6.00 kg G.W. : 8.00 kg



GT-620

รหัส 598420201013

Power Mixer 4 Mono 1 St 2 x 100W (Bluetooth)

ราคา 5,200.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 6 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ 16 DSP Effects/ USB MP3/ Bluetooth
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz POWER OUTPUT : 2 x 100W @ 4 Ω
 INPUT : 4 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo & Aux in/ USB MP3/ Bluetooth
 OUTPUT CONNECTOR : 2 x Speakon/ TS 6.35 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 342 x 370 x 150 mm N.W. : 7.00 kg G.W. : 9.00 kg



GT-630

รหัส 598420201014

Power Mixer 4 Mono 1 St 2 x 150W (Bluetooth)

ราคา 6,200.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 6 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ 16 DSP Effects/ USB MP3/ Bluetooth
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz POWER OUTPUT : 2 x 150W @ 4 Ω
 INPUT : 4 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo & Aux in/ USB MP3/ Bluetooth
 OUTPUT CONNECTOR : 2 x Speakon/ TS 6.35 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 395 x 370 x 160 mm N.W. : 9.00 kg G.W. : 11.00 kg



GT-850

รหัส 598420201019

Power Mixer 8 Mono 2 x 500W (16DSP)

ราคา 9,200.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ 16 DSP Effects/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 60 Hz - 10 kHz POWER OUTPUT : 2 x 500W @ 4 Ω
 INPUT : 8 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo & Aux in/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 OUTPUT CONNECTOR : 2 x Speakon/ TS 6.35 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 470 x 460 x 198 mm N.W. : 16.00 kg G.W. : 17.00 kg



GT-880

รหัส 598420201011

Power Mixer 8 Mono 2 x 800W (Bluetooth)

ราคา 11,500.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ 16 DSP Effects/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 60 Hz - 10 kHz POWER OUTPUT : 2 x 800W @ 4 Ω
 INPUT : 8 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo & Aux in/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 OUTPUT CONNECTOR : 2 x Speakon/ TS 6.35 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 470 x 465 x 198 mm N.W. : 16.60 kg G.W. : 17.00 kg



GT-4500

รหัส 598420201012

Power Mixer 8 Mono 4 x 500W (Bluetooth)

ราคา 11,500.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ 16 DSP Effects/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 60 Hz - 10 kHz POWER OUTPUT : 4 x 500W @ 4 Ω (Ch B ; Bridge 1+ / 2+)
 INPUT : 8 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo & Aux in/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 OUTPUT CONNECTOR : 4 x Speakon/ TS 6.35 mm N.W. : 21.00 kg
 DIMENSIONS (WxDxH) : 470 x 465 x 198 mm G.W. : 22.00 kg



GT-1250

รหัส 598420201020

Power Mixer 12 Mono 2 x 500W (16DSP)

ราคา 11,500.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 12 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ 16 DSP Effects/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 60 Hz - 10 kHz POWER OUTPUT : 2 x 500W @ 4 Ω
 INPUT : 12 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo & Aux in/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 OUTPUT CONNECTOR : 2 x Speakon/ TS 6.35 mm N.W. : 18.00 kg
 DIMENSIONS (WxDxH) : 590 x 460 x 198 mm G.W. : 19.00 kg



GT-1650

รหัส 598420201021

Power Mixer 16 Mono 2 x 500W (16DSP)

ราคา 13,000.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 16 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ 16 DSP Effects/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 60 Hz - 10 kHz POWER OUTPUT : 2 x 500W @ 4 Ω
 INPUT : 16 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo & Aux in/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 OUTPUT CONNECTOR : 2 x Speakon/ TS 6.35 mm N.W. : 23.00 kg
 DIMENSIONS (WxDxH) : 710 x 460 x 198 mm G.W. : 24.00 kg



GT-1280

รหัส 598420201022

Power Mixer 12 Mono 2 x 800W

ราคา 13,500.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 1 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 12 Ch Stereo Power Mixer with EQ/ 16 DSP Effect/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 FREQUENCY : 60 Hz - 10 kHz POWER OUTPUT : 2 x 800W @ 4 Ω
 INPUT : 12 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo & Aux in/ USB MP3/ Bluetooth/ Rec
 OUTPUT CONNECTOR : 2 x Speakon/ TS 6.35 mm N.W. : 18.90 kg
 DIMENSIONS (WxDxH) : 470 x 465 x 198 mm G.W. : 20.00 kg



CX42FX

รหัส 598420103001

Stereo Mixer 2 Mono 1 St + DSP

ราคา 3,400.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 5 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 4 Ch Mixer Console DSP Effects/ USB MP3/ Bluetooth
 FREQUENCY : 10 Hz - 18 kHz @ +0/-1 dB, 10 Hz - 120 kHz @ +0/3 dB
 INPUT : 2 Mic Combo (Bal/Umbal)/ Line + Insert/ Ch + 1 Stereo + 48 V/Mic
 FUNCTION : DSP Effect 16 Programs/ USB Play/ Rec/ Bluetooth
 DIMENSIONS (WxDxH) : 237 x 245 x 60 mm N.W. : 1.80 kg G.W. : 3.30 kg



CX62FX

รหัส 598420101013

Stereo Mixer 2 Mono 2 St + DSP

ราคา 3,800.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 5 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 6 Ch Mixer Console DSP Effects/ USB MP3/ Bluetooth
 FREQUENCY : 10 Hz - 18 kHz @ +0/-1 dB, 10 Hz - 120 kHz @ +0/3 dB
 INPUT : 2 Mic Combo (Bal/ Unbal)/ Line + Insert/ Ch + 2 Stereo + 48 V/Mic
 FUNCTION : DSP Effect 16 Programs/ USB Play/ Rec/ Bluetooth
 DIMENSIONS (WxDxH) : 265 x 245 x 60 mm N.W. : 2.00 kg G.W. : 3.50 kg



CX82FX

รหัส 598420103002

Stereo Mixer 4 Mono 2 St + DSP

ราคา 4,200.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 5 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Ch Mixer Console DSP Effects/ USB MP3/ Bluetooth
 FREQUENCY : 10 Hz - 18 kHz @ +0/-1 dB, 10 Hz - 120 kHz @ +0/3 dB
 INPUT : 4 Mic Combo (Bal/ Unbal)/ Line + Insert/ Ch + 2 Stereo + 48 V/Mic
 FUNCTION : DSP Effect 16 Programs/ USB Play/ Rec/ Bluetooth
 DIMENSIONS (WxDxH) : 347 x 245 x 60 mm N.W. : 2.50 kg G.W. : 4.00 kg

myNPE

M-12FX



M-16FX



M-8FX



M-6FX



POWER MIXER with Bluetooth



M-6FX

รหัส 598420101014

Stereo Mixer 6 Mono (Bluetooth)

ราคา 6,600.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 6 Ch Mixer Console with EQ/ 16 DSP Effects
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz
 INPUT : 6 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo/ Aux in
 FUNCTION : EQ 2 x 7 Band/ DSP Effect 16 Programs (USB MP3/ Bluetooth/ Rec)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 375 x 450 x 95 mm N.W. : 7.00 kg G.W. : 8.20 kg



M-8FX

รหัส 598420101015

Stereo Mixer 8 Mono (Bluetooth)

ราคา 7,000.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 8 Ch Console Mixer with EQ/ 16 DSP Effects
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz
 INPUT : 8 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo/ Aux in
 FUNCTION : EQ 2 x 7 Band/ DSP Effect 16 Programs (USB MP3/ Bluetooth/ Rec)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 430 x 450 x 95 mm N.W. : 8.00 kg G.W. : 9.20 kg



M-12FX

รหัส 598420101016

Stereo Mixer 12 Mono (Bluetooth)

ราคา 8,400.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 12 Ch Console Mixer with EQ/ 16 DSP Effects
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz
 INPUT : 12 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo/ Aux in
 FUNCTION : EQ 2 x 7 Band/ DSP Effect 16 Programs (USB MP3/ Bluetooth/ Rec)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 450 x 95 mm N.W. : 9.40 kg G.W. : 11.40 kg



M-16FX

รหัส 598420101017

Stereo Mixer 16 Mono (Bluetooth)

ราคา 8,900.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 2 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 16 Ch Console Mixer with EQ/ 16 DSP Effects
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz
 INPUT : 16 Mic/ Line (Bal/ Unbal) + 1 Stereo/ Aux in
 FUNCTION : EQ 2 x 7 Band/ DSP Effect 16 Programs (USB MP3/ Bluetooth/ Rec)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 680 x 450 x 95 mm N.W. : 11.40 kg G.W. : 13.20 kg



MCN-223

รหัส 584420201001

Crossover 2 Way Stereo

ราคา 2,100.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 6 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 2 Way Stereo/ 3 Ways Mono
 CROSS : Stereo ; 2 Way (45 Hz - 960 Hz)
 Mono ; 3 Way (45 Hz - 960 Hz (x10))
 BANDWIDTH : 20 Hz - 20 Hz (+/-0.5 dB)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 175 x 44 mm (1U) N.W. : 3.00 kg G.W. : 3.20 kg
 INPUT : 1/4" TRS/ XLR_Bal/Unbal
 OUTPUT : 1/4" TRS/ XLR_Bal/Unbal
 FILTER TYPE : Linkwitz-Riley, 24 dB/ Oct



MCN-234

รหัส 584420201002

Crossover 3 Way Stereo

ราคา 2,500.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 6 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 2/3 Way Stereo/ 4 Way Mono INPUT : 1/4" TRS/ XLR_Bal/ Unbal
 CROSSOVER : Stereo ; 2 Way (45 Hz - 960 Hz) OUTPUT : 1/4" TRS/ XLR_Bal/ Unbal
 3 Way (45 Hz - 960 Hz (x10)), Mono ; 4 Ways (45 Hz - 960 Hz (x10))
 BANDWIDTH : 20 Hz - 20 kHz (+/-0.5 dB) FILTER TYPE : Linkwitz-Riley, 24 dB/ Oct
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 175 x 44 mm (1U) N.W. : 3.00 kg G.W. : 3.00 kg



DISCON

Verb-256

รหัส 664420103001

Digital Effect Processor

ราคา 3,600.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 8 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 256 Digital Effects Processor
 FREQUENCY : 20 Hz - 20 kHz, S/N R (Processed) : 80 dB, S/N R (Bypass) : 90 dB
 THD+N : <0.008% @ 1 kHz INPUT : 2 Combo OUTPUT : 2 x 1/4" TS
 PROCESSOR : A/D 20 Bit/ 48 kHz, D/A 20 Bit/ 48 kHz POWER : 9 VAC/ 500 mA
 DIMENSIONS (WxDxH) : 197 x 131 x 44 mm (1U) N.W. : 0.76 kg G.W. : 1.20 kg



Q2231

รหัส 584420101001

Stereo Graphic Equalizer 2 x 31

ราคา 6,500.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 8 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 31 x 45 mm Band Stereo
 FREQUENCY : <5 Hz - >45 kHz +/-1 dB, S/N : 90 dB CROSS TALK : <-80 dB @ 1 kHz
 DYNAMIC RANGE : >115 dB, THD 20 Hz - 20 kHz : <0.005% ; 0 dBu
 FUNCTION : HPF 250 Hz @ 12 dB/ Oct CONTOUR : LF 50 Hz, HF 14 kHz +/-6 dB (6 dB/ Oct)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 173 x 134 mm (3U) N.W. : 4.10 kg G.W. : 5.00 kg



MEQ-215

รหัส 584420102001

Stereo Graphic Equalizer 2 x 15

ราคา 2,300.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 6 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 15 x 20 mm Band Stereo
 FREQUENCY : <10 Hz - >50 kHz, S/N : 90 dB CROSS TALK : <-80 dB @ 20 Hz - 20 kHz
 DYNAMIC RANGE : >108 dB, THD 20 Hz - 20 kHz : <0.004% ; 0 dBu
 FUNCTION : HPF 50 Hz @ 12 dB RANGE : +/-6 dB or +/-12 dB
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 152.4 x 44 mm (1U) N.W. : 3.00 kg G.W. : 3.20 kg



MEQ-231

รหัส 584420102002

Stereo Graphic Equalizer 2 x 31

ราคา 2,600.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 5 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 31 x 20 mm Band Stereo
 FREQUENCY : <10 Hz - >50 kHz, S/N : 90 dB CROSS TALK : <-80 dB @ 20 Hz - 20 kHz
 DYNAMIC RANGE : >108 dB, THD 20 Hz - 20 kHz : <0.004% ; 0 dBu
 FUNCTION : HPF 50 Hz @ 12 dB/ Oct RANGE : +/-6 dB or +/-12 dB
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 152.4 x 134 mm (2U) N.W. : 4.20 kg G.W. : 5.00 kg



MEQ-1231

รหัส 584420102003

Stereo Graphic Equalizer 2 x 31

ราคา 4,300.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 31 x 45 mm Band Stereo
 FREQUENCY : <10 Hz - >50 kHz, S/N : 90 dB CROSS TALK : <-80 dB @ 20 Hz - 20 kHz
 DYNAMIC RANGE : 108 dB, THD 20 Hz - 20 kHz : <0.004% ; 0 dBu
 FUNCTION : HPF 50 Hz @ 12 dB RANGE : +/-6 dB or +/-12 dB
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 152.4 x 134 mm (3U) N.W. : 5.00 kg G.W. : 6.40 kg



MEQ-2231

รหัส 584420102004

Stereo Equalizer (Limiter) 2 x 31

ราคา 6,400.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 4 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 31 x 45 mm Band Stereo with Limiter
 FREQUENCY : <10 Hz - >50 kHz, S/N : 90 dB CROSS TALK : <-80 dB @ 20 Hz - 20 kHz
 DYNAMIC RANGE : 108 dB, THD 20 Hz - 20 kHz : <0.004% ; 0 dBu
 FUNCTION : HPF 40 Hz @ 18 dB RANGE : +/-6 dB or +/-15 dB
 DIMENSIONS (WxDxH) : 483 x 152.4 x 134 mm (3U) N.W. : 6.60 kg G.W. : 6.80 kg



MPR-1020D

รหัส 502420021003

Multiple Power Outlet Rack

ราคา 1,750.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 5 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 10 Ch Multiple Power Outlet
 TOTAL OUTLET : Switched : 8 Ch, Unswitched : 2 Ch, USB Power Supply : 2 Ch (5 V/ 1 Amps)
 MAX POWER OUTLET : System = 20 A, Channel 2.5 A
 POWER SUPPLY : 180 x 260 V/ 50 Hz
 DIMENSIONS (WxDxH) : 438 x 150 x 44 mm (1U) N.W. : 2.60 kg G.W. : 2.80 kg



SQ-820

รหัส 502420004006

Power Sequencer

ราคา 4,500.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 5 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 10 Ch Multiple Power Sequencer
 TOTAL OUTLET : Switched : 8 Ch, Unswitched : 2 Ch
 MAX POWER OUTLET : System = 20 A, Channel = 10 Amps/ 2 Ch, 5 Amps/ 6 Ch
 POWER SUPPLY : 180 - 260 V/ 50 Hz CONNECT/ DISCONNECT DELAY TIME : 1 Sec
 DIMENSIONS (WxDxH) : 484 x 200 x 44 mm (1U) N.W. : 3.80 kg G.W. : 4.20 kg



SQ-1020

รหัส 502420004005

Power Sequencer

ราคา 2,150.-/เครื่อง จำนวนต่อกล่อง 5 เครื่อง



SPECIFICATION

SYSTEM : 10 Ch Multiple Zone Sequencer
 TOTAL OUTLET : Switched : 8 Ch, Unswitched : 2 Ch, USB Power Supply : 2 Ch (5 V/ 1 Amps)
 ZONE OUTLET : Zone 1 : 3 Ch/ 10 Amps, Zone 2 : 3 Ch/10 Amps, Zone 3 : 2 Ch/ 10 Amps
 POWER SUPPLY : 180 - 260 V/ 50 Hz CONNECT/ DISCONNECT DELAY TIME : 4 Sec
 DIMENSIONS (WxDxH) : 438 x 150 x 44 mm (1U) N.W. : 2.60 kg G.W. : 2.80 kg



DM-35

รหัส 502110111073

Microphone

ราคา 1,100.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Hypercentric Type
 OUTPUT IMPEDANCE : 500 Ω +/-10%
 SENSITIVITY : 52 dB (+/-2 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 47 x 203 mm

FREQ : 40 Hz - 16 kHz
 N.W. : 314 g



DM-38

รหัส 885011730161

Microphone

ราคา 1,200.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 350 Ω +/-20%
 SENSITIVITY : -49 dB (+/-2 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 51 x 203 mm

FREQ : 40 Hz - 17 kHz
 N.W. : 270 g



DM-39

รหัส 885011730107

Microphone

ราคา 1,200.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 350 Ω +/-20%
 SENSITIVITY : -48 dB (+/-2 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 52 x 200 mm

FREQ : 40 Hz - 17 kHz
 N.W. : 272 g



DM-705

รหัส 502110111024

Microphone

ราคา 210.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 500 Ω +/-30%
 SENSITIVITY : -54 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 52 x 182 mm

FREQ : 50 Hz - 13 kHz
 N.W. : 235 g



DM-707

รหัส 885011730504

Microphone

ราคา 190.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 30 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%
 SENSITIVITY : -54 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 53 x 172 mm

FREQ : 50 Hz - 13 kHz
 N.W. : 228 g



DM-708

รหัส 885011730118

Microphone

ราคา 190.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 30 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 500 Ω +/-30%
 SENSITIVITY : -54 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 49 x 170 mm

FREQ : 50 Hz - 13 kHz
 N.W. : 207 g



DM-709

รหัส 885011730506

Microphone

ราคา 190.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 30 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 500 Ω +/-30%
 SENSITIVITY : -54 dB (+/-2 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 49 x 179 mm

FREQ : 50 Hz - 13 kHz
 N.W. : 166 g



DM-818

รหัส 885011730814

Microphone

ราคา 330.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 500 Ω +/-30%
 SENSITIVITY : -54 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 53 x 169 mm

FREQ : 50 Hz - 13 kHz
 N.W. : 198 g



DM-950LH

รหัส 885011730139

Microphone

ราคา 280.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 30 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : High 20 kΩ, Low 500 Ω +/-30%
 SENSITIVITY : -54 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 47 x 160 mm

FREQ : 50 Hz - 13 kHz
 N.W. : 232 g



DL-680

รหัส 885011731601

Microphone

ราคา 270.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 30 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 500 Ω +/-30%
 SENSITIVITY : -54 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 47 x 161 mm

FREQ : 50 Hz - 13 kHz
 N.W. : 250 g



SM-48A

รหัส 502110111139

Microphone

ราคา 500.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-20%
 SENSITIVITY : -73 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 50 x 163 mm
 FREQ : 60 Hz - 15 kHz
 N.W. : 265 g



SM-56

รหัส 502110111099

Microphone

ราคา 610.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%
 SENSITIVITY : -53 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 52 x 176 mm
 FREQ : 50 Hz - 16 kHz
 N.W. : 298 g



SM-57A

รหัส 502110111146

Microphone

ราคา 760.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%
 SENSITIVITY : -54 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 41 x 163 mm
 FREQ : 50 Hz - 15 kHz
 N.W. : 272 g



SM-58A

รหัส 502110111148

Microphone

ราคา 760.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%
 SENSITIVITY : -54 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 48 x 162 mm
 FREQ : 50 Hz - 15 kHz
 N.W. : 271 g



SM-565

รหัส 885011730201

Microphone

ราคา 760/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%
 SENSITIVITY : -54 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 47 x 164 mm
 FREQ : 50 Hz - 15 kHz
 N.W. : 268 g



SM-98

รหัส 502110111074

Microphone

ราคา 650.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-50%
 SENSITIVITY : -51 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 48 x 183 mm

FREQ : 50 Hz - 14 kHz
 N.W. : 277 g



PRO-14

รหัส 885011730117

Microphone

ราคา 460.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%
 SENSITIVITY : -53 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 50 x 173 mm

FREQ : 50 Hz - 16 kHz
 N.W. : 278 g



PRO-58

รหัส 502110111138

Microphone

ราคา 680.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%
 SENSITIVITY : -52 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 48 x 163 mm

FREQ : 40 Hz - 16 kHz
 N.W. : 245 g



AD-24

รหัส 885011733006

Mini Microphone สีดำ

ราคา 280.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 30 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω @ +/-30%
 SENSITIVITY : -52 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 35 x 107 mm

FREQ : 50 Hz - 13 kHz
 N.W. : 120 g



AD-25

รหัส 885011733007

Mini Microphone สีดำ

ราคา 340.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω @ +/-30%
 SENSITIVITY : -54 dB (+/-3 dB)
 DIMENSIONS (DIAxH) : 32 x 100 mm

FREQ : 50 Hz - 12 kHz
 N.W. : 93 g



AD-25

รหัส 88501173009

Mini Microphone สีฟ้า

ราคา 340.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION	TYPE : Dynamic Microphone	
	POLAR PATTERN : Uni-Directional	FREQ : 50 Hz - 12 kHz
	OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%	
	SENSITIVITY : -54 dB (+/-3 dB)	
	DIMENSIONS (DIAxH) : 32 x 100 mm	N.W. : 93 g



AD-48

รหัส 885011730116

Microphone

ราคา 450.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION	TYPE : Dynamic Microphone	
	POLAR PATTERN : Uni-Directional	FREQ : 50 Hz - 16 kHz
	OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-30%	
	SENSITIVITY : -53 dB (+/-3 dB)	
	DIMENSIONS (DIAxH) : 47 x 163 mm	N.W. : 205 g



AD-68

รหัส 502110111147

Microphone

ราคา 420.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 25 ตัว



SPECIFICATION	TYPE : Dynamic Microphone	
	POLAR PATTERN : Uni-Directional	FREQ : 60 Hz - 15 kHz
	OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω +/-20%	
	SENSITIVITY : -73 dB (+/-3 dB)	
	DIMENSIONS (DIAxH) : 49 x 173 mm	N.W. : 267 g



SG-357

รหัส 885011730510

Microphone Shotgun

ราคา 950.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว



SPECIFICATION	TYPE : Condenser Microphone	
	POLAR PATTERN : Ultra-Directional	FREQ : 100 Hz - 16 kHz
	SENSITIVITY : -45 dB (+/-38 dB)	OUTPUT IMPEDANCE : 1 kΩ
	POWER SUPPLY : 1.5 VDC	
	DIMENSIONS (DIAxH) : 19 x 362 mm	N.W. : 152 g



GN-400

รหัส 885011732011

ไมค์ประชุมคออ่อน 40 cm พร้อมฐาน

ราคา 850.-/ตัว จำนวนต่อกล่อง 16 ตัว



SPECIFICATION	TYPE : Condenser Microphone with Base	
	POLAR PATTERN : Cardioid	FREQ : 40 Hz - 16 kHz
	SENSITIVITY : -45 dB (+/-2 dB)	OUTPUT IMPEDANCE : 75 Ω
	POWER SUPPLY : 9 VDC	
	DIMENSIONS (DIAxH) : 108 x 138 x 49 mm	N.W. : 651 g



GN-410

รหัส 502110112006

ไมค์ประชุมคออ่อน 42 cm พร้อมฐาน

ราคา 550.-/ชุด จำนวนต่อกล่อง 20 ชุด



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone with Base

POLAR PATTERN : Cardioid

SENSITIVITY : -43 dB (+/-2 dB)

POWER SUPPLY : 3 VDC (AA 1.5 x 2)

DIMENSIONS (DIAxH) : 106 x 128 x 36 mm

FREQ : 40 Hz - 16 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 2 kΩ

N.W. : 571 g



GN-420

รหัส 502110112008

ไมค์ประชุมคออ่อน 38 cm พร้อมฐาน

ราคา 550.-/ชุด จำนวนต่อกล่อง 20 ชุด



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone with Base

POLAR PATTERN : Cardioid

SENSITIVITY : -43 dB (+/-2 dB)

POWER SUPPLY : 3 VDC (AA 1.5 x 2)

DIMENSIONS (WxDxH) : 122 x 134 x 41 mm

FREQ : 40 Hz - 16 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 2 kΩ

N.W. : 424 g



GN-460

รหัส 885011732015

ไมค์ประชุมคออ่อน 42 cm พร้อมฐาน

ราคา 1,000.-/ชุด จำนวนต่อกล่อง 16 ชุด



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone with Base

POLAR PATTERN : Cardioid

SENSITIVITY : -42 dB (+/-2 dB)


POWER SUPPLY : 9 V / 48 VDC

DIMENSIONS (WxDxH) : 122 x 151 x 52 mm

FREQ : 40 Hz - 16 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 200 Ω

N.W. : 566 g



VCP-650

รหัส 885011732007

ไมค์ประชุมคออ่อน 65 cm พร้อมฐาน

ราคา 1,350.-/ชุด จำนวนต่อกล่อง 16 ชุด



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone with Base

POLAR PATTERN : Cardioid

SENSITIVITY : -45 dB (+/-2 dB)


POWER SUPPLY : 9 V / 48 VDC

DIMENSIONS (WxDxH) : 133 x 144 x 45 mm

FREQ : 40 Hz - 16 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 200 Ω

N.W. : 683 g



VCP-780

รหัส 885011732029

ไมค์ประชุมคออ่อน 78 cm พร้อมฐาน

ราคา 1,450.-/ชุด จำนวนต่อกล่อง 16 ชุด



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone with Base

POLAR PATTERN : Cardioid

SENSITIVITY : -45 dB (+/-2 dB)

POWER SUPPLY : 9 V / 48 VDC

DIMENSIONS (WxDxH) : 133 x 144 x 45 mm

FREQ : 40 Hz - 16 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 200 Ω

N.W. : 695 g



CM-420

รหัส 502110301003

Chime Microphone 43 cm

ราคา 1,700.-/ชุด จำนวนต่อกล่อง 10 ชุด



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone with Base
POLAR PATTERN : Super Cardioid
SENSITIVITY : -36 dB/pa
POWER SUPPLY : 220 VAC
DIMENSIONS (WxDxH) : 154 x 158 x 64 mm

FREQ : 100 Hz - 20 kHz
OUTPUT IMPEDANCE : 100 Ω
N.W. : 577 g



STC-280

รหัส 885011732018

ฐานไมค์ประชุม 9V/ 48V

ราคา 660.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 16 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Gooseneck Microphone Base
POWER SUPPLY : 9 V/ 48 VDC (Phantom)
CABLE : XLR (M) - XLR (F) 8 m
DIMENSIONS (WxDxH) : 132 x 143 x 44 mm
N.W. : 564 g



PCM-430F

รหัส 885011732032

ไมค์คออ่อน 43 cm ติดแท่น

ราคา 550.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone
POLAR PATTERN : Cardioid
SENSITIVITY : 110 dB
DIMENSIONS (DIAxH) : 25 x 430 mm

FREQ : 120 Hz - 20 kHz
OUTPUT IMPEDANCE : 8 kΩ
N.W. : 168 g



SCM-430F

รหัส 502110110054

ไมค์คออ่อน 43 cm สีเงิน ติดแท่น

ราคา 720.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone
POLAR PATTERN : Single Point Back Polar Mode
SENSITIVITY : -42 dB (+/-1 dB)
POWER SUPPLY : 1.5 V - 9 VDC
DIMENSIONS (DIAxH) : 7 x 430 mm

FREQ : 80 Hz - 17 kHz
OUTPUT IMPEDANCE : 680 Ω
N.W. : 120 g



PM-46

รหัส 885011730803

ไมค์คออ่อน 48 cm ติดแท่น

ราคา 600.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone
POLAR PATTERN : Uni-Directional
SENSITIVITY : -36 dB
POWER SUPPLY : 9 V - 48 VDC
DIMENSIONS (DIAxH) : 25 x 460 mm

FREQ : 100 Hz - 10 kHz
OUTPUT IMPEDANCE : 100 Ω
N.W. : 143 g



GCW-480

รหัส 885011732002

ไมค์คออ่อน 48 cm ยึดนิ๊ต

ราคา 600.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION	TYPE : Condenser Microphone	FREQ : 80 Hz - 17 kHz
	POLAR PATTERN : Single Point Back Polar Mode	MAX SPL : 110 dB
	SENSITIVITY : -40 dB (+/-1 dB)	OUTPUT IMPEDANCE : 680 Ω
	POWER SUPPLY : 1.5 V - 9 VDC	N.W. : 100 g
	DIMENSIONS (DIAxH) : 7 x 490 mm	



GCW-480FR

รหัส 502110110023

ไมค์คออ่อน 48 cm ยึดนิ๊ต

ราคา 600.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION	TYPE : Condenser Microphone	FREQ : 80 Hz - 17 kHz
	POLAR PATTERN : Single Point Back Polar Mode	MAX SPL : 110 dB
	SENSITIVITY : -40 dB (+/-1 dB)	OUTPUT IMPEDANCE : 680 Ω
	POWER SUPPLY : 1.5 V - 9 VDC	N.W. : 100 g
	DIMENSIONS (DIAxH) : 7 x 495 mm	



PCM-480F

รหัส 885011732031

ไมค์คออ่อน 48 cm ติดแท่น

ราคา 600.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION	TYPE : Condenser Microphone	FREQ : 80 Hz - 17 kHz
	POLAR PATTERN : Single Point Back Polar Mode	MAX SPL : 110 dB
	SENSITIVITY : -40 dB (+/-1 dB)	OUTPUT IMPEDANCE : 680 Ω
	POWER SUPPLY : 1.5 V - 9 VDC	N.W. : 90 g
	DIMENSIONS (DIAxH) : 7 x 460 mm	



PCM-480B

รหัส 502110110068

ไมค์คออ่อน 48 cm ติดแท่น

ราคา 600.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION	TYPE : Condenser Microphone	FREQ : 80 Hz - 17 kHz
	POLAR PATTERN : Single Point Back Polar Mode	MAX SPL : 110 dB
	SENSITIVITY : -40 dB (+/-1 dB)	OUTPUT IMPEDANCE : 680 Ω
	POWER SUPPLY : 1.5 V - 9 VDC	N.W. : 90 g
	DIMENSIONS (DIAxH) : 7 x 505 mm	



PC-48


รหัส 502110112004

ไมค์คออ่อน 49 cm ติดแท่น

ราคา 650.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION	TYPE : Condenser Microphone	FREQ : 80 Hz - 17 kHz
	POLAR PATTERN : Single Point Back Polar Mode	MAX SPL : 110 dB
	SENSITIVITY : -40 dB (+/-1 dB)	OUTPUT IMPEDANCE : 680 Ω
	POWER SUPPLY : 1.5 V - 9 VDC	N.W. : 120 g
	DIMENSIONS (DIAxH) : 7 x 500 mm	



GN-250

รหัส 885011732003

ไมค์คออ่อน 56 cm ติดแทน


ราคา 600.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone
 POLAR PATTERN : Single Point Back Polar Mode
 SENSITIVITY : -40 dB (+/-1 dB)
 POWER SUPPLY : 1.5 V - 9 VDC
 DIMENSIONS (DIAxH) : 7 x 580 mm

FREQ : 80 Hz - 17 kHz
 MAX SPL : 110 dB
 OUTPUT IMPEDANCE : 680 Ω
 N.W. : 120 g



PCM-600B

รหัส 502110110069

ไมค์คออ่อน 60 cm ติดแทน


ราคา 650.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone
 POLAR PATTERN : Single Point Back Polar Mode
 SENSITIVITY : -40 dB (+/-1 dB)
 POWER SUPPLY : 1.5 V - 9 VDC
 DIMENSIONS (DIAxH) : 7 x 620 mm

FREQ : 80 Hz - 17 kHz
 MAX SPL : 110 dB
 OUTPUT IMPEDANCE : 680 Ω
 N.W. : 90 g



GN-650

รหัส 502110110059

ไมค์คออ่อน 65 cm สำหรับ VCP-650 ติดแทน


ราคา 750.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone
 POLAR PATTERN : Cardioid
 SENSITIVITY : -45 dB (+/-2 dB)
 POWER SUPPLY : 9 V / 48 VDC
 DIMENSIONS (DIAxH) : 25 x 650 mm

FREQ : 40 Hz - 16 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 200 Ω
 N.W. : 163 g



GN-780

รหัส 502110110060

ไมค์คออ่อน 78 cm สำหรับ VCP-780 ติดแทน

ราคา 850.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone
 POLAR PATTERN : Cardioid
 SENSITIVITY : -45 dB (+/-2 dB)
 POWER SUPPLY : 9 V / 48 VDC
 DIMENSIONS (DIAxH) : 25 x 780 mm

FREQ : 40 Hz - 16 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 200 Ω
 N.W. : 163 g



HM-3

รหัส 502110205001

ขาแขวนไมโครโฟนแบบเหล็ก

ราคา 50.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 40 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Wall Mount Microphone Holder
 MIC (DIA.) : 45 mm
 MATERIAL : Steel
 WEIGHT : 54 g



HM-1B

รหัส 502110205006

ขาแขวนไมโครโฟนแบบพลาสติก สีดำ (ABS)

ราคา 22.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Wall Mount Microphone Holder
MIC (DIA.) : 31 mm
MATERIAL : ABS
WEIGHT : 10 g



HM-1BL

รหัส 502110205008

ขาแขวนไมโครโฟนแบบพลาสติก สีฟ้า (ABS)

ราคา 22.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Wall Mount Microphone Holder
MIC (DIA.) : 31 mm
MATERIAL : ABS
WEIGHT : 10 g



HM-6B

รหัส 502110205013

ขาแขวนไมโครโฟนรูปหัวใจ สีดำ

ราคา 22.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Wall Mount Microphone Holder
MIC (DIA.) : 28 mm
MATERIAL : ABS
WEIGHT : 16 g



A1

รหัส 502110200009

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟน (5 อัน/แพ็ค)

ราคา 42.-/แพ็ค จำนวนต่อกล่อง 40 แพ็ค



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 30 - 33 mm
MATERIAL : ABS
WEIGHT : 48 g



A2

รหัส 502110208008

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟน (3 อัน/แพ็ค)

ราคา 30.-/แพ็ค จำนวนต่อกล่อง 50 แพ็ค



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 29 mm
MATERIAL : ABS
WEIGHT : 30 g



A1B

รหัส 502110208021

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟน สีดำ (5 อัน/แพ็ค)

ราคา 42.-/แพ็ค จำนวนต่อกล่อง 500 แพ็ค



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 30 - 33 mm
MATERIAL : ABS
WEIGHT : 48 g



A1R

รหัส 502110208022

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟน สีแดง (5 อัน/แพ็ค)

ราคา 42.-/แพ็ค จำนวนต่อกล่อง 500 แพ็ค



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 30 - 33 mm
MATERIAL : ABS
WEIGHT : 48 g



A1O

รหัส 502110208023

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟน สีส้ม (5 อัน/แพ็ค)

ราคา 42.-/แพ็ค จำนวนต่อกล่อง 500 แพ็ค



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 30 - 33 mm
MATERIAL : ABS
WEIGHT : 48 g



A1G

รหัส 502110208024

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟน สีเขียว (5 อัน/แพ็ค)

ราคา 42.-/แพ็ค จำนวนต่อกล่อง 500 แพ็ค



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 30 - 33 mm
MATERIAL : ABS
WEIGHT : 48 g



A1BL

รหัส 502110208025

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟน สีน้ำเงิน (5 อัน/แพ็ค)

ราคา 42.-/แพ็ค จำนวนต่อกล่อง 500 แพ็ค



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 30 - 33 mm
MATERIAL : ABS
WEIGHT : 48 g



V-401R

รหัส 502110208009

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟนไร้สาย สีแดง

ราคา 16.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 100 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 35 mm
MATERIAL : Silicone
WEIGHT : 20 g



V-401G

รหัส 502110208010

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟนไร้สาย สีเขียว

ราคา 16.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 100 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 35 mm
MATERIAL : Silicone
WEIGHT : 20 g



V-401BL

รหัส 502110208011

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟนไร้สาย สีน้ำเงิน

ราคา 16.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 100 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 35 mm
MATERIAL : Silicone
WEIGHT : 20 g



V-401B

รหัส 502110208012

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟนไร้สาย สีดำ

ราคา 16.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 100 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 35 mm
MATERIAL : Silicone
WEIGHT : 20 g



V-401O

รหัส 502110208013

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟนไร้สาย สีส้ม

ราคา 16.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 100 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 35 mm
MATERIAL : Silicone
WEIGHT : 20 g



V-401P

รหัส 502110208014

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟนไร้สาย สีม่วง

ราคา 16.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 100 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 35 mm
MATERIAL : Silicone
WEIGHT : 20 g



V-401GR

รหัส 502110208015

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟนไร้สาย สีเทา

ราคา 16.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 100 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 35 mm
MATERIAL : Silicone
WEIGHT : 20 g



V-401L

รหัส 502110208016

ห่วงกันกลิ้งสำหรับไมโครโฟนไร้สาย สีขาวเรืองแสง

ราคา 26.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 100 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Anti-Roll Rubber
MIC (DIA.) : 35 mm
MATERIAL : Silicone
WEIGHT : 20 g



HD-25

รหัส 885011731904

คอไม้คสอด 25 mm

ราคา 50.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE COLOR : Black Microphone Holder
MATERIAL : Polypropylene
MIC (DIA.) : 25 mm
SCREW : Plastic 5/8" x 27 T (Female)

MOVE ANGLE : 180 degrees

N.W. : 35 g



HD-26

รหัส 885011731906

คอไม้คสอด 26 mm

ราคา 45.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE COLOR : Black Microphone Holder
MATERIAL : Polypropylene
MIC (DIA.) : 26 mm
SCREW : Plastic 5/8" x 27 T (Female)

MOVE ANGLE : 180 degrees

N.W. : 35 g



HD-30

รหัส 885011731905

คอไมค์สอด 30 mm

ราคา 50.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE COLOR : Black Microphone Holder
 MATERIAL : Polypropylene
 MIC (DIA.) : 30 mm
 SCREW : Plastic 5/8" x 27 T (Female)

MOVE ANGLE : 180 degrees

N.W. : 40 g



E333

รหัส 240374400003

คอไมค์สอด 30 mm (YXD-M25)

ราคา 40.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 150 อัน



SPECIFICATION

TYPE COLOR : Black Microphone Holder
 MATERIAL : Polypropylene
 MIC (DIA.) : 30 mm
 SCREW : Plastic 5/8" x 27 T (Female)

MOVE ANGLE : 180 degrees

N.W. : 65 g



E330-A

รหัส 240374400004

คอไมค์สอด 35 mm (YXD-M35B)

ราคา 40.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 150 อัน



SPECIFICATION

TYPE COLOR : Black Microphone Holder
 MATERIAL : Polypropylene
 MIC (DIA.) : 35 mm
 SCREW : Plastic 5/8" x 27 T (Female)

MOVE ANGLE : 180 degrees

N.W. : 54 g



E335

รหัส 240374400002

คอไมค์หนีบ 35 mm (YXD-M30)

ราคา 40.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 120 อัน



SPECIFICATION

TYPE COLOR : Black Microphone Holder
 MATERIAL : Polypropylene
 MIC (DIA.) : 35 mm
 SCREW : Plastic 5/8" x 27 T (Female)

MOVE ANGLE : 180 degrees

N.W. : 58 g



E335-A

รหัส 240374400001

คอไมค์หนีบแบบล็อก 35 mm (YXD-M15)

ราคา 40.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 120 อัน



SPECIFICATION

TYPE COLOR : Black Microphone Holder
 MATERIAL : Polypropylene
 MIC (DIA.) : 15 - 45 mm
 SCREW : Plastic 5/8" x 27 T (Female)

MOVE ANGLE : 180 degrees

N.W. : 80 g



E340-D

รหัส 240374400010

เป็นยึดไมโครโฟนแบบชนิดน็อต สี่ตำแหน่ง

ราคา 30.-/แพ็ค จำนวนต่อกล่อง 30 แพ็ค



SPECIFICATION

TYPE : Nut - Mounted Microphone Stand
 MATERIAL : Steel
 SCREW : Threaded Adapter
 WEIGHT : 52 g



GN-250SP

รหัส 885011732009

ฟองน้ำหัวไมค์สำหรับไมค์ประชุม

ราคา 25.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam
 INNER (DIA.) : 10 mm
 DEPTH : 28 mm
 MAX (DIA.) : 11 mm
 FOR MIC (DIA.) : 11 mm

FOR MICROPHONE : CF-50C, CF-50D
 WEIGHT : 2 g



GCW-480-SP

รหัส 885011732019

ฟองน้ำหัวไมค์สำหรับไมค์ประชุม

ราคา 25.-/อัน จำนวนต่อกล่อง 50 อัน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam
 INNER (DIA.) : 20 mm
 DEPTH : 40 mm
 MAX (DIA.) : 30 mm
 FOR MIC (DIA.) : 18 - 35 mm

FOR MICROPHONE : CF-50C, CF-50D
 WEIGHT : 2 g



DYNAMIC MICROPHONE & HOLDER



VOICE MIC

Professional Microphone & VOICE MIC

DM-35-V รหัส 502110120024

Voice Mic สำหรับ DM-35



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic WEIGHT : 37 g
 POLAR PATTERN : Hypercentric Type
 FREQUENCY : 40 Hz - 16 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 500 Ω (+/-10%)
 SENSITIVITY : -52 (+/-2 dB)

ราคา 500.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

DM-35 รหัส 502110120019

Voice Mic สำหรับ SM-35



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic WEIGHT : 53 g
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 FREQUENCY : 50 Hz - 14 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω (+/-30%)
 SENSITIVITY : -54 (+/-3 dB)

ราคา 110.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

DM-33 รหัส 885011731328

Voice Mic สำหรับ SM-48A, AD-68



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic WEIGHT : 27 g
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 FREQUENCY : 60 Hz - 15 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω (+/-20%)
 SENSITIVITY : -73 (+/-3 dB)

ราคา 150.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

SM-98-V รหัส 502110120025

Voice Mic สำหรับ DM-98



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic WEIGHT : 36 g
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 FREQUENCY : 50 Hz - 14 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω (+/-50%)
 SENSITIVITY : -51 (+/- dB)

ราคา 140.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

VOICE MIC รหัส 502110120015

Voice Mic สำหรับ AD-25



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic WEIGHT : 22 g
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 FREQUENCY : 50 Hz - 12 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω (+/-30%)
 SENSITIVITY : -54 (+/-3 dB)

ราคา 110.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

DM-16 รหัส 502110120003

Voice Mic สำหรับ AD-24



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic WEIGHT : 21 g
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 FREQUENCY : 50 Hz - 13 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω (+/-30%)
 SENSITIVITY : -52 (+/-2 dB)

ราคา 95.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

DM-15 รหัส 502110120013

Voice Mic สำหรับ DM-705



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic WEIGHT : 13 g
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 FREQUENCY : 50 Hz - 13 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 500 Ω (+/-30%)
 SENSITIVITY : -54 (+/-3 dB)

ราคา 50.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

DM-17 รหัส 502110120016

Voice Mic สำหรับ DM-707



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic WEIGHT : 16 g
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 FREQUENCY : 50 Hz - 13 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω (+/-10%)
 SENSITIVITY : -54 (+/-3 dB)

ราคา 50.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

DM-18 รหัส 502110120017

Voice Mic สำหรับ DM-708



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic WEIGHT : 13 g
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 FREQUENCY : 50 Hz - 13 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 500 Ω (+/-30%)
 SENSITIVITY : -54 (+/-2 dB)

ราคา 50.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

VOICE MIC

DM-19

รหัส 502110120018

Voice Mic สำหรับ DM-709, DL-680



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic WEIGHT : 13 g
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 FREQUENCY : 50 Hz - 13 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 500 Ω (+/-30%)
 SENSITIVITY : -54 (+/-3 dB)

ราคา 53.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

DU-01

รหัส 885011731315

Voice Mic สำหรับ DM-38, DM-39



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic WEIGHT : 46 g
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 FREQUENCY : 40 Hz - 17 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 350 Ω (+/-20%)
 SENSITIVITY : -49 (+/-2 dB)

ราคา 600.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

DU-06

รหัส 885011731326

Voice Mic สำหรับ PRO-58



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic WEIGHT : 73 g
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 FREQUENCY : 40 Hz - 16 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω (+/-30%)
 SENSITIVITY : -52 (+/-3 dB)

ราคา 180.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

DU-22-2B

รหัส 885011731325

Voice Mic สำหรับ PRO-14, AD-48



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic WEIGHT : 53 g
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 FREQUENCY : 50 Hz - 16 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω (+/-30%)
 SENSITIVITY : -53 (+/- 3dB)

ราคา 140.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

DU-28

รหัส 885011731314

Voice Mic สำหรับ SM-57, SM-58, SM-565



SPECIFICATION

TYPE : Dynamic WEIGHT : 37 g
 POLAR PATTERN : Uni-Directional
 FREQUENCY : 50 Hz - 15 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ω (+/-30%)
 SENSITIVITY : -54 (+/-3 dB)

ราคา 180.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 50 ตัว

VOICE MIC

รหัส 502110120007

Voice Mic สำหรับ GN-250/ GN-460



SPECIFICATION

TYPE : Condenser WEIGHT : 1 g
 POLAR PATTERN : Cardioid
 FREQUENCY : 40 Hz - 16 kHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 200 Ω
 SENSITIVITY : -42 (+/-2 dB)

ราคา 80.-/ตัว | จำนวนต่อกล่อง 500 ตัว



CONDENSER MICROPHONE WITH BASE



GN-400

ไมค์ประชุมคออ่อน 400 mm

GN-420

ไมค์ประชุมคออ่อน 42 cm

GN-460

ไมค์ประชุมคออ่อนมีไฟ

GN-410

ไมค์ประชุมคออ่อนพร้อมฐาน

MICROPHONE GRILLE

Professional Grille Microphone

หัวไมค์สำหรับ
DL-680, DM-950LH

รหัส 502110120024



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Grille
SCREW : 1-1/4", 28 T WEIGHT : 39 g

ราคา 50.-/อัน | จำนวนต่อกล่อง 40 อัน

หัวไมค์สำหรับ
DM-707

รหัส 502110101002



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Grille
SCREW : 1-1/4", 28 T WEIGHT : 29 g

ราคา 30.-/อัน | จำนวนต่อกล่อง 40 อัน

หัวไมค์สำหรับ
DM-708

รหัส 502110101003



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Grille
SCREW : 1-1/4", 28 T WEIGHT : 26 g

ราคา 40.-/อัน | จำนวนต่อกล่อง 40 อัน

หัวไมค์สำหรับ
DM-709

รหัส 502110101004



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Grille
SCREW : 1-1/4", 28 T WEIGHT : 21 g

ราคา 30.-/อัน | จำนวนต่อกล่อง 40 อัน

หัวไมค์สำหรับ
AD-24

รหัส 502110101008



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Grille
SCREW : 1-1/4", 28 T WEIGHT : 20 g

ราคา 40.-/อัน | จำนวนต่อกล่อง 40 อัน

หัวไมค์สำหรับ
AD-25

รหัส 502110101027



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Grille
SCREW : 1-1/4", 28 T WEIGHT : 16 g

ราคา 50.-/อัน | จำนวนต่อกล่อง 40 อัน

หัวไมค์สำหรับ
AD-68

รหัส 502110101021



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Grille
SCREW : 1-1/4", 28 T WEIGHT : 47 g

ราคา 60.-/อัน | จำนวนต่อกล่อง 40 อัน

หัวไมค์สำหรับ
SM-57A

รหัส 502110101014



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Grille
SCREW : 1-1/4", 28 T WEIGHT : 42 g

ราคา 48.-/อัน | จำนวนต่อกล่อง 40 อัน

หัวไมค์สำหรับ
SM-58A

รหัส 885011731903



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Grille
SCREW : 1-1/4", 28 T WEIGHT : 40 g

ราคา 90.-/อัน | จำนวนต่อกล่อง 40 อัน

หัวไมค์สำหรับ
SM-565

รหัส 502110101016



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Grille
SCREW : 1-1/4", 28 T WEIGHT : 39 g

ราคา 90.-/อัน | จำนวนต่อกล่อง 40 อัน

หัวไมค์สำหรับ
PRO-14

รหัส 502110101018



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Grille
SCREW : 1-1/4", 28 T WEIGHT : 39 g

ราคา 90.-/อัน | จำนวนต่อกล่อง 40 อัน



Microphone Stand

D-1

รหัส 014110716001

ขาตั้งไมค์แบบคออ่อนพร้อมฐาน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Stand
with Gooseneck For Desktop
LENGTH : 13"
MATERIAL : Steel
BASE : Die-Cast
WEIGHT : 1.74 kg

จำนวน 9 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 450.-/ชุด

D-2

รหัส 014110716009

ขาตั้งไมค์แบบคออ่อนพร้อมฐาน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Stand
with Gooseneck For Desktop
LENGTH : 13"
MATERIAL : Steel
BASE : Die-Cast
WEIGHT : 1.69 kg

จำนวน 9 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 450.-/ชุด

D-3

รหัส 014110716010

ขาตั้งไมค์แบบคออ่อนพร้อมฐาน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Stand
with Gooseneck For Desktop
LENGTH : 13"
MATERIAL : Steel
BASE : Die-Cast
WEIGHT : 1.75 kg

จำนวน 9 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 450.-/ชุด

D-4

รหัส 014110716011

ขาตั้งไมค์แบบคออ่อนพร้อมฐาน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Stand
with Gooseneck For Desktop
LENGTH : 13"
MATERIAL : Steel
BASE : Die-Cast
WEIGHT : 1.68 kg

จำนวน 9 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 450.-/ชุด

D-5

รหัส 014110716012

ขาตั้งไมค์แบบคออ่อนพร้อมฐาน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Stand
with Gooseneck For Desktop
LENGTH : 13"
MATERIAL : Steel
BASE : Die-Cast
WEIGHT : 1.53 kg

จำนวน 9 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 450.-/ชุด

D-6

รหัส 014110716025

ขาตั้งไมค์แบบคออ่อนพร้อมฐาน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Stand
with Gooseneck For Desktop
LENGTH : 13"
MATERIAL : Steel
BASE : Die-Cast
WEIGHT : 1.69 kg

จำนวน 9 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 530.-/ชุด

Microphone Stand

D-8

รหัส 014110716035

ขาตั้งไมค์แบบคออ่อนพร้อมฐาน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Stand
with Gooseneck For Desktop
LENGTH : 13"
MATERIAL : Steel
BASE : Die-Cast
WEIGHT : 1.39 kg

จำนวน 9 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 310.-/ชุด

D-9

รหัส 014110716036

ขาตั้งไมค์แบบคออ่อนพร้อมฐาน



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Stand
with Gooseneck For Desktop
LENGTH : 13"
MATERIAL : Steel
BASE : Die-Cast
WEIGHT : 1.39 kg

จำนวน 9 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 310.-/ชุด

BABY BOOM

รหัส 014110716021

ขาตั้งไมค์บูมตั้งโต๊ะ



SPECIFICATION

TYPE : Boom Microphone Stand
HEIGHT : 30 - 50 cm
BOOM LENGTH : 48 cm
MATERIAL : Steel
BASE : Plastic
WEIGHT : 2.00 kg

จำนวน 9 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 610.-/ชุด

S-101

รหัส 539110001001

ขาตั้งไมค์บูมแบบเหล็กสีดำ



SPECIFICATION

TYPE : Boom Microphone Stand
HEIGHT : 102 - 168 cm
BOOM LENGTH : 78 - 95 cm
MATERIAL : Steel
BASE : Plastic
WEIGHT : 1.80 kg

จำนวน 9 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 520.-/ชุด

S-102

รหัส 539110001002

ขาตั้งไมค์บูมแบบเหล็กสีดำ



SPECIFICATION

TYPE : Boom Microphone Stand
HEIGHT : 103 - 164 cm
BOOM LENGTH : 75 cm
MATERIAL : Steel
BASE : Plastic
WEIGHT : 2.40 kg

จำนวน 9 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 750.-/ชุด

S-109

รหัส 539110001003

ขาตั้งไมค์บูมแบบเหล็กสีดำ



SPECIFICATION

TYPE : Boom Microphone Stand
HEIGHT : 105 - 155 cm
BOOM LENGTH : 75 cm
MATERIAL : Steel
BASE : Plastic
WEIGHT : 1.62 kg

จำนวน 9 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 530.-/ชุด

Microphone Stand

S-119

รหัส 539110001004

ขาตั้งไมค์บูมแบบเหล็กสีดำ S-119



SPECIFICATION

TYPE : Boom Microphone Stand
 HEIGHT : 105 - 164 cm
 BOOM LENGTH : 75 cm
 MATERIAL : Steel
 BASE : Plastic
 WEIGHT : 1.78 kg

จำนวน 6 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 590.-/ชุด

A1+

รหัส 014110716108

ขาแขวนตู้ลำโพง



SPECIFICATION

TYPE : Wall Mount Speaker Stand
 LENGTH : 28 - 36 cm MATERIAL : Steel
 CAPACITY : 25.00 kg WEIGHT : 2.00 kg

จำนวน 1 คู่ ต่อกล่อง

ราคา 940.-/คู่

SP-16P

รหัส 502050100003

ขาแขวนตู้ลำโพง



SPECIFICATION

TYPE : Wall Mount Speaker
 LENGTH : 20 - 27 cm MATERIAL : Steel
 CAPACITY : 25 kg WEIGHT : 2.00 kg

จำนวน 10 คู่ ต่อกล่อง

ราคา 600.-/คู่

ST-400A

รหัส 502050101002

ขาแขวนตู้ลำโพง



SPECIFICATION

TYPE : Wall Mount Speaker
 LENGTH : 21 - 42 cm
 CAPACITY : 30 - 40 kg
 MATERIAL : Steel
 DIAMETER : 3.5 cm
 WEIGHT : 1.90 kg

จำนวน 4 คู่ ต่อกล่อง

ราคา 1,350.-/คู่

SK-10

รหัส 014110716013

ขาตั้งลำโพงอลูมิเนียม สีขาว



SPECIFICATION

TYPE : Aluminium Speaker Stand
 HEIGHT : 100 - 170 cm
 CAPACITY : 50 kg
 MATERIAL : Aluminium
 DIAMETER : 4 cm
 WEIGHT : 3.50 kg

จำนวน 1 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 1,000.-/ชุด

SK-10

รหัส 014110716014

ขาตั้งลำโพงอลูมิเนียม สีดำ



SPECIFICATION

TYPE : Aluminium Speaker Stand
 HEIGHT : 100 - 170 cm
 CAPACITY : 50 kg
 COLOR : Black
 MATERIAL : Aluminium
 DIAMETER : 4 cm
 WEIGHT : 3.50 kg

จำนวน 1 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 1,100.-/ชุด

Microphone Stand

SK-15

รหัส 014110716018

ขาตั้งลำโพงเหล็ก โครเมียม



SPECIFICATION

TYPE : Chromium Plated Speaker Stand
 HEIGHT : 100 - 170 cm.
 CAPACITY : 50 kg
 MATERIAL : Steel
 DIAMETER : 4 cm
 WEIGHT : 4.20 kg

จำนวน 1 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 2,050.-/ชุด

S-1

รหัส 539056000002

ขาตั้งลำโพงเหล็ก สีดำ



SPECIFICATION

TYPE : Steel Speaker Stand
 HEIGHT : 110 - 187 cm.
 CAPACITY : 60 kg
 COLOR : Black
 MATERIAL : Steel
 DIAMETER : 4 cm
 WEIGHT : 3.20 kg

จำนวน 4 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 550.-/ชุด

ST-100

รหัส 502050101011

ขาตั้งลำโพง



SPECIFICATION

TYPE : Steel Speaker Stand
 HEIGHT : 100 - 188 cm
 CAPACITY : 45 kg
 COLOR : Black
 MATERIAL : Steel
 WEIGHT : 3.07 kg

จำนวน 6 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 670.-/ชุด

S-150

รหัส 502050101009

ขาตั้งลำโพง



SPECIFICATION

TYPE : Steel Speaker Stand
 HEIGHT : 100 - 180 cm
 CAPACITY : 50 kg
 COLOR : Black
 MATERIAL : Steel
 WEIGHT : 3.22 kg

จำนวน 6 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 720.-/ชุด

S-5

รหัส 539056000004

ขาตั้งลำโพง Surround ปรับความสูงได้ สีดำ



SPECIFICATION

TYPE : Surround Speaker Stand
 HEIGHT : 69 - 130 cm
 CAPACITY : 60 kg
 COLOR : Black
 MATERIAL : Steel
 WEIGHT : 3.80 kg

จำนวน 4 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 700.-/ชุด

S-16

รหัส 539056000006

ขาตั้งลำโพงเหล็ก สีดำ



SPECIFICATION

TYPE : Steel Speaker Stand
 HEIGHT : 110 - 187 cm
 CAPACITY : 60 kg
 COLOR : Black
 MATERIAL : Steel
 WEIGHT : 3.20 kg

จำนวน 6 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 740.-/ชุด

Microphone Stand

CB-01

รหัส 014110716002

ขาตั้งไมค์ตรง



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Stand
 HEIGHT : 86 - 148 cm
 MATERIAL : Steel & Stainless
 BASE : Steel
 WEIGHT : 1.80 kg

จำนวน 1 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 520.-/ชุด

CB-02

รหัส 014110716004

ขาตั้งไมค์บูม



SPECIFICATION

TYPE : Boom Microphone Stand
 HEIGHT : 90 - 145 cm
 BOOM LENGTH : 90 cm
 MATERIAL : Steel & Stainless
 BASE : Steel
 WEIGHT : 2.20 kg

จำนวน 1 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 660.-/ชุด

F-5

รหัส 014110716003

ขาตั้งไมค์ ฐานกลม



SPECIFICATION

TYPE : Microphone Stand
 HEIGHT : 83 - 152 cm
 MATERIAL : Steel & Stainless
 BASE : Steel
 WEIGHT : 3.20 kg

จำนวน 9 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 590.-/ชุด

CBN-001

รหัส 014110716008

ขาตั้งโน้ตดนตรี



SPECIFICATION

TYPE : Note Stand
 HEIGHT : 80 - 145 cm
 MATERIAL : Steel & Stainless & Plastic
 BASE : Steel
 SCREW : Female ; 3/8" x 16 T
 WEIGHT : 2.70 kg

จำนวน 1 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 680.-/ชุด

LS-001

รหัส 014110717001

ขาตั้งไฟพาร์



SPECIFICATION

TYPE : Par Light Hanging Stand
 HEIGHT : 145 - 400 cm
 LENGTH : 90 cm
 MATERIAL : Steel
 WEIGHT : 7.00 kg

จำนวน 1 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 3,700.-/ชุด

ST-200A

รหัส 502050104001

ท่อขาตั้งสำหรับตั้งตู้ลำโพง 2 ใบ



SPECIFICATION

TYPE : Steel Subwoofer Stand
 CAPACITY : 30 kg
 COLOR : Black
 LENGTH : 137 cm
 MATERIAL : Aluminium
 WEIGHT : 3.50 kg

จำนวน 6 อัน ต่อกล่อง

ราคา 800.-/อัน

Microphone Stand

ST-200B

รหัส 502050104002

ท่สำหรับตั้งตู้ลำโพงบนตู้ Subwoofer



SPECIFICATION

TYPE : Black Steel Subwoofer Stand
 HEIGHT : 137 cm
 CAPACITY : 20 kg
 MATERIAL : Steel
 WEIGHT : 1.00 kg

จำนวน 12 อัน ต่อกล่อง

ราคา 2,050.-/ชุด

MST-95

รหัส 502110200006

ขาตั้งตู้ลำโพงพร้อมเป็นรอง



SPECIFICATION

TYPE : Aluminium Speaker Stand
 HEIGHT : 57 - 92 cm
 CAPACITY : 50 kg
 COLOR : Black
 MATERIAL : Aluminium
 FINISH : Aluminium
 WEIGHT : 3.50 kg

จำนวน 10 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 750.-/ชุด

MA-02/B

รหัส 014111505006

ขาหนีบสำหรับไมโครโฟน



SPECIFICATION

TYPE : Clamp For Microphone
 SCREW : Adaptor Outer Screw, Inner Thread

จำนวน 20 อัน ต่อกล่อง

ราคา 160.-/อัน

MA-08

รหัส 014111510001

ขาแขวนไม้ค้ำคาราโอเกะแบบเดี่ยว



SPECIFICATION

TYPE : Single Wall Mount Karaoke Microphone Stand
 DIAMETER : 5 cm
 MATERIAL : Steel
 WEIGHT : 167 g

จำนวน 60 อัน ต่อกล่อง

ราคา 125.-/อัน

MA-09

รหัส 014111510002

ขาแขวนไม้ค้ำคาราโอเกะแบบคู่



SPECIFICATION

TYPE : Dual Wall Mount Karaoke Microphone Stand
 DIAMETER : 5 cm
 MATERIAL : Steel

WEIGHT : 100 g

จำนวน 60 อัน ต่อกล่อง

ราคา 120.-/อัน

TS-301

รหัส 502111001006

ชุดเกาะขอบกล่อง สีดำ



SPECIFICATION

TYPE : Clamp For Drum Microphone
 SCREW : MALE : 3/8" x 16 T
 SCREW : MALE : 5/8" x 27 T
 FEMALE : 3/8" x 16 T
 WEIGHT : 37.00 kg

จำนวน 324 อัน ต่อกล่อง

ราคา 100.-/อัน

Microphone Stand

KM-1

รหัส 014110716037

ชุดเกาะขอมกลอง



SPECIFICATION

TYPE : Clamp For Drum Microphone
 MATERIAL : Steel
 BASE : DIE-Cast Aluminium
 SCREW : 5/8" Adaptor
 MOVE ANGLE : 90 degrees
 WEIGHT : 254 g

จำนวน 18 ชุด ต่อกล่อง

ราคา 380.-/ชุด

Speaker Box



HB-402

ตู้ลำโพง 4" 2 Way

รหัส 507050003001 สีดำ | รหัส 507050003002 สีขาว

ราคา 1,650.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 6 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 4" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 80 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 88 dB SPL
 TRANSDUCERS : 1/2" Mylar Tweeter/ 4" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 135 x 136 x 205 mm

POWER RATING : 100 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 1.40 kg



HB-502

ตู้ลำโพง 5 1/4" 2 Way

รหัส 507050003003 สีดำ | รหัส 507050003004 สีขาว

ราคา 2,800.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 6 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 5" 1/4" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 50 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 89 dB SPL
 TRANSDUCERS : 1" PEI Dome Tweeter/ 5 1/4" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 163 x 160 x 239 mm

POWER RATING : 140 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 1.90 kg



HB-602

ตู้ลำโพง 6 1/2" 2 Way

รหัส 507050003005 สีดำ | รหัส 507050003006 สีขาว

ราคา 3,350.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 2 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 6 1/2" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 40 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 91 dB SPL
 TRANSDUCERS : 1" PEI Dome Tweeter/ 6 1/2" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 196 x 195 x 287 mm

POWER RATING : 180 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 2.80 kg



HB-402T

ตู้ลำโพง 4" 2 Way (Line)

รหัส 507050013001 สีดำ | รหัส 507050013002 สีขาว

ราคา 1,950.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 6 คู่



Black



White

SPECIFICATION

SYSTEM : 4" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker with Line Transformer
 FREQUENCY : 80 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 88 dB SPL
 TRANSDUCERS : 1/2" Mylar Tweeter/ 4" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 135 x 136 x 205 mm

POWER RATING : 2/4/8/16 Wrms @ 100 V

N.W. : 1.40 kg



HB-502T

ตู้ลำโพง 5 1/4" 2 Way (Line)

รหัส 507050013003 สีดำ | รหัส 507050013004 สีขาว

ราคา 2,950.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 4 คู่



Black



White

SPECIFICATION

SYSTEM : 5" 1/4" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker with Line Transformer
 FREQUENCY : 50 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 89 dB SPL
 TRANSDUCERS : 1" PEI Dome Tweeter/ 5 1/4" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 163 x 160 x 239 mm

POWER RATING : 4/8/16/30 Wrms @ 100 V

N.W. : 1.90 kg



HB-602T

ตู้ลำโพง 6 1/2" 2 Way (Line)

รหัส 507050013005 สีดำ | รหัส 507050013006 สีขาว

ราคา 3,500.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 2 คู่



Black



White

SPECIFICATION

SYSTEM : 6 1/2" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker with Line Transformer
 FREQUENCY : 40 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 91 dB SPL
 TRANSDUCERS : 1" PEI Dome Tweeter/ 6 1/2" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 196 x 195 x 287 mm

POWER RATING : 4/8/16/30 Wrms @ 100 V

N.W. : 2.80 kg



NP-402

ตู้ลำโพง 4" 2 Way

รหัส 507050004001 สีดำ | รหัส 507050004002 สีขาว

ราคา 1,750.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 6 คู่



Black



White

SPECIFICATION

SYSTEM : 4" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 80 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 88 dB SPL
 TRANSDUCERS : 1" PEI Dome Tweeter/ 4" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 135 x 136 x 203 mm

POWER RATING : 100 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 1.40 kg



NP-502

ตู้ลำโพง 5 1/4" 2 Way

รหัส 507050004003 สีดำ | รหัส 507050004004 สีขาว

ราคา 2,800.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 2 คู่



Black



White

SPECIFICATION

SYSTEM : 5 1/4" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 50 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 89 dB SPL
 TRANSDUCERS : 1" PEI Dome Tweeter/ 5 1/4" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 163 x 160 x 237 mm

POWER RATING : 140 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 1.90 kg



NP-602

ตู้ลำโพง 6 1/2" 2 Way

รหัส 507050004005 สีดำ | รหัส 507050004006 สีขาว

ราคา 3,350.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 2 คู่



Black



White

SPECIFICATION

SYSTEM : 6 1/2" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 40 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 89 dB SPL
 TRANSDUCERS : 1" PEI Dome Tweeter/ 6 1/2" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 192 x 192 x 279 mm
 POWER RATING : 180 Wrms @ 8 Ω
 N.W. : 2.70 kg



NP-402T

ตู้ลำโพง 4" 2 Way (Line)

รหัส 507050014001 สีดำ | รหัส 507050014002 สีขาว

ราคา 1,950.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 6 คู่



Black



White

SPECIFICATION

SYSTEM : 4" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker with Line Transformer
 FREQUENCY : 80 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 88 dB SPL
 TRANSDUCERS : 1" PEI Dome Tweeter/ 4" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 135 x 136 x 203 mm
 POWER RATING : 2/4/8/16 Wrms @ 100 V
 N.W. : 1.40 kg



NP-502T

ตู้ลำโพง 5 1/4" 2 Way (Line)

รหัส 507050014003 สีดำ | รหัส 507050014004 สีขาว

ราคา 2,950.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 4 คู่



Black



White

SPECIFICATION

SYSTEM : 5 1/4" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker with Line Transformer
 FREQUENCY : 50 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 89 dB SPL
 TRANSDUCERS : 1" PEI Dome Tweeter/ 5 1/4" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 163 x 160 x 237 mm
 POWER RATING : 4/8/16/30 Wrms @ 100 V
 N.W. : 1.90 kg



NP-602T

ตู้ลำโพง 6 1/2" 2 Way (Line)

รหัส 507050014005 สีดำ | รหัส 507050014006 สีขาว

ราคา 3,500.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 2 คู่



Black



White

SPECIFICATION

SYSTEM : 6 1/2" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker with Line Transformer
 FREQUENCY : 40 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 89 dB SPL
 TRANSDUCERS : 1" PEI Dome Tweeter/ 6 1/2" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 192 x 192 x 279 mm
 POWER RATING : 4/8/16/30 Wrms @ 100 V
 N.W. : 2.80 kg



V-ST302B

รหัส 246050600007

ตู้ลำโพง 3 1/2" 2 Way

ราคา 1,500.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 4 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 3 1/2" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 65 Hz - 22 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 84 dB SPL
 TRANSDUCERS : 13 mm PEI Dome Tweeter/ 3 1/2" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 130 x 130 x 190 mm
 POWER RATING : 100 Wmax @ 8 Ω
 N.W. : 1.50 kg



V-ST502B

รหัส 246050600009

ตู้ลำโพง 5" 2 Way

ราคา 2,600.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 2 คู่



SPECIFICATION
 SYSTEM : 5" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 55 Hz - 22 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 85 dB SPL
 TRANSDUCERS : 13 mm PEI Dome Tweeter/ 5" Mica Cone Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 180 x 180 x 230 mm
 POWER RATING : 140 Wmax @ 8 Ω
 N.W. : 2.60 kg



V-ST602B

รหัส 246050600011

ตู้ลำโพง 6 1/2" 2 Way

ราคา 3,300.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 2 คู่



SPECIFICATION
 SYSTEM : 6 1/2" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 45 Hz - 22 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 86 dB SPL
 TRANSDUCERS : 20 mm PEI Dome Tweeter/ 6 1/2" Mica Cone Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 210 x 210 x 280 mm
 POWER RATING : 180 Wmax @ 8 Ω
 N.W. : 3.80 kg



V-ST802B

รหัส 246050600013

ตู้ลำโพง 8" 2 Way

ราคา 5,000.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 คู่



SPECIFICATION
 SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 35 Hz - 22 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 86 dB SPL
 TRANSDUCERS : 25 mm Silk Dome Tweeter/ 8" Mica Cone Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 270 x 270 x 350 mm
 POWER RATING : 220 Wmax @ 8 Ω
 N.W. : 6.40 kg



V-ST302BT

รหัส 246050600004

ตู้ลำโพง 3 1/2" 2 Way

ราคา 1,700.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 4 คู่



SPECIFICATION
 SYSTEM : 3 1/2" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker with Line Transformer
 FREQUENCY : 65 Hz - 22 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 84 dB SPL
 TRANSDUCERS : 13 mm PEI Dome Tweeter/ 3 1/2" Paper Cone Foam Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 130 x 130 x 190 mm
 POWER RATING : 5/10/20 Wrms @ 70/100 V
 N.W. : 1.75 kg



V-ST502BT

รหัส 246050600005

ตู้ลำโพง 5" 2 Way (Line)

ราคา 3,000.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 2 คู่



SPECIFICATION
 SYSTEM : 5" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker with Line Transformer
 FREQUENCY : 55 Hz - 22 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 85 dB SPL
 TRANSDUCERS : 13 mm PEI Dome Tweeter/ 5" Mica Cone Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 180 x 180 x 230 mm
 POWER RATING : 10/20/30 Wmax @ 70/100 V
 N.W. : 2.90 kg

V-ST602BT

รหัส 246050600006

ตู้ลำโพง 6 1/2" 2 Way (Line)

ราคา 3,700.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 2 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 6 1/2" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker with Line Transformer
 FREQUENCY : 45 Hz - 22 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 86 dB SPL
 TRANSDUCERS : 20 mm PEI Dome Tweeter/ 6 1/2" Mica Cone Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 210 x 210 x 280 mm
 POWER RATING : 10/20/30 Wmax @ 70/100 V
 N.W. : 4.10 kg

V-ST802BT

รหัส 246050600001

ตู้ลำโพง 8" 2 Way (Line)

ราคา 5,600.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker with Line Transformer
 FREQUENCY : 35 Hz - 22 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 86 dB SPL
 TRANSDUCERS : 25 mm Silk Dome Tweeter/ 8" Mica Cone Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 270 x 270 x 350 mm
 POWER RATING : 20/30/50 Wmax @ 70/100 V
 N.W. : 6.80 kg

FL-402

รหัส 660050401001

ตู้ลำโพง 4 1/2" 2 Way

ราคา 1,400.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 4 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 4.5" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 90 Hz - 18 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 84 dB (+/-2 dB) SPL
 TRANSDUCERS : 13 mm Mylar Tweeter/ 4.5" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 150 x 130 x 215 mm
 POWER RATING : 100 Wmax @ 8 Ω
 N.W. : 1.70 kg

FL-502

รหัส 660050501001

ตู้ลำโพง 5 1/4" 2 Way

ราคา 1,700.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 3 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 5.25" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 75 Hz - 18 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 85 dB (+/-2 dB) SPL
 TRANSDUCERS : 13 mm Mylar Tweeter/ 5.25" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 170 x 155 x 250 mm
 POWER RATING : 140 Wmax @ 8 Ω
 N.W. : 2.35 kg

FL-602

รหัส 660050601001

ตู้ลำโพง 6 1/2" 2 Way

ราคา 2,500.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 2 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 6.5" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 70 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 86 dB (+/-2 dB) SPL
 TRANSDUCERS : 25 mm Silk Dome Tweeter/ 6.5" Polypropylene Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 205 x 195 x 305 mm
 POWER RATING : 180 Wmax @ 8 Ω
 N.W. : 3.70 kg



FL-802

รหัส 660050801001

ตู้ลำโพง 8" 2 Way

ราคา 4,400.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker

FREQUENCY : 60 Hz - 20 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 88 dB (+/-2 dB) SPL

TRANSDUCERS : 25 mm Silk Dome Tweeter/ 8" Polypropylene Rubber Edge Woofer

DIMENSIONS (WxDxH) : 290 x 250 x 410 mm

POWER RATING : 220 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 6.25 kg



FL-402T

รหัส 660050401002

ตู้ลำโพง 4 1/2" 2 Way (Line)

ราคา 1,800.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 4 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 4.5" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker with Line Transformer

FREQUENCY : 90 Hz - 18 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 84 dB (+/-2 dB) SPL

TRANSDUCERS : 13 mm Mylar Dome Tweeter/ 4.5" Polypropylene Rubber Edge Woofer

DIMENSIONS (WxDxH) : 150 x 130 x 215 mm

POWER RATING : 1.25/2.5/5/10 Wmax

@ 100 V

N.W. : 2.00 kg



FL-502T

รหัส 660050501002

ตู้ลำโพง 5 1/4" 2 Way (Line)

ราคา 2,100.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 3 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 5.25" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker with Line Transformer

FREQUENCY : 75 Hz - 18 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 85 dB (+/-2 dB) SPL

TRANSDUCERS : 13 mm Mylar Tweeter/ 5.25" Polypropylene Rubber Edge Woofer

DIMENSIONS (WxDxH) : 170 x 155 x 250 mm

POWER RATING : 2.5/5/10/20 Wmax

@ 100 V

N.W. : 2.75 kg



FL-602T

รหัส 660050601002

ตู้ลำโพง 6 1/2" 2 Way (Line)

ราคา 2,900.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 2 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 6.5" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker with Line Transformer

FREQUENCY : 70 Hz - 20 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 86 dB (+/-2 dB) SPL

TRANSDUCERS : 25 mm Silk Dome Tweeter/ 6.5" Polypropylene Rubber Edge Woofer

DIMENSIONS (WxDxH) : 205 x 195 x 305 mm

POWER RATING : 3.75/7.5/15/30 Wrms

@ 100 V

N.W. : 4.20 kg



FL-802T

รหัส 660050801002

ตู้ลำโพง 8" 2 Way (Line)

ราคา 5,100.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker with Line Transformer

FREQUENCY : 60 Hz - 20 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 88 dB (+/-2 dB) SPL

TRANSDUCERS : 25 mm Silk Dome Tweeter/ 8" Polypropylene Rubber Edge Woofer

DIMENSIONS (WxDxH) : 290 x 250 x 410 mm

POWER RATING : 5/10/20/30 Wmax

@ 100 V

N.W. : 6.90 kg



10-502B

รหัส 246051007003

ตู้ลำโพง 5" 2 Way สีดำ

ราคา 2,000.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 2 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 5" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 130 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 86 dB SPL
 TRANSDUCERS : 13 mm PEI Dome Tweeter/ 5" Mica Cone Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 152 x 150 x 250 mm

POWER RATING : 140 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 1.70 kg



10-502BT

รหัส 246051008003

ตู้ลำโพง 5" 2 Way สีดำ (Line)

ราคา 5,600.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 5" 2 Way Full Range Wall Mount Speaker
 FREQUENCY : 130 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 86 dB SPL
 TRANSDUCERS : 13 mm PEI Dome Tweeter/ 5" Mica Cone Rubber Edge Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 152 x 150 x 250 mm

POWER RATING : 5/10/20/30 Wmax @ 100 V

N.W. : 2.20 kg



K-350 (Speakon)

รหัส 502050001069

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 8" 2 Way 130W (Speakon)

ราคา -,---.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 8" Built-in 2 Way Full Range Speaker
 FREQUENCY : 60 Hz - 18 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 90 dB (+/-2 dB) Max SPL
 TRANSDUCERS : 2 x 3" Paper Cone Tweeter/ 8" Paper Cone Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 460 x 260 x 275 mm

POWER HANDLING : 130 Wmax @ 6 Ω

N.W. : 6.80 kg



K-450 (Speakon)

รหัส 502050001068

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 10" 2 Way 150W (Speakon)

ราคา 5,000.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 10" Built-in 2 Way Full Range Speaker
 FREQUENCY : 50 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 91 dB (+/-2 dB) Max SPL
 TRANSDUCERS : 2 x 3" Paper Cone Tweeter/ 10" Paper Cone Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 510 x 290 x 300 mm

POWER HANDLING : 150 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 8.80 kg



K-455 (Speakon)

รหัส 502050001067

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 10" 2 Way 150W (Speakon)

ราคา 5,000.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 10" Built-in 2 Way Full Range Speaker
 FREQUENCY : 35 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 91 dB (+/-2 dB) Max SPL
 TRANSDUCERS : 2 x 3" Paper Cone Tweeter/ 10" Paper Cone Woofer
 DIMENSIONS (WxDxH) : 510 x 310 x 300 mm

POWER HANDLING : 150 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 9.00 kg



K-650

รหัส 502050001048

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ: 10" 2 Way 160W

ราคา 7,500.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 10" Built-In 2 Way Full Range Speaker	POWER HANDLING : 160 Wmax @ 8 Ω
FEQUENCY : 40 Hz - 20 kHz	
SENSITIVITY (1W/1m) : 93 dB (+/-2 dB) SPL	
TRANSDUCERS : 2 x 3" Paper Cone Tweeter/ 10" Paper Cone Woofer	
DIMENSIONS (WxDxH) : 500 x 300 x 310 mm	N.W. : 9.20 kg



K-880

รหัส 502050001051

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ: 10" 2 Way 150W

ราคา 5,200.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 10" Built-In 2 Way Full Range Speaker	POWER HANDLING : 150 Wmax @ 8 Ω
FEQUENCY : 50 Hz - 20 kHz	
SENSITIVITY (1W/1m) : 91 dB (+/-2 dB) Max SPL	
TRANSDUCERS : 2 x 3" Paper Cone Tweeter/ 10" Paper Cone Woofer	
DIMENSIONS (WxDxH) : 515 x 295 x 300 mm	N.W. : 9.00 kg



K-550

รหัส 502050001024

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ: 12" 2 Way 180W

ราคา 6,500.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 12" Built-In 2 Way Full Range Speaker	POWER HANDLING : 180 Wmax @ 8 Ω
FEQUENCY : 48 Hz - 20 kHz	
SENSITIVITY (1W/1m) : 93 dB (+/-2 dB) Max SPL	
TRANSDUCERS : 2 x 3" Paper Cone Tweeter/ 12" Paper Cone Woofer	
DIMENSIONS (WxDxH) : 615 x 380 x 370 mm	N.W. : 17.00 kg



KSP-310

รหัส 502050001023

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ: 10" 2 Way 150W

ราคา 5,000.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 10" Built-In 2 Way Full Range Speaker	POWER HANDLING : 150 Wmax @ 8 Ω
FEQUENCY : 50 Hz - 20 kHz	
SENSITIVITY (1W/1m) : 91 dB (+/-2 dB) Max SPL	
TRANSDUCERS : 2 x 3" Paper Cone Tweeter/ 10" Paper Cone Woofer	
DIMENSIONS (WxDxH) : 490 x 280 x 290 mm	N.W. : 8.00 kg



NPE[®]

10-502B / 10-502BT

2 Way Full Range Wall Mount Speaker



KR-710

รหัส 502050001058

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 10" 2 Way 180W สีดำ

ราคา 13,000.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 10" Built-In 2 Way Full Range Speaker

FEQUENCY : 35 Hz - 20 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 93 dB (+/-2 dB) Max SPL

TRANSDUCERS : 2 x 3" Paper Cone Tweeter/ 10" Paper Cone Woofer

DIMENSIONS (WxDxH) : 540 x 330 x 300 mm

POWER HANDLING : 180 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 11.50 kg



KR-710

รหัส 502050001052

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 10" 2 Way 180W สีขาว

ราคา 13,000.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 คู่



SPECIFICATION

SYSTEM : 10" Built-In 2 Way Full Range Speaker

FEQUENCY : 35 Hz - 20 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 93 dB (+/-2 dB) Max SPL

TRANSDUCERS : 2 x 3" Paper Cone Tweeter/ 10" Paper Cone Woofer

DIMENSIONS (WxDxH) : 540 x 330 x 300 mm

POWER HANDLING : 180 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 11.50 kg

KARAOKE SPEAKER



KSP-310

10" 2 Way 150W



K-455

10" 2 Way 150W



KSP-310

10" 2 Way 150W



K-880

10" 2 Way 150W



KR-710

2 Way 180W สีขาว



BT-8

รหัส 277050001012

ตู้ลำโพงพลาสติก 8" 2 Way 250W

ราคา 1,900.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Plastic Speaker

FREQUENCY : 45 Hz - 20 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 89 dB (+/-3 dB)

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 25 mm/ 1"), Low 8" (VC. 40 mm/ 1.5")

DIMENSIONS (WxDxH) : 250 x 200 x 390 mm

POWER HANDLING : 250 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 5.10 kg



BT-10

รหัส 277050001013

ตู้ลำโพงพลาสติก 10" 2 Way 400W

ราคา 2,200.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Plastic Speaker

FREQUENCY : 40 Hz - 20 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 90 dB (+/-3 dB)

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 25 mm/ 1"), Low 10" (VC. 40 mm/ 1.5")

DIMENSIONS (WxDxH) : 320 x 250 x 490 mm

POWER HANDLING : 400 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 7.40 kg



BT-12

รหัส 277051201001

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" 2 Way 600W

ราคา 3,500.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Plastic Speaker

FREQUENCY : 35 Hz - 20 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 94 dB (+/-3 dB)

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 34 mm/ 1.35"), Low 12" (VC. 52 mm/ 2")

DIMENSIONS (WxDxH) : 370 x 300 x 590 mm

POWER HANDLING : 600 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 12.20 kg



BT-15

รหัส 277051501001

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way 800W

ราคา 4,500.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Plastic Speaker

FREQUENCY : 30 Hz - 20 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 96 dB (+/-3 dB)

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 44 mm/ 1.75"), Low 15" (VC. 62 mm/ 2.5")

DIMENSIONS (WxDxH) : 450 x 350 x 680 mm

POWER HANDLING : 800 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 15.50 kg



SPEAKER BOX

ตู้ลำโพงพลาสติก 2 Way



PP-2212

รหัส 539050300001

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" 2 Way 400W

ราคา 3,300.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Plastic Speaker

FREQUENCY : 50 Hz - 18 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 96 dB (+/-2 dB)

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 34 mm/ 1.35"), Low 12" (VC. 60.6 mm/ 2.5")

DIMENSIONS (WxDxH) : 450 x 365 x 640 mm

POWER HANDLING : 400 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 13.97 kg



PP-2215

รหัส 539050400001

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way 500W

ราคา 3,800.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Plastic Speaker

FREQUENCY : 40 Hz - 18 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB (+/-2 dB)

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 44 mm/ 1.75"), Low 15" (VC. 75.5 mm/ 3")

DIMENSIONS (WxDxH) : 520 x 465 x 750 mm

POWER HANDLING : 500 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 18.00 kg



PP-2315

รหัส 539050400003

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way 500W

ราคา 3,800.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Plastic Speaker

FREQUENCY : 45 Hz - 18 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB (+/-2 dB)

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 44 mm/ 1.75"), Low 15" (VC. 75.5 mm/ 3")

DIMENSIONS (WxDxH) : 520 x 465 x 750 mm

POWER HANDLING : 500 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 18.00 kg



PP-3715

รหัส 539050400019

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way 500W

ราคา 3,800.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Plastic Speaker

FREQUENCY : 40 Hz - 18 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB (+/-2 dB)

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 44 mm/ 1.75"), Low 15" (VC. 75.5 mm/ 3")

DIMENSIONS (WxDxH) : 520 x 455 x 735 mm

POWER HANDLING : 500 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 17.88 kg



MA-12

รหัส 566051204001

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" 2 Way 600W

ราคา 3,800.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Plastic Speaker

FREQUENCY : 50 Hz - 20 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 96 dB (+/-2 dB)

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 34 mm/ 1.5"), Low 12" (VC. 65 mm/ 2.5")

DIMENSIONS (WxDxH) : 400 x 375 x 625 mm

POWER HANDLING : 600 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 12.00 kg



MA-15

รหัส 566051502001

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way 800W

ราคา 5,000.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Plastic Speaker
 FREQUENCY : 50 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB (+/-2 dB)
 TRANSDUCERS : High 1" (VC. 44 mm/ 1.75"), Low 15" (VC. 75 mm/ 3")
 DIMENSIONS (WxDxH) : 460 x 430 x 710 mm

POWER HANDLING : 800 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 18.00 kg



MH-12

รหัส 658051201001

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" 2 Way 400W

ราคา 3,000.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Plastic Speaker
 FREQUENCY : 40 Hz - 18 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 92 dB
 TRANSDUCERS : High 1" (VC. 25 mm/ 1"), Low 12" (VC. 52 mm/ 2")
 DIMENSIONS (WxDxH) : 423 x 345 x 635 mm

POWER HANDLING : 400 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 11.60 kg



MH-15

รหัส 658051501001

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way 600W

ราคา 3,500.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Plastic Speaker
 FREQUENCY : 40 Hz - 18 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB
 TRANSDUCERS : High 1" (VC. 34 mm/ 1.35"), Low 15" (VC. 60.96 mm/ 2.5")
 DIMENSIONS (WxDxH) : 430 x 360 x 670 mm

POWER HANDLING : 600 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 13.00 kg



EV-12

รหัส 539050303001

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" 2 Way 400W PP-3612

ราคา 3,500.-/คู่ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Plastic Speaker
 FREQUENCY : 50 Hz - 18 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 96 dB (+/-2 dB)
 TRANSDUCERS : High 1" (VC. 34 mm/ 1.35"), Low 12" (VC. 60.9 mm/ 2.5")
 DIMENSIONS (WxDxH) : 385 x 385 x 670 mm

POWER HANDLING : 400 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 13.80 kg



EV-15

รหัส 539050405001

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way 500W PP-3615

ราคา 4,000.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Plastic Speaker
 FREQUENCY : 40 Hz - 18 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB (+/-2 dB)
 TRANSDUCERS : High 1" (VC. 44 mm/ 1.75"), Low 15" (VC. 75.5 mm/ 3")
 DIMENSIONS (WxDxH) : 460 x 460 x 740 mm

POWER HANDLING : 500 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 17.60 kg



TG-15

รหัส 658051501003

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way 800W

ราคา 4,000.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Plastic Speaker

FREQUENCY : 35 Hz - 18 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 104 dB

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 44 mm/ 1.75"), Low 15" (VC. 76.2 mm/ 3")

DIMENSIONS (WxDxH) : 410 x 350 x 690 mm

POWER HANDLING : 800 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 17.00 kg



MK-8

รหัส 566050803001

ตู้ลำโพงพลาสติก 8" 2 Way 200W

ราคา 2,000.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Plastic Speaker

FREQUENCY : 70 Hz - 20 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 89 dB (+/-2 dB)

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 25 mm/ 1"), Low 8" (VC. 38 mm/ 1.5")

DIMENSIONS (WxDxH) : 295 x 275 x 440 mm

POWER HANDLING : 200 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 5.00 kg



MK-12

รหัส 566051203001

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" 2 Way 600W

ราคา 4,000.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Plastic Speaker

FREQUENCY : 50 Hz - 20 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 96 dB (+/-2 dB)

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 34 mm/ 1.35"), Low 12" (VC. 65 mm/ 2.5")

DIMENSIONS (WxDxH) : 430 x 360 x 610 mm

POWER HANDLING : 600 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 12.70 kg



MK-15

รหัส 566051500003

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way 800W

ราคา 5,000.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Plastic Speaker

FREQUENCY : 50 Hz - 20 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 98 dB (+/-2 dB)

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 44 mm/ 1.75"), Low 15" (VC. 75 mm/ 3")

DIMENSIONS (WxDxH) : 480 x 450 x 720 mm

POWER HANDLING : 800 Wmax @ 8 Ω

N.W. : 19.35 kg



TK-8

รหัส 672050801001

ตู้ลำโพง 8" 2 Way 200W

ราคา 5,300.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 8" 2 Way Full Range Wooden Speaker

FREQUENCY : 70 Hz - 18 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 95 dB

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 25 mm/ 1"), Low 8" (VC. 52 mm/ 2")

DIMENSIONS (WxDxH) : 259.6 x 220 x 410 mm

POWER HANDLING : 200 Wmas @ 8 Ω

DISPERSION (HxV) : 70 x 55 degrees

N.W. : 9.00 kg



TK-12

รหัส 672051201001

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 400W

ราคา 9,600.-/ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY : 65 Hz - 18 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 95 dB
 TRANSDUCERS : High 1" (VC. 44 mm/ 1.75"), Low 12" (VC. 65.5 mm/ 2.5")
 DIMENSIONS (WxDxH) : 407 x 345 x 624 mm

POWER HANDLING : 400 Wmas @ 8 Ω
 DISPERSION (HxV) : 80 x55 degrees
 N.W. : 21.00 kg



TK-15 II

รหัส 672051501002

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 500W

ราคา 12,000.-/ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY : 55 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 96 dB
 TRANSDUCERS : High 1" (VC. 44 mm/ 1.75"), Low 15" (VC. 76.5 mm/ 3")
 DIMENSIONS (WxDxH) : 461.5 x 388 x 710 mm

POWER HANDLING : 500 Wmas @ 8 Ω
 DISPERSION (HxV) : 80 x 55 degrees
 N.W. : 24.00 kg



KR-112

รหัส 540051208001

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 400W

ราคา 6,600.-/ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 12" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY : 60 Hz - 20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 97 dB
 TRANSDUCERS : High 1" (VC. 44 mm/ 1.75"), Low 12" (VC. 63.5 mm/ 2.5")
 DIMENSIONS (WxDxH) : 382 x 380 x 617 mm

POWER HANDLING : 400 Wmas @ 8 Ω
 DISPERSION (HxV) : 60 x 40 degrees
 N.W. : 20.20 kg



KR-115

รหัส 540051509001

ตู้ลำโพง 15" 2 Way 500W

ราคา 8,500.-/ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 15" 2 Way Full Range Wooden Speaker
 FREQUENCY : 55 Hz -20 kHz
 SENSITIVITY (1W/1m) : 100 dB
 TRANSDUCERS : High 1" (VC. 44 mm/ 1.75"), Low 15" (VC. 75 mm/ 3")
 DIMENSIONS (WxDxH) : 446 x 446 x 776 mm

POWER HANDLING : 500 Wmas @ 8 Ω
 DISPERSION (HxV) : 60 x 40 degrees
 N.W. : 27.80 kg



S8 18" Subwoofer Passive Speaker Box





KR-215

รหัส 540051509002

ตู้ลำโพง 2 x 15" 2 Way 900W

ราคา 12,000.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 2 x 15" 2 Way Full Range Wooden Speaker

FEQUENCY : 55 Hz -18 kHz

SENSITIVITY (1W/1m) : 103 dB

TRANSDUCERS : High 1" (VC. 50 mm/ 2"), Low 15" (VC. 75 mm/ 3")

DIMENSIONS (WxDxH) : 488/299.60 x 450 x 1135 mm N.W. : 59.00 kg

POWER HANDLING : 900 Wmas @ 4 Ω

DISPERSION (HxV) : 60 x 40 degrees



S18

รหัส 540051800001

ตู้ลำโพง Subwoofer 18" 2200W

ราคา 10,000.-/ใบ | จำนวนต่อกล่อง 1 ใบ



SPECIFICATION

SYSTEM : 18" Low Frequency Wooden Speaker

FEQUENCY : 40 Hz - 120 kHz (-3 dB)

SENSITIVITY (1W/1m) : 96 dB/ 130 dB Max SPL

TRANSDUCERS : Low 18" (VC. 100 mm/ 4")


DIMENSIONS (WxDxH) : 561 x 595 x 690 mm

POWER HANDLING : 2200 Wmas @ 8 Ω

N.W. : 45.00 kg

SOUND SYSTEM & HIGH QUALITY

2 Way Full Range Speaker



EV-12

ตู้ลำโพงพลาสติก 12" 2 Way



MK-8

ตู้ลำโพง 8" 2 Way



PP-2215

ตู้ลำโพงพลาสติก 15" 2 Way 500W



KR-112

ตู้ลำโพง 12" 2 Way 400W

NPE series ABS-US

Audio ABS Pack



Professional Audio Rack

Professional Audio Rack

ABS-xUS

RACK ABS ลึก 9"

SPECIFICATION

- MATERIAL : พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
- ATTRIBUTE : แข็งแรง น้ำหนักเบา ยกเคลื่อนย้ายสะดวก
- FOR PACKING : บรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐาน

ABS-2US

RACK ABS 2U ลึก 9"

รหัส 583660002001



INSIDE (WxDxH) : 19" x 9" x 3.5" (2U)/ 482.6 x 228.6 x 89 mm
DIMENSIONS (WxDxH) : 530 x 350 x 160 mm
N.W. : 4.00 kg G.W. : 4.30 kg

ราคา 2,350.-/ใบ

ABS-3US

RACK ABS 3U ลึก 9"

รหัส 583660002002



INSIDE (WxDxH) : 19" x 9" x 5.3" (3U)/ 482.6 x 228.6 x 133.5 mm
DIMENSIONS (WxDxH) : 530 x 350 x 200 mm
N.W. : 4.50 kg G.W. : 4.80 kg

ราคา 2,450.-/ใบ

ABS-4US

RACK ABS 4U ลึก 9"

รหัส 583660002003



INSIDE (WxDxH) : 19" x 9" x 7" (4U)/ 482.6 x 228.6 x 178 mm
DIMENSIONS (WxDxH) : 530 x 350 x 240 mm
N.W. : 5.00 kg G.W. : 5.30 kg

ราคา 2,500.-/ใบ

ABS-6US

RACK ABS 6U ลึก 9"

รหัส 583660002004



INSIDE (WxDxH) : 19" x 9" x 11" (6U)/ 482.6 x 228.6 x 267 mm
DIMENSIONS (WxDxH) : 530 x 350 x 340 mm
N.W. : 5.40 kg G.W. : 6.60 kg

ราคา 2,800.-/ใบ

ABS-8US

RACK ABS 8U ลึก 9"

รหัส 583660002005



INSIDE (WxDxH) : 19" x 9" x 14" (8U)/ 482.6 x 228.6 x 356 mm
DIMENSIONS (WxDxH) : 530 x 350 x 430 mm
N.W. : 7.50 kg G.W. : 8.10 kg

ราคา 3,200.-/ใบ

ABS-10US

RACK ABS 10U ลึก 9"

รหัส 583660002006



INSIDE (WxDxH) : 19" x 9" x 18" (10U)/ 482.6 x 228.6 x 445 mm
DIMENSIONS (WxDxH) : 530 x 350 x 520 mm
N.W. : 8.00 kg G.W. : 8.50 kg

ราคา 3,500.-/ใบ



ABS-UM

series | Audio ABS Rack



ABS-xUM

RACK ABS ลึก 12"

SPECIFICATION

- MATERIAL : พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
- ATTRIBUTE : แข็งแรง น้ำหนักเบา ยกเคลื่อนย้ายสะดวก
- FOR PACKING : บรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐาน

ABS-2UM

RACK ABS 2U ลึก 12"

รหัส 583660018001

ราคา 2,450.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 12" x 3.5" (2U)/ 482.6 x 304.8 x 89 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 460 x 160 mm
 N.W. : 3.80 kg G.W. : 4.50 kg

ABS-3UM

RACK ABS 3U ลึก 12"

รหัส 583660018002

ราคา 2,500.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 12" x 5.3" (3U)/ 482.6 x 304.8 x 133.5 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 460 x 200 mm
 N.W. : 4.70 kg G.W. : 5.50 kg

ABS-4UM

RACK ABS 4U ลึก 12"

รหัส 583660018003

ราคา 2,700.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 12" x 7" (4U)/ 482.6 x 304.8 x 178 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 460 x 240 mm
 N.W. : 4.50 kg G.W. : 5.40 kg

ABS-6UM

RACK ABS 6U ลึก 12"

รหัส 583660018004

ราคา 3,100.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 12" x 11" (6U)/ 482.6 x 304.8 x 267 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 460 x 340 mm
 N.W. : 6.00 kg G.W. : 7.30 kg

ABS-8UM

RACK ABS 8U ลึก 12"

รหัส 583660018005

ราคา 3,300.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 12" x 14" (8U)/ 482.6 x 304.8 x 356 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 460 x 430 mm
 N.W. : 8.00 kg G.W. : 8.70 kg

ABS-10UM

RACK ABS 10U ลึก 12"

รหัส 583660018006

ราคา 3,700.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 12" x 18" (10U)/ 482.6 x 304.8 x 445 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 460 x 520 mm
 N.W. : 8.80 kg G.W. : 9.80 kg

ABS-XU

RACK ABS ลึกร 17"

SPECIFICATION

MATERIAL	พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
ATTRIBUTES	แข็งแรง น้ำหนักเบา ยกเคลื่อนย้ายสะดวก
FOR PACKING	บรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐาน

ABS-2U

RACK ABS 2U ลึกร 17"

รหัส 583660001001



ราคา 2,700.-/ใบ

INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 3.5" (2U)/ 482.6 x 430 x 89 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 160 mm
 N.W. : 4.20 kg G.W. : 4.90 kg

ABS-3U

RACK ABS 3U ลึกร 17"

รหัส 583660001002



ราคา 2,800.-/ใบ

INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 5.3" (3U)/ 482.6 x 430 x 133.5 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 200 mm
 N.W. : 5.00 kg G.W. : 5.70 kg

ABS-4U

RACK ABS 4U ลึกร 17"

รหัส 583660001003



ราคา 3,000.-/ใบ

INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 7" (4U)/ 482.6 x 482.6 x 178 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 240 mm
 N.W. : 5.26 kg G.W. : 6.30 kg

ABS-6U

RACK ABS 6U ลึกร 17"

รหัส 583660001004



ราคา 3,400.-/ใบ

INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 11" (6U)/ 482.6 x 430 x 267 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 340 mm
 N.W. : 7.30 kg G.W. : 8.00 kg

ABS-8U

RACK ABS 8U ลึกร 17"

รหัส 583660001005



ราคา 3,600.-/ใบ

INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 14" (8U)/ 482.6 x 430 x 356 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 430 mm
 N.W. : 7.60 kg G.W. : 8.40 kg

ABS-10U

RACK ABS 10U ลึกร 17"

รหัส 583660001006



ราคา 3,800.-/ใบ

INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 18" (10U)/ 482.6 x 430 x 445 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 520 mm
 N.W. : 8.50 kg G.W. : 9.40 kg

ABS-12U

RACK ABS 12U ลึกร 17"

รหัส 583660001007



ราคา 4,000.-/ใบ

INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 21" (12U)/ 482.6 x 430 x 534 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 600 mm
 N.W. : 8.70 kg G.W. : 10.30 kg

ABS-xUL

RACK ABS ลึก 19"

SPECIFICATION

MATERIAL	พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
ATTRIBUTES	แข็งแรง น้ำหนักเบา ยกเคลื่อนย้ายสะดวก
FOR PACKING	บรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐาน

ABS-2UL

RACK ABS 2U ลึก 19"

รหัส 583660017001

ราคา 2,800.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 19" x 3.5" (2U)/ 482.6 x 482.6 x 89 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 630 x 160 mm
 N.W. : 4.70 kg G.W. : 5.60 kg

ABS-3UL

RACK ABS 3U ลึก 19"

รหัส 583660017002

ราคา 2,900.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 19" x 5.3" (3U)/ 482.6 x 482.6 x 133.5 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 630 x 200 mm
 N.W. : 5.20 kg G.W. : 5.80 kg

ABS-4UL

RACK ABS 4U ลึก 19"

รหัส 583660017003

ราคา 3,100.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 19" x 7" (4U)/ 482.6 x 482.6 x 178 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 630 x 250 mm
 N.W. : 5.40 kg G.W. : 6.30 kg

ABS-6UL

RACK ABS 6U ลึก 19"

รหัส 583660017004

ราคา 3,500.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 19" x 11" (6U)/ 482.6 x 482.6 x 267 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 630 x 340 mm
 N.W. : 6.80 kg G.W. : 7.50 kg

ABS-8UL

RACK ABS 8U ลึก 19"

รหัส 583660017005

ราคา 3,800.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 19" x 14" (8U)/ 482.6 x 482.6 x 356 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 630 x 430 mm
 N.W. : 8.20 kg G.W. : 9.00 kg

ABS-10U

RACK ABS 10U ลึก 19"

รหัส 583660017006

ราคา 4,000.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 19" x 18" (10U)/ 482.6 x 482.6 x 445 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 630 x 520 mm
 N.W. : 8.90 kg G.W. : 10.00 kg

ABS-12U

RACK ABS 12U ลึก 19"

รหัส 583660017007

ราคา 4,200.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 19" x 21" (12U)/ 482.6 x 482.6 x 534 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 630 x 600 mm
 N.W. : 9.70 kg G.W. : 11.70 kg

ABS-US

SERIES KEVLAR



Audio ABS Rack



Professional Audio Rack

ABS-xUS KEVLAR

RACK ABS ลึก 9"

SPECIFICATION

- MATERIAL : พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
- ATTRIBUTE : แข็งแรง น้ำหนักเบา ยกเคลื่อนย้ายสะดวก
- FOR PACKING : บรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐาน

ABS-2US Kevlar

RACK ABS 2U ลึก 9" สี Kevlar

รหัส 583660011001

ราคา 2,300.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 9" x 3.5" (2U)/ 482.6 x 228.6 x 89 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 530 x 350 x 160 mm
 N.W. : 4.00 kg G.W. : 4.30 kg

ABS-3US Kevlar

RACK ABS 3U ลึก 9" สี Kevlar

รหัส 583660011002

ราคา 2,450.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 9" x 5.3" (3U)/ 482.6 x 228.6 x 133.5 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 530 x 350 x 200 mm
 N.W. : 4.50 kg G.W. : 4.80 kg

ABS-4US Kevlar

RACK ABS 4U ลึก 9" สี Kevlar

รหัส 583660011003

ราคา 2,500.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 9" x 7" (4U)/ 482.6 x 228.6 x 178 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 530 x 350 x 240 mm
 N.W. : 5.00 kg G.W. : 5.30 kg

ABS-6US Kevlar

RACK ABS 6U ลึก 9" สี Kevlar

รหัส 583660011004

ราคา 2,800.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 9" x 11" (6U)/ 482.6 x 228.6 x 267 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 530 x 350 x 340 mm
 N.W. : 5.40 kg G.W. : 6.60 kg

ABS-8US Kevlar

RACK ABS 8U ลึก 9" สี Kevlar

รหัส 583660011005

ราคา 3,200.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 9" x 14" (8U)/ 482.6 x 228.6 x 356 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 530 x 350 x 430 mm
 N.W. : 7.50 kg G.W. : 8.10 kg

ABS-10US Kevlar

RACK ABS 10U ลึก 9" สี Kevlar

รหัส 583660011006

ราคา 3,500.-/ใบ



INSIDE (WxDxH) : 19" x 9" x 18" (10U)/ 482.6 x 228.6 x 445 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 600 mm
 N.W. : 8.00 kg G.W. : 8.50 kg

ABS-xU KEVLAR

RACK ABS ลึกร 17"

SPECIFICATION

MATERIAL	พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
ATTRIBUTES	แข็งแรง น้ำหนักเบา ยกเคลื่อนย้ายสะดวก
FOR PACKING	บรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐาน

ABS-2U Kevlar

ราคา 2,700.-/ใบ

RACK ABS 2U ลึกร 17" สี Kevlar

รหัส 583660012001



INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 3.5" (2U)/ 482.6 x 430 x 89 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 160 mm
 N.W. : 4.20 kg G.W. : 4.90 kg

ABS-3U Kevlar

ราคา 2,800.-/ใบ

RACK ABS 3U ลึกร 17" สี Kevlar

รหัส 583660012002



INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 5.3" (3U)/ 482.6 x 430 x 130 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 200 mm
 N.W. : 5.00 kg G.W. : 5.70 kg

ABS-4U Kevlar

ราคา 3,000.-/ใบ

RACK ABS 4U ลึกร 17" สี Kevlar

รหัส 583660012003



INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 7" (4U)/ 482.6 x 430 x 180 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 240 mm
 N.W. : 5.26 kg G.W. : 6.30 kg

ABS-6U Kevlar

ราคา 3,400.-/ใบ

RACK ABS 6U ลึกร 17" สี Kevlar

รหัส 583660012004



INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 11" (6U)/ 482.6 x 430 x 270 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 340 mm
 N.W. : 7.30 kg G.W. : 8.00 kg

ABS-8U Kevlar

ราคา 3,600.-/ใบ

RACK ABS 8U ลึกร 17" สี Kevlar

รหัส 583660012005



INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 14" (8U)/ 482.6 x 430 x 356 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 430 mm
 N.W. : 7.60 kg G.W. : 8.40 kg

ABS-10U Kevlar

ราคา 3,800.-/ใบ

RACK ABS 10U ลึกร 17" สี Kevlar

รหัส 5836600012006



INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 18" (10U)/ 482.6 x 430 x 445 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 520 mm
 N.W. : 8.50 kg G.W. : 9.40 kg

ABS-12U Kevlar

ราคา 4,000.-/ใบ

RACK ABS 12U ลึกร 17" สี Kevlar

รหัส 583660012007



INSIDE (WxDxH) : 19" x 17" x 21" (12U)/ 482.6 x 430 x 534 mm
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 600 mm
 N.W. : 8.70 kg G.W. : 10.30 kg

ABS-XT

RACK ABS 3 ฝา

SPECIFICATION

MATERIAL	พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
ATTRIBUTES	แข็งแรง น้ำหนักเบา ยกเคลื่อนย้ายสะดวก
FOR PACKING	บรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐาน

ABS-24T

RACK ABS 3 ฝา หน้า 2 U, หลัง 4 U

รหัส 583660010001



ราคา 3,800.-/ใบ

INSIDE (WxDxH) : Front : 19" x 17" x 3.5" (2U)
 Back : 7" (4U) ; T (H) : 11" (6U)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 320 mm
 N.W. : 8.10 kg G.W. : 9.20 kg

ABS-46T

RACK ABS 3 ฝา หน้า 4 U, หลัง 6 U

รหัส 583660010002



ราคา 4,400.-/ใบ

INSIDE (WxDxH) : Front : 19" x 17" x 7" (4U)
 Back : 11" (6U) ; T (H) : 11" (6U)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 430 mm
 N.W. : 9.10 kg G.W. : 10.20 kg

ABS-68T

RACK ABS 3 ฝา หน้า 6 U, หลัง 8 U

รหัส 583660010003



ราคา 4,600.-/ใบ

INSIDE (WxDxH) : Front : 19" x 17" x 11" (6U)
 Back : 14" (8U) ; T (H) : 11" (6U)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 520 mm
 N.W. : 10.10 kg G.W. : 11.20 kg

ABS-810T

RACK ABS 3 ฝา หน้า 8 U, หลัง 10 U

รหัส 583660010004



ราคา 4,700.-/ใบ

INSIDE (WxDxH) : Front : 19" x 17" x 14" (8U)
 Back : 18" (10U) ; T (H) : 11" (6U)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 320 mm
 N.W. : 10.20 kg G.W. : 12.50 kg

ABS-1012T

RACK ABS 3 ฝา หน้า 10 U, หลัง 12 U

รหัส 583660010005



ราคา 4,900.-/ใบ

INSIDE (WxDxH) : Front : 19" x 17" x 18" (10U)
 Back : 21" (12U) ; T (H) : 11" (6U)
 DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 550 x 750 mm
 N.W. : 12.50 kg G.W. : 13.00 kg

ABS-8UW

Rack ABS 8U พร้อมล้อลาก

รหัส 583660002001

ราคา 4,200.-/ใบ



MATERIAL : พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียมพร้อมกันชักลากอลูมิเนียม
ATTRIBUTES : แข็งแรง น้ำหนักเบา ยกหรือลากเคลื่อนย้ายสะดวก
FOR PACKING : บรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐาน
INSIDE (WxDxH) : 19" x 16" x 12" (8U); 482.6 x 410 x 310 mm,
 กันชักลาก (L) : 475 mm
DIMENSIONS (WxDxH) : 570 x 550 x 430 mm
N.W. : 8.5 kg **G.W. :** 10.00 kg

ABS-12UK

Rack ABS สำหรับใส่ Mixer

รหัส 583660004001

ราคา 3,600.-/ใบ



MATERIAL : พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
ATTRIBUTES : แข็งแรง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
FOR PACKING : บรรจุอุปกรณ์มิกเซอร์ และเครื่องเสียงขนาดมาตรฐาน
INSIDE (WxDxH) : 19" x 21" x 4.72" (12U); 482.6 x 534 x 120 mm,
SLOPE : 0 - 50 Degrees
DIMENSIONS (WxDxH) : 640 x 550 x 230 mm
N.W. : 6.00 kg **G.W. :** 6.70 kg

ABS-4USD

Rack ABS 4U แบบสลิทพร้อมลิ้นชัก

รหัส 583660003001

ราคา 3,800.-/ใบ



MATERIAL : พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
ATTRIBUTES : แข็งแรง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
FOR PACKING : บรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐานพร้อมลิ้นชักเก็บของ
INSIDE (WxDxH) : 19" x 9" x 3.5" (2U); 482.6 x 228.6 x 89 mm (2U)
DRAWER (WxDxH) : 453 x 205 x 90 mm (2U)
DIMENSIONS (WxDxH) : 570 x 360 x 230 mm
N.W. : 6.20 kg **G.W. :** 7.00 kg

ABS-4USD KEVLAR

Rack ABS 4U แบบสลิทพร้อมลิ้นชัก

รหัส 583660019001

ราคา 3,800.-/ใบ



MATERIAL : พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
ATTRIBUTES : แข็งแรง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
FOR PACKING : บรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงขนาดมาตรฐานพร้อมลิ้นชักเก็บของ
INSIDE (WxDxH) : 19" x 9" x 3.5" (2U); 482.6 x 228.6 x 89 mm (2U)
DRAWER (WxDxH) : 453 x 210 x 90 mm (2U)
DIMENSIONS (WxDxH) : 530 x 360 x 230 mm
N.W. : 6.50 kg **G.W. :** 7.50 kg

ABS-D

ลิ้นชักเข้า Rack สำหรับใส่ของ

รหัส 583660009001

ราคา 1,450.-/ชุด



MATERIAL : โลหะเหล็กบุภายในด้วยฟอมนิ่ม
ATTRIBUTES : แข็งแรง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
ATTACHMENT SYSTEM : ยึดติดกับ Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว
FOR PACKING : บรรจุโมดูลสาย 2 ตัว พร้อมช่องเก็บอุปกรณ์ใช้งาน เบ็ดเตล็ด 1 ช่อง
DIMENSIONS (WxDxH) : 440 x 210 x 90 mm
N.W. : 2.50 kg **G.W. :** 3.00 kg

MIC-9
 Rack ABS สำหรับใส่โมดูล 9 อัน
 รหัส 583660002001



ราคา 2,200.-/ใบ

MATERIAL : พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
ATTRIBUTES : แข็งแรง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
FOR PACKING : บรรจุโมดูลโฟม 9 ตัว พร้อมอุปกรณ์
INSIDE (WxDxH) : 13" x 8.7" x 11" ; 340 x 220 x 280 mm
DIMENSIONS (WxDxH) : 560 x 260 x 290 mm
N.W. : 1.80 kg **G.W. :** 2.40 kg

MIC-12
 Rack ABS สำหรับใส่โมดูล 12 อัน
 รหัส 583660006002



ราคา 2,300.-/ใบ

MATERIAL : พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
ATTRIBUTES : แข็งแรง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
FOR PACKING : บรรจุโมดูลโฟม 12 ตัว พร้อมอุปกรณ์
INSIDE (WxDxH) : 16" x 11" x 11" ; 410 x 290 x 280 mm,
DIMENSIONS (WxDxH) : 420 x 320 x 290 mm
N.W. : 2.40 kg **G.W. :** 3.00 kg

MIC-12H
 Rack ABS สำหรับใส่โมดูล 12 อัน
 รหัส 583660006003



ราคา 2,400.-/ใบ

MATERIAL : พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
ATTRIBUTES : แข็งแรง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
FOR PACKING : บรรจุโมดูลโฟม 12 ตัว พร้อมอุปกรณ์
INSIDE (WxDxH) : 16" x 11" x 11" ; 410 x 290 x 280 mm,
DIMENSIONS (WxDxH) : 420 x 320 x 350 mm
N.W. : 4.00 kg **G.W. :** 4.40 kg

ABS-024
 Rack ABS พร้อมล้อ
 รหัส 583660007001



ราคา 6,200.-/ใบ

MATERIAL : พลาสติก ABS หุ้มขอบด้วยอลูมิเนียม
ATTRIBUTES : แข็งแรง น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
FOR PACKING : บรรจุอุปกรณ์เพื่อป้องกันการกระแทก
 สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
INSIDE (WxDxH) : 28" x 19" x 11" ; 710 x 492 x 290 mm
DIMENSIONS (WxDxH) : 770 x 540 x 345 mm
N.W. : 8.50 kg **G.W. :** 10.00 kg



Professional
ABS RACK

myNPE



GT-4500

Power Mixer 8 Mono 4x500W
(Bluetooth)



GT-620

Mixer 4 Mono 1 Stereo
2 x 100W with DSP/MP3/
Bluetooth



T6 Mixer 4 Mono 1 Stereo
BT/MP3

MU-4BT

Mixer 2 Mono 1 Stereo
with Bluetooth

MCN-234 | MEQ-231

Crossover 2/3 Way Stereo | Stereo Graphic Equalizer 2 x 31



HV-41000

Power Amplifier 4 x 1000W

PROFESSIONAL P.A. SOUND SYSTEM

www.mynpe.com



www.myNPE.com

    @mynpethailand

ISSUE 02 : JUNE 2026

All features & specifications subject to change without notice. © Natthapong sales & Service Co.,Ltd.

สนใจสามารถสอบถามสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Distributor :

@mynpethailand     

 **บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด**
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.
www.my^{npe}.com E-Mail :my^{npe}@my^{npe}.com



สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอโศกวงศ์ วัชรบุรีพาร์คมัย พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ด.สุกต อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาศาสา : 9/8 หมู่ 2 ด.บางเดย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8