

Microphone & Headphone System

ISSUE 02 : JULY 2025



www.myNPE.com

MIPRO ***Superlux***  **CAROL**
Sound of Excellence



CONTENTS

NEW PRODUCTS



A	ไมโครโฟนไดนามิก	39
B	ไมโครโฟนหนีบเสื้อแบบคอนเดนเซอร์	40
D	เครื่องส่ง+รับสัญญาณไร้สาย	
F	ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	

MIPRO

ไมโครโฟนไร้สาย	1
ไมโครโฟน Headset	
ไมโครโฟนหนีบเสื้อ	3
Wireless In-Ear Monitor	
ชุดหูฟัง In-Ear	
เครื่องรับสัญญาณดิจิทัลแบบพกพา	4
ตุลาลำโพงมีแอมป์ / กระเป๋าสําหรับ MA-101	
บูสเตอร์เสาอากาศ	
ชุดเสาอากาศ	5
Antenna Divider	
ไมโครโฟนไดนามิก	
ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์	6

Superlux

ชุดไมโครโฟนสำหรับเครื่องดนตรี	7
ไมโครโฟนสตูดิโอ / ไมโครโฟน USB	11
ไมโครโฟนสำหรับร้อง / ประกาศ	13
ไมโครโฟนคออ่อน	15
ขาตั้งไมโครโฟน	19
ขาตั้งลำโพง / ขาแขวนตุลาลำโพง	22
คอไมโครโฟน / ขาจับไมโครโฟน	25
Move Rack	30
หูฟัง	
ฟองน้ำหัวไมโครโฟน	35
Phantom Power Supply	37
Power Adaptor / ขาตั้งไมโครโฟน	38

TAKSTAR

ชุดไมโครโฟนเครื่องดนตรี	41
ไมโครโฟน Recording & Broadcasting	
ไมโครโฟน Recording	
ไมโครโฟน Karaoke & Live Broadcast	42
ไมโครโฟน USB Recording Condenser	
ไมโครโฟน USB Boundary	43
ไมโครโฟน ไดนามิก	
ไมโครโฟน Shotgun	44
ไมโครโฟน Talk Back	45
ไมโครโฟนคออ่อนชนิดตั้งโต๊ะ	
Phantom Power Supply	
หูฟัง	46
ตุลาลำโพง Karaoke	47
ขาตั้งไมค์	48

NEW PRODUCT

2025

www.mynpe.com

MIPRO

The Ultimate Wireless Technology



MA-100/ACT-58H

PA Portable ไมค์ถือ

รหัส 218110906009

ราคา 29,000.-/อัน

SPECIFICATION

SYSTEM : 5" Speaker Portable Wireless PA System

CARRIER FREQ : UHF 5.86Hz

FREQ : 100Hz – 16kHz

OUTPUT POWER : 50Wrms , Class : D

FUNCTION : USB, Bluetooth. Recorder, Siren, Echo

POWER SUPPLY : DC 19-24V (Li-ion batteries pack MB-14)

DIMENSIONS (WxLxH) : 135 x 240 x 144 mm N.W. : 1.9 kg



MA-101G/ACT-58H

PA Portable ไมค์ถือ

รหัส 218110906010

ราคา 24,000.-/อัน

SPECIFICATION

SYSTEM : 5" Speaker Portable Wireless PA System

FREQ : UHF 5.8GHz

FREQ : 125Hz – 18kHz

OUTPUT POWER : 50Wrms , Class : D

FUNCTION : Bluetooth

POWER SUPPLY : DC 19-24V (Li-ion batteries pack MB-25)

DIMENSIONS (WxLxH) : 160 x 285 x 178 mm N.W. : 2.1 kg



MA-200D/ACT-58H/ACT-58H

PA Portable ไมค์ถือคู่

รหัส 218110906011

ราคา 41,000.-/อัน

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 way 5" Woofer +1" Treble Speaker Portable Wireless PA System

CARRIER FREQ : UHF 5.8GHz

FREQ : 80Hz – 18kHz

OUTPUT POWER : 60Wrms , Class : D

FUNCTION : USB, Bluetooth. Recorder, Siren, Echo

POWER SUPPLY : DC 19-24V (Li-ion batteries pack MB-14)

DIMENSIONS (WxLxH) : 160 x 285 x 178 mm N.W. : 2.4 kg



MA-200/ACT-58H

PA Portable ไมค์ถือ

รหัส 218110906012

ราคา 31,000.-/อัน

SPECIFICATION

SYSTEM : 2 way 5" Woofer +1" Treble Speaker Portable Wireless PA System

CARRIER FREQ : UHF 5.8GHz

FREQ : 80Hz – 18kHz

OUTPUT POWER : 60Wrms , Class : D

FUNCTION : USB, Bluetooth. Recorder, Siren, Echo

POWER SUPPLY : DC 19-24V (Li-ion batteries pack MB-14)

DIMENSIONS (WxLxH) : 160 x 285 x 178 mm N.W. : 2.4 kg

A



D108MKII

รหัส 223110100129

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก สีดำ

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 3,900.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
POLAR PATTERN : Supercardioid
FREQ : 50Hz – 18KHz
OUTPUT IMPEDENCE : 200 OHM
DIMENSIONS (DIAxL) : 50 x 182 mm

SENSITIVITY : -54dBV/Pa (2mV)
MAX SPL : 150dB

N.W. : 430 g



D108MKII

รหัส 223110100130

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก สีขาว

จำนวนต่อกล่อง 4 ตัว
ราคา 3,900.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone
POLAR PATTERN : Supercardioid
FREQ : 50Hz – 18KHz
OUTPUT IMPEDENCE : 200 OHM
DIMENSIONS (DIAxL) : 50 x 182 mm

SENSITIVITY : -54dBV/Pa (2mV)
MAX SPL : 150dB

N.W. : 430 g



PS518

รหัส 223110406002

ฐานไมค์ประชุม 48V

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 2,200.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Gooseneck Microphone Base with On-Off Switch
CONNECTOR : 3-pin male XLR
POWER REQUIREMENT : 48 V Phantom Power
DIMENSIONS (WxLxH) : 123 x 143 x 44.6 mm

N.W. : 1.1 kg



HM-9B

รหัส 223110600003

คอไมค์ก๊วยทงของเครื่อง

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน
ราคา 90.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Holder
MATERIAL : Polypropylene
SCREW : Copper 5/8"x 27T (Female)
MOVE ANGLE : 180 Degree

MIC (DIA.) : 20 - 35 mm



HD681-AIR

หูฟัง Studio มอนิเตอร์แบบกึ่งเปิด รหัส 223111000070

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 1,200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Circumanural Semi Open Dynamic Headphone
DRIVER (DIA.) : 50 mm, neodymium
FREQ : 10Hz - 30KHz
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug plus 3.5 to 6.3 Adaptor
DIMENTION (DIAxH) : 187 x 200 mm

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 98dB

RATED IMPEDENCE : 32 OHM (Copper-coated aluminium wire)

N.W. : 320 g



HA3D

รหัส 223111002001

แอมป์ขยายหูฟังแบบพกพา

จำนวนต่อกล่อง 12 ชุด
ราคา 3,800.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Stereo Headphone Amplifier
INPUT : XLR3F, PHONE 1/4", PHONE 1/8"
FREQ : 10Hz – 50KHz
POWER REQUIREMENTS : 1.5-9V DC
DIMENSIONS (WxDxH) : 94 x 140 x 43 mm

MAX SPL : 139dB

OUTPUT IMPEDENCE : 200 OHM

N.W. : 560 g

**HA1D**

รหัส 223111002002

Personal Monitor Amplifier

จำนวนต่อกล่อง 36 ชุด
ราคา 1,800.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Personal Monitor Amplifier

CONNECTORS : Input XLR Locking COMBO Jack , Output 1/8" TRS, stereo

ACCESSORIES : 2 x AAA (not included) Batteries

DIMENSIONS (WxDxH) : 38 x 132 x 33 mm N.W. : 140 g

**MUS298B**

รหัส 223111301001

ขาตั้งโน้ตดนตรี

จำนวนต่อกล่อง 12 ชุด
ราคา 500.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Music Stand

HEIGHT : 65 - 130 cm

MATERIAL : Iron

N.W. : 1.3 kg

BASE : Plastic

**GS-528B**

รหัส 223111400003

ขาตั้งกีตาร์ไฟฟ้า

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 530.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Electric Guitar Stand

HEIGHT : 72 - 115 cm

MATERIAL : Iron

N.W. : 1.6 kg

Superlux®VALUE IN SOUND
IS OUR CORE BELIEF**HA1D**
PERSONAL MONITOR
AMPLIFIER**HD-681**
MONITORING
HEADPHONE**MS-108/BK**
MICROPHONE STAND**DRK-A5C2**
Extended 7 Mic Set**L401U**
1" Large Diaphragm
USB Microphone**D108MKII**
Dynamic Podcast Microphone Kit

**GS-55**

รหัส 691110100002

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 950.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQ : 50 Hz - 15 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ohm +/-30%

DIAMENSIONS (DIA x H) : 52 x 178 mm N.W. : 232 g

SENSITIVITY : -72 +/-3dB

**GS-36**

รหัส 691110100011

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 680.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQ : 100 Hz - 10 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ohm +/-30%

DIAMENSIONS (DIA x H) : 53 x 165 mm N.W. : 195 g

SENSITIVITY : -72 +/-3dB

**GS-56**

รหัส 691110100012

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 680.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQ : 50 Hz - 15 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ohm +/-30%

DIAMENSIONS (DIA x H) : 52 x 178 mm N.W. : 229 g

SENSITIVITY : -72 +/-3dB

**GS-57**

รหัส 691110100013

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 950.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQ : 50 Hz - 15 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ohm +/-30%

DIAMENSIONS (DIA x H) : 48.2 x 173 mm N.W. : 214 g

SENSITIVITY : -72 +/-3dB

**GS-67**

รหัส 691110100014

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 950.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Super-Cardioid

FREQ : 50 Hz - 16 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ohm +/-30%

DIAMENSIONS (DIA x H) : 48.2 x 176 mm N.W. : 212 g

SENSITIVITY : -72 +/-3dB

**GS-77S**

รหัส 691110100015

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 760.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQ : 50 Hz - 15 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ohm +/-30%

DIAMENSIONS (DIA x H) : 50 x 144 mm N.W. : 108 g

SENSITIVITY : -72 +/-3dB



A dur-525

รหัส 691110100016

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Uni Directional

FREQ : 80 Hz - 12 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ohm +/-30%

DIAMENSIONS (DIA x H) : 52.5 x 141 mm N.W. : 280 g

SENSITIVITY : -72 +/-3dB



A dur-535

รหัส 691110100017

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQ : 50 Hz - 15 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ohm +/-30%

DIAMENSIONS (DIA x H) : 52.5 x 177 mm N.W. : 287 g

SENSITIVITY : -72 +/-3dB

CAROL
Sound of Excellence

Sound of Excellence

A dur-525

Vocal Microphone (Black)



PS-1

Wired Microphone



Σ • PLUS 1

Wired Microphone



GS-55

Dynamic Microphone



GODK-7

Mic Set For Drum (7 Pcs)



MUD-546

Push To Talk Microphone



BTM-510BD

Wireless Transmitter + Receiver





DA10S

รหัส 226110106003

ไมโครโฟน Bluetooth Speech Microphone

จำนวนต่อกล่อง 1 ตัว

ราคา 1,800.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Bluetooth Speech Back Electret Microphone

POLAR PATTERN : Uni Directional

FREQ : 100 Hz – 15 kHz

SENSITIVITY : -47.5dB +/-1.5dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz)

PEAK POWER : 10W

POWER REQUIREMENT : 3.4V – 4.2V

BATTERY TYPE : Li-ion battery (18650)

DIMENSIONS (DIAxH) : 64 x 254 mm

N.W. : 202 g



E180M สีขาว

Portable Amplifier 10W

รหัส 226110701013

จำนวนต่อกล่อง 1 ตัว

ราคา 1,250.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Portable Amplifier

FREQ : 80 Hz – 18 kHz

OUTPUT POWER : 10Wrms @ 4 OHM

SENSITIVITY : -42--48dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz)

POWER REQUIREMENT : DC 3.5V - 4.2V

BATTERY TYPE : 3.7v/4500mAh Battery

DIMENSIONS (WxLxH) : 100 x 90 x 35.5 mm.

N.W. : 200 g



E180M สีดำ

Portable Amplifier 10W

รหัส 226110701014

จำนวนต่อกล่อง 1 ตัว

ราคา 1,250.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Portable Amplifier

FREQ : 80 Hz – 18 kHz

OUTPUT POWER : 10Wrms @ 4 OHM

SENSITIVITY : -42--48dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz)

POWER REQUIREMENT : DC 3.5V - 4.2V

BATTERY TYPE : 3.7v/4500mAh Battery

DIMENSIONS (WxLxH) : 100 x 90 x 35.5 mm.

N.W. : 200 g



E180M สีเบจ

Portable Amplifier 10W

รหัส 226110701015

จำนวนต่อกล่อง 1 ตัว

ราคา 1,250.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Portable Amplifier

FREQ : 80 Hz – 18 kHz

OUTPUT POWER : 10Wrms @ 4 OHM

SENSITIVITY : -42--48dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz)

POWER REQUIREMENT : DC 3.5V - 4.2V

BATTERY TYPE : 3.7v/4500mAh Battery

DIMENSIONS (WxLxH) : 100 x 90 x 35.5 mm.

N.W. : 200 g



E126A สีขาว

Portable Amplifier 8W

รหัส 226110701011

จำนวนต่อกล่อง 1 ตัว

ราคา 800.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Portable Amplifier

FREQ : 150 Hz – 12 kHz

OUTPUT POWER : 8Wrms @ 4 OHM

SENSITIVITY : -42--48dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz)

POWER REQUIREMENT : DC 3.5V - 4.2V

BATTERY TYPE : 3.7v/1800mAh Battery

DIMENSIONS (WxLxH) : 92 x 72.5 x 25 mm.

N.W. : 148 g



E126A สีดำ

Portable Amplifier 8W

รหัส 226110701016

จำนวนต่อกล่อง 1 ตัว

ราคา 800.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Portable Amplifier

FREQ : 150 Hz – 12 kHz

OUTPUT POWER : 8Wrms @ 4 OHM

SENSITIVITY : -42--48dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz)

POWER REQUIREMENT : DC 3.5V - 4.2V

BATTERY TYPE : 3.7v/1800mAh Battery

DIMENSIONS (WxLxH) : 92 x 72.5 x 25 mm.

N.W. : 148 g



E126A สีม่วง

Portable Amplifier 8W

รหัส 226110701018

จำนวนต่อกล่อง 1 ตัว

ราคา 800.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Portable Amplifier

FREQ : 150 Hz – 12 kHz

OUTPUT POWER : 8Wrms @ 4 OHM SENSITIVITY : -42--48dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz)

POWER REQUIREMENT : DC 3.5V - 4.2V BATTERY TYPE : 3.7v/1800mAh Battery

DIMENSIONS (WxLxH) : 92 x 72.5 x 25 mm. N.W. : 148 g

TAKSTAR



CS-200

Speakerphone



MS-189

Table Microphone



DA-237

Talk Back Microphone



DA-239

Talk Back Microphone



MS-118

Table Microphone

**ACT-2412A/ACT-24HC/ACT-24HC**

ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ถือคู่ รหัส 218110805001

ราคา 23,000.-/ชุด

SPECIFICATION

SYSTEM : 2.4 GHz Dual-Channel 24Bit/44.1KHz Digital Wireless Microphones
CARRIER FREQ : ISM 2.4GHz Band (2400MHz – 2483.5MHz) **FREQ** : 20Hz – 20KHz
CHANNEL SET-UP : ACT Sync 12 CH **DYNAMIC RANGE** : 117dB
POWER SUPPLY : External 240VAC Switching Power Supply **RF POWER** : 10mW
DIMENSIONS (WxDxH) : 420 x 180 x 44 mm, 1U **N.W.** : 1.3 kg **G.W.** : 5.60 kg

**ACT-2412A/ACT-24TC/ACT-24TC**

ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์หนีบคู่ รหัส 218110805002

ราคา 23,000.-/ชุด

SPECIFICATION

SYSTEM : 2.4GHz Dual - Channel 24Bit/44.1KHz Digital Wireless Microphones
CARRIER FREQ : ISM 2.4GHz Band (2400MHz – 2483.5MHz) **FREQ** : 20Hz – 20KHz
CHANNEL SET-UP : ACT Sync 12 CH **DYNAMIC RANGE** : 117dB
POWER SUPPLY : External 240VAC Switching Power Supply **RF POWER** : 10mW
DIMENSIONS (WxDxH) : 420 x 180 x 44 mm, 1U **N.W.** : 1.3 kg **G.W.** : 5.50 kg

**MR-801a/MH-801a**

ไมโครโฟนไร้สาย TRUE DIVERSITY รหัส 218110900045

จำนวนต่อกล่อง 5 ชุด
ราคา 12,000.-/ชุด

SPECIFICATION

SYSTEM : Handheld Condenser Single - Channel True Diversity Wireless Microphone
CARRIER FREQ : 760MHz - 950MHz **FREQ** : 60Hz – 18KHz
OSC MODE : Quartz Controlled Fixed Frequency **MODE TX** : PLL Synthesized
SENSITIVITY : 10dBV **RF POWER** : 10 - 30mW **POWER SUPPLY** : 12 - 15VDC
DIMENSIONS (WxDxH) : 420 x 204 x 44 mm, 1U **N.W.** : 1.7 kg **G.W.** : 3.14 kg

**MU-13**

รหัส 218110905007

ไมโครโฟน HEADSET สีขาว 3 มม แบบเกี่ยวหูข้างเดียว

ราคา 4,200.-/อัน

SPECIFICATION

SYSTEM : Ø 3 mm Single - Sided Earworn Microphone
POLAR PATTERN : Omni - Directional Condenser Microphone
FREQUENCY RESPONSE : 40Hz – 20KHz **SPL** : 138dB
SENSITIVITY : -56dBV +/- 3dBV
CONNECTOR : 4 Pin Mini XLR (Screw - Lock)

**MU-23**

รหัส 218110905008

ไมโครโฟน HEADSET สีขาว 3 มม

ราคา 4,600.-/อัน

SPECIFICATION

SYSTEM : Ø 3 mm Dual - Sided Headworn Microphone
POLAR PATTERN : Omni - Directional Condenser Microphone
FREQUENCY RESPONSE : 40Hz - 20KHz **SPL** : 138dB
SENSITIVITY : -50dBV +/- 3dBV
CONNECTOR : 4 Pin Mini XLR (Screw - Lock)

**MU-210**

รหัส 218110905009

ไมโครโฟน HEADSET สีขาว 10 มม

ราคา 3,200.-/อัน

SPECIFICATION

SYSTEM : Ø 10 mm Dual - Sided Headworn Microphone
POLAR PATTERN : Uni - Directional Condenser Microphone
FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 18KHz **SPL** : 142dB
SENSITIVITY : -46dBV +/- 3dBV
CONNECTOR : 4 Pin Mini XLR (Screw - Lock)

**MU-54HN**

รหัส 218110905014

ไมโครโฟน HEADSET สีดำ

ราคา 1,700.-/อัน

SPECIFICATION

SYSTEM : Ø 10 mm Headworn Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid Condenser Microphone**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 18KHz**SPL :** 138dB**SENSITIVITY :** -46 dBV +/- 3dBV**CONNECTOR :** 4 Pin Mini XLR (Screw - Lock)**MU-54HNS**

รหัส 218110905015

ไมโครโฟน HEADSET สีขาว

ราคา 2,200.-/อัน

SPECIFICATION

SYSTEM : Ø 10 mm Headworn Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid Condenser Microphone**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 18KHz**SPL :** 138 dB**SENSITIVITY :** -46dBV +/- 3dBV**CONNECTOR :** 4 Pin Mini XLR (Screw - Lock)**MU-55HNS**

รหัส 218110905004

ไมโครโฟน HEADSET สีขาว

ราคา 3,800.-/อัน

SPECIFICATION

SYSTEM : Ø 4.5 mm Headworn Microphone**POLAR PATTERN :** Omni - Directional Condenser Microphone**FREQUENCY RESPONSE :** 40Hz - 20KHz**SPL :** 135dB**SENSITIVITY :** -49dBV +/- 3dBV**CONNECTOR :** 4 Pin Mini XLR (Screw - Lock)**MU-53HNP**

รหัส 218110905013

ไมโครโฟน HEADSET สำหรับ MTG-100T สีดำ

ราคา 3,200.-/อัน

SPECIFICATION

SYSTEM : Ø 10 mm Headworn Microphone**POLAR PATTERN :** Uni - Directional ECM**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 18KHz**SPL :** 136dB**SENSITIVITY :** -46dBV +/- 3dBV**CONNECTOR :** 3.5 mm Mini Jack (Screw - Lock)**MU-101**

รหัส 218110905011

ไมโครโฟน HEADSET สำหรับ MTG-100T สีดำ

ราคา 2,400.-/อัน

SPECIFICATION

SYSTEM : Ø 10 mm Headworn Microphone**POLAR PATTERN :** Uni - Directional ECM**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 18KHz**SPL :** 135dB**SENSITIVITY :** -49dBV +/- 3dBV**CONNECTOR :** 3.5 mm Mini Jack (Screw - Lock)**MU-23P**

รหัส 218110905012

ไมโครโฟน HEADSET สำหรับ MTG-100T สีขาว

ราคา 4,600.-/อัน

SPECIFICATION

SYSTEM : Ø 3 mm Headworn Microphone**POLAR PATTERN :** Omni - Directional ECM**FREQUENCY RESPONSE :** 40Hz - 20KHz**SPL :** 138dB**SENSITIVITY :** -56dBV +/- 3dBV**CONNECTOR :** 3.5 mm Mini Jack (Screw - Lock)

**MU-55L**

รหัส 218110900025

ราคา 1,900.-/อัน

ไมค์หนีบเสื้อ หัวขนาด 4.5 mm

SPECIFICATION

SYSTEM : Ø 4.5 mm Lavalier Microphone**POLAR PATTERN :** Omni - Directional Condenser Microphone**FREQUENCY RESPONSE :** 40Hz – 20KHz**SPL :** 135dB**SENSITIVITY :** -49dBV**CONNECTOR :** 4 Pin Mini XLR (screw - Lock)**MU-53L**

รหัส 218110900027

ราคา 1,300.-/อัน

ไมค์หนีบเสื้อสีดำ (XLR Connector)

SPECIFICATION

SYSTEM : Ø 10 mm Lavalier Microphone**POLAR PATTERN :** Uni - Directional Condenser Microphone**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz – 18KHz**SPL :** 142dB**SENSITIVITY :** -46dBV**CONNECTOR :** 4 Pin Mini XLR (Screw - Lock)**MU-53LS**

รหัส 218110905003

ราคา 1,700.-/อัน

ไมค์หนีบเสื้อสีขาว (XLR Connector)

SPECIFICATION

SYSTEM : Ø 10 mm Lavalier Microphone**POLAR PATTERN :** Uni - Directional Condenser Microphone**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz – 18KHz**SPL :** 142dB**SENSITIVITY :** -46dBV**CONNECTOR :** 4 Pin Mini XLR (Screw - Lock)**MI-808R/MI-808T**

รหัส 218110904005

จำนวนต่อกล่อง 5 ชุด

ราคา 29,000.-/ชุด

Wireless In-Ear Monitor

SPECIFICATION

SYSTEM : Wireless In-Ear Monitor System**CARRIER FREQ :** 794MHz – 806MHz**FREQ :** 50Hz - 15KHz**OSC MODE :** PLL Synthesized**T.H.D. :** < 0.5% @ 1KHz**PRESET FREQ :** 16 CH In 24MHz Bandwidth**POWER SUPPLY :** 12 – 15VDC**DIMENSIONS (WxDxH) :** 210 x 206 x 44 mm, 1U**N.W. :** 1.1 kg **G.W. :** 1.80 kg**E-5S**

รหัส 218110904006

ราคา 600.-/อัน

ชุดหูฟังแบบเดี่ยว (Mono)

SPECIFICATION

SYSTEM : Single - Sided Stereo Earphone**DRIVER :** 24 mm**IMPEDANCE :** 32 OHM @ 1mW**FREQUENCY RESPONSE :** 100Hz – 20KHz**SPL :** 108dB +/-3dB**MAX INPUT :** 100mW**CONNECTOR :** 3.5 mm Stereo Plug With Cable 1.2 m**E-10S**

รหัส 218110904007

ราคา 460.-/อัน

ชุดหูฟัง In-Ear แบบสเตอริโอ

SPECIFICATION

SYSTEM : Stereo Earphone**DRIVER :** 10 mm**IMPEDANCE :** 16 OHM @ 1mW**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz – 15KHz**SPL :** 103dB +/-3dB**MAX INPUT :** 20mW**CONNECTOR :** 3.5 mm Stereo Plug With Cable 1.2 m

**E-20S**

รหัส 218110904008

ราคา 900.-/อัน

หูฟังแบบสเตอริโอ

SPECIFICATION

SYSTEM : Stereo Headphone**DRIVER** : 30 mm**FREQUENCY RESPONSE** : 20Hz – 20KHz**MAX INPUT** : 100mW**CONNECTOR** : 3.5 mm Stereo Plug With Cable 1.2 m**IMPEDANCE** : 24 OHM @ 1mW**SPL** : 105dB +/-3dB**MTG-100Ra**

รหัส 218110801026

ราคา 8,500.-/เครื่อง

เครื่องรับดิจิตอลแบบพกพา

SPECIFICATION

SYSTEM : Digital Wireless Tour Guide Receiver**CARRIER FREQUENCY** : 863MHz – 865MHz**PRESET CHANNEL** : 16 Channel**CHANNEL GRID** : 125KHz**OPERATING RANGE** : 100M/330 Feet (Line - of - Sight)**FREQUENCY RESPONSE** : 50Hz – 10KHz**SWITCHING BANDWIDTH** : 2MHz**SENSITIVITY** : -90dBm**POWER SUPPLY** : 2 x AA Battery**MTG-100Ra/MTG-100Ta**

รหัส 218110801025

จำนวนต่อกล่อง 2 ชุด
ราคา 16,500.-/ชุด

เครื่องรับ-ส่งดิจิตอลแบบพกพา

SPECIFICATION

SYSTEM : Digital Wireless Tour Guide Transmitter and Receiver**CARRIER FREQUENCY** : 863MHz – 865MHz**PRESET CHANNEL** : 16 Channel**CHANNEL GRID** : 125KHz**OPERATING RANGE** : 100M/330Feet (Line - of - Sight)**FREQUENCY RESPONSE** : 50Hz – 10KHz**SWITCHING BANDWIDTH** : 2MHz**SENSITIVITY** : -90dBm**POWER SUPPLY** : 2 x AA Battery**MA-101ACT/MT-101ACT/MP-101ACT**

รหัส 218110901001

จำนวนต่อกล่อง 4 ชุด
ราคา 15,000.-/ชุด

ตู้ลำโพงมีแอมป์ ไมค์ถือพร้อมแท่นชาร์จ

SPECIFICATION

SYSTEM : 5" Speaker Remote - Controlled Wireless PA System**CARRIER FREQ** : 794MHz - 806MHz**OUTPUT POWER** : 30Wrms**POWER SUPPLY** : Built-in 240VAC Switching Power Supply**DIMENSIONS (WxDxH)** : 190 x 155 x 275 mm**FREQ** : 50Hz - 16KHz**SENSITIVITY** : 94dB/103dB Max**PRESET** : 33 Frequency**N.W.** : 2.3 kg **G.W.** : 3.95 kg

จำนวนต่อกล่อง 4 ชุด

ราคา 15,000.-/ชุด

**SC-10**

รหัส 218110727001

ราคา 1,200.-/ใบ

กระเป๋าสำหรับ MA-101 / MH-203d

SPECIFICATION

SYSTEM : Storage and Carry Bag For MA-101**MATERIAL** : Nylon**DIMENSIONS (WxDxH)** : 320 x 145 x 255 mm**N.W.** : 300 g**MPB-20**

รหัส 218110700301

ราคา 3,500.-/ชุด

บูสเตอร์เสาอากาศพร้อมแหล่งจ่ายไฟ

SPECIFICATION

SYSTEM : Antenna Booster with Built-in Power Supply**FREQUENCY RANGE** : 470MHz – 960MHz ; IIP3 : +18dBm**GAIN** : 13dB +/- 1dB**CONNECTOR** : 1 - to - 1 TNC**DIMENSIONS (WxDxH)** : 90 x 55 x 25 mm**IMPEDANCE** : 50 OHM**INPUT POWER SUPPLY** : 12 – 24VDC**N.W.** : 100 g **G.W.** : 0.37 kg

**MPB-24**

รหัส 218110700302

บูสเตอร์เสาอากาศ 2.4GHz

ราคา 4,200.-/ตัว

SPECIFICATION

SYSTEM : 2.4GHz Antenna Booster**FREQUENCY RANGE** : 2.4GHz – 2.4835GHz**GAIN** : 10dBi**CONNECTOR** : 1 - to - 1 TNC**DIMENSIONS (WxDxH)** : 144 x 41 x 24 mm**IMPEDANCE** : 50 OHM**INPUT POWER SUPPLY** : 10 – 24VDC**N.W.** : 226 g **G.W.** : 0.44 kg**AT-70x2/MS-10x2**

ชุดเสาอากาศ UHF

รหัส 218110704001

ราคา 3,600.-/ชุด

SPECIFICATION

SYSTEM : Wideband Transmitting & Receiving Omni - Directional Antenna**FREQUENCY RANGE** : 470MHz - 1000MHz**ANTENNA GAIN** : 2 - 4dBi**CONNECTOR** : TNC Female**DIMENSIONS (WxDxH)** : 120 x 32 x 261 mm**IMPEDANCE** : 50 OHM**N.W.** : 200 g **G.W.** : 1.17 kg**AD-707**

4 Channels Antenna Divider

รหัส 218110704003

จำนวนต่อกล่อง 5 เครื่อง
ราคา 20,000.-/เครื่อง

SPECIFICATION

SYSTEM : 4 Channel Antenna Divider**FREQ RANGE** : 620MHz - 960MHz ; I IP3 : +22dBm**GAIN** : +1.0dB**CONNECTOR** : TNC Female**DIMENSIONS (WxDxH)** : 482 x 190 x 44 mm, 1U**IMPEDANCE** : 50 OHM**POWER SUPPLY** : 12 – 18VDC**N.W.** : 1.5 kg **G.W.** : 3.30 kg**AT-90W**

เสาอากาศรับ-ส่ง Wideband Log

รหัส 218110704004

ราคา 8,900.-/ชุด

SPECIFICATION

SYSTEM : Wideband Transmitting & Receiving Log Antenna**FREQ RANGE** : 470MHz – 1000MHz**ANTENNA GAIN** : 4 – 6dBi**CONNECTOR** : TNC Female x 2**DIMENSIONS (WxDxH)** : 319 x 25 x 270 mm**IMPEDANCE** : 50 OHM**N.W.** : 430 g **G.W.** : 1.08 kg**AT-24**

เสาอากาศ 2.4GHz

รหัส 218110704006

จำนวนต่อกล่อง 4 ชุด
ราคา 10,000.-/ชุด

SPECIFICATION

SYSTEM : Quast - Circularly - Polarized Receiving Antenna**FREQUENCY RANGE** : 2.4GKz – ISM**ANTENNA GAIN** : 10dBi**CONNECTOR** : TNC Female**DIMENSIONS (WxDxH)** : 114 x 41 x 24 mm**IMPEDANCE** : 50 OHM**N.W.** : 810 g **G.W.** : 2.20 kg**MM-59**

ไมโครโฟนไดนามิก

รหัส 218110900063

จำนวนต่อกล่อง 30 ตัว
ราคา 4,500.-/ตัว

SPECIFICATION

SYSTEM : Vocal Dynamic Microphone**FREQUENCY RESPONSE** : 50Hz - 18KHz**OUTPUT IMPEDANCE** : 600 OHM**SENSITIVITY** : -54dBV**DIMENSIONS (DIAxH)** : Ø 51 x 204 mm**POLAR PATTERN** : Supercardioid**N.W.** : 379 g **G.W.** : 0.98 kg



MM-90

รหัส 218110900064

ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 4,700.-/ตัว

SPECIFICATION

SYSTEM : Vocal Condenser Microphone
FREQUENCY RESPONSE : 50Hz – 20KHz
OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM
SENSITIVITY : -46dBV +/-1dBV
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 51 x 200 mm

POLAR PATTERN : Supercardioid

MAX SPL : 149dB

N.W. : 233 g **G.W. :** 1.0 kg



MM-107

รหัส 218110900061

ไมโครโฟนไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 40 ตัว
ราคา 1,300.-/ตัว

SPECIFICATION

SYSTEM : Vocal Dynamic Microphone
FREQUENCY RESPONSE : 50Hz – 18KHz
OUTPUT IMPEDANCE : 400 OHM
SENSITIVITY : -54dBV
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 51 x 178 mm

POLAR PATTERN : Supercardioid

N.W. : 235 g **G.W. :** 0.67 kg



MM-109

รหัส 218110900062

ไมโครโฟนไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 35 ตัว
ราคา 3,500.-/ตัว

SPECIFICATION

SYSTEM : Vocal Dynamic Microphone
FREQUENCY RESPONSE : 50Hz – 18KHz
OUTPUT IMPEDANCE : 400 OHM
SENSITIVITY : -54dBV +/-3dBV
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 51 x 200 mm

POLAR PATTERN : Hypercardioid

N.W. : 235 g **G.W. :** 0.94 kg

MIPRO
The Ultimate Wireless Technology

Wireless Innovators

MR-823 / MH-80 / MH-801a
Dual-Channel Diversity Receiver



MM-90
Vocal Condenser Microphone

MM-109
Dynamic Microphone

MA-101
Portable PA



MH-203a OR MT-103a
Handheld Transmitter Bodypack Transmitter

AT-24

2.4 GHz Quasi-Circularly
Polarized Receiving
Antenna



MPB-24
2.4 GHz Antenna Booster

**DRK-A3C2** รหัส 223110200003

ชุดไมโครโฟนเครื่องดนตรี 5 ตัว

จำนวนต่อกล่อง 12 ชุด
ราคา 4,600.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Drum Microphone Set of 5 Pcs., Including

- PRA-218A ; Kick Drum/Bass Microphone 1 Pc.
- PRA-228A ; Tom Tom, Snare Drum Microphone 2 Pcs.
- PRA-268AH ; Over Head, Hi-Hat Condenser Microphone 2 Pcs.

**DRK-A5** รหัส 223110200006

ชุดไมโครโฟนเครื่องดนตรี 5 ตัว

จำนวนต่อกล่อง 12 ชุด
ราคา 3,600.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Drum Microphone Set of 5 Pcs., Including

- PRA-218A ; Kick Drum/Bass Microphone 1 Pc.
- PRA-228A ; Tom Tom, Snare Drum Microphone 4 Pcs.

**DRK-A5C2** รหัส 223110200011

ชุดไมโครโฟนเครื่องดนตรี 7 ตัว

จำนวนต่อกล่อง 12 ชุด
ราคา 6,000.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Drum Microphone Set of 7 Pcs., Including

- PRA-218A ; Kick Drum/Bass Microphone 1 Pc.
- PRA-228A ; Tom Tom, Snare Drum Microphone 4 Pcs.
- PRA-268AH ; Over Head, Hi-Hat Condenser Microphone 2 Pcs.

**DRK-B5C2 MKII**

ชุดไมโครโฟนเครื่องดนตรี 7 ตัว รหัส 223110100059

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 12,000.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Drum Microphone Set of 7 Pcs., Including

- PRO-218A ; Kick Drum/Bass Microphone 1 Pc.
- PRO-228A ; Tom Tom, Snare Drum Microphone 3 Pcs.
- PRO-268B ; Over Haed, Hi-Hat Condenser Microphone 2 Pcs.
- PRO-288A ; Miking Snare Drum Microphone 1 Pc.

**DRK-K5C2** รหัส 223110200012

ชุดไมโครโฟนเครื่องดนตรี 7 ตัว พร้อมสายไมโครโฟน

จำนวนต่อกล่อง 2 ชุด
ราคา 9,800.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Drum Microphone set of 7 pcs., Including

- PRA-218B ; Kick Drum/Bass Microphone 1 Pc.
- D10Cs ; Tom Tom Microphone 3 Pcs.
- D10D ; Snare Drum Microphone 1 Pc.
- E102s ; Cymbals Condenser Microphone 2 Pcs.

**DRK-F5H3**

ชุดไมโครโฟนเครื่องดนตรี 8 ตัว รหัส 223110200007

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 9,000.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Drum Microphone Set of 8 Pcs., Including

- FK-2 ; Kick Drum/Bass Microphone 1 Pc.
- FT-4 ; Tom Tom, Floor Tom Microphone 3 Pcs.
- FS-6 ; Snare Drum Microphone 1 Pc. # HO-8 ; Over Head Condenser Microphone 2 Pcs.
- HI-10 ; Hi-Hat Condenser Microphone 1Pc.

**PRA-218A** รหัส 223110100024

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ BASS DRUM

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 900.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 12.5KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 500 OHM

DIMENSIONS (DIAxLxH) : Ø 43 x 120 x 80 mm

SENSITIVITY : - 53dBV/pa (2.2 mV)

MAX SPL : 134dB

NET WEIGHT : 210 g

**PRA-228A** รหัส 223110100050

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ TOM-TOM

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 750.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 16KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 500 OHM

DIMENSIONS (DIAxLxH) : Ø 42 x 110 x 80 mm

SENSITIVITY : - 53dBV/pa (2.2 mV)

MAX SPL : 134dB

NET WEIGHT : 185 g

**PRA-268A** รหัส 223110100032

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ HI-HAT

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 16KHz

POWER REQUIREMENT : 9 - 48V DC

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 29 x 165 mm

SENSITIVITY : - 44dBV/pa (7.1mV)

MAX SPL : 137dB

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

NET WEIGHT : 180 g

**PRA-288A** รหัส 223110100102

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ SNARE NOISE

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,100.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQUENCY RESPONSE : 80Hz - 20KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 500 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 29 x 107 mm

SENSITIVITY : - 56dBV/pa (1.6mV)

MAX SPL : 140dB

NET WEIGHT : 110 g

**PRA-628II** รหัส 223110100093

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับตู้ AMP GUITAR

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 80Hz - 18KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

DIMENSIONS (DIAxLxH) : Ø 60 x 127 x 36 mm

SENSITIVITY : -55dBV/pa (1.8mV)

MAX SPL : 150dB

NET WEIGHT : 168 g

**PRA-638** รหัส 223110100040

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับตู้ AMP GUITAR

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,950.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 20KHz

POWER REQUIREMENT : 12 - 52V DC

DIMENSIONS (DIAxLxH) : Ø 60 x 130 x 35 mm

SENSITIVITY : - 34dBV/pa (7.9mV)

MAX SPL : 130dB

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

NET WEIGHT : 190 g



**PRO-218A** รหัส 223110100012

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ BASS DRUM

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 2,400.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 10KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 45 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 58 x 140 mm

SENSITIVITY : -64dBV/pa (0.6mV)

MAX SPL : 174dB

NET WEIGHT : 350 g

**PRO-228A** รหัส 223110100100

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ TOM-TOM

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,600.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 16KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 300 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 43 x 123 mm

SENSITIVITY : - 54 dBV/pa (2.0mV)

MAX SPL : 150dB

NET WEIGHT : 180 g

**PRO-268B** รหัส 223110100101

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ HI-HAT

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 2,400.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQ : 40Hz - 20KHz HPF : 80Hz 12dB/Oct

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 29 x 240 mm

SENSITIVITY : - 43 dBV/pa (7.1mV)

MAX SPL : 140dB

POWER REQUIREMENT : 12 - 52V DC

NET WEIGHT : 270 g

**FS-6** รหัส 223110100043

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ SNARE DRUM

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 720.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 16KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 47 x 104.5 mm

SENSITIVITY : - 55dBV/pa (1.8mV)

MAX SPL : 140dB

NET WEIGHT : 130 g

**FK-2** รหัส 223110100044

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ BASS DRUM

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 990.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 30Hz - 10KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 54.5 x 116.5 mm

SENSITIVITY : - 62dBV/pa (0.8mV)

MAX SPL : 147dB

NET WEIGHT : 210 g

**FT-4** รหัส 223110100045

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ TOM-TOM

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 720.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 12.5KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 47 x 104.5 mm

SENSITIVITY : - 55dBV/pa (1.8mV)

MAX SPL : 150dB

NET WEIGHT : 130 g

**HI-10**

รหัส 223110100046

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ HI-HAT

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,700.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 18KHz**POWER REQUIREMENT :** 12 - 52V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 21 x 94 mm**SENSITIVITY :** -38dBV/pa (12.6mV)**MAX SPL :** 109dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 120 g**HO-8**

รหัส 223110100047

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ OVERHEAD CYMBALS

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,450.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Supercardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 40Hz - 18KHz**POWER REQUIREMENT :** 12 - 52V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 54 x 170 mm**SENSITIVITY :** - 39dBV/Pa (11.2mV)**MAX SPL :** 136dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 320 g**E100**

รหัส 223110100078

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ KICK DRUM BOUNDARY

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,600.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 30Hz - 18KHz**POWER REQUIREMENT :** 12 - 52V DC**DIMENSIONS (DIAxH) :** Ø 85 x 20.5 mm**SENSITIVITY :** -60dBV/Pa (1mV)**MAX SPL :** 149dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 600 OHM**NET WEIGHT :** 270 g**E102**

รหัส 223110100066

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ OVERHEAD

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 16KHz**POWER REQUIREMENT :** 12 - 52V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 21 x 200 mm**SENSITIVITY :** - 43dBV/Pa (7.1mV)**MAX SPL :** 149dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 140 g**E101TQG (TA4F)**

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี สำหรับ GUITAR รหัส 223110100091

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,100.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 40Hz - 18KHz**POWER REQUIREMENTS :** 3 - 12V DC**DIMENSIONS (DIA.) :** Ø 12.5 mm**SENSITIVITY :** -44dBV/pa (6.3mV)**MAX SPL :** 149dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 30 g**E101DXLR**

รหัส 223110100092

ไมโครโฟนเครื่องดนตรี พร้อม PS418D สำหรับ GUITAR

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 2,400.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone**SENSITIVITY :** Battery : -47dBV/pa (4.5mV), Phantom : -42dBV/pa (7.9mV) **FREQ :** 40Hz - 18KHz**MAX SPL :** Battery : 129dB, Phantom : 139dB**OUTPUT IMPEDANCE :** Battery: 600 OHM, Phantom 200 OHM**DIMENSIONS :** Mic (DIA) 12.5 mm , PS418D (WxHxD) 63 x 84 x 22.5 mm**POLAR PATTERN :** Cardioid**POWER REQUIREMENTS :** 12 - 52V DC**NET WEIGHT :** 30 g

**CM-H8B**

รหัส 223110100011

ไมโครโฟนสตูดิโอ

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 4,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Single Diaphragm True Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid**SENSITIVITY :** -34dBV/Pa (20mV)**POWER REQUIREMENTS :** 48V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 54 x 200 mm**FREQ :** 30Hz - 20KHz **HPF :** 100Hz**MAX SPL :** 142dB **PAD :** -10dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 550 g**CM-H8C**

รหัส 223110100005

ไมโครโฟนสตูดิโอ

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 5,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dual Diaphragm True Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid/Omni/Figure 8**SENSITIVITY :** -35/-30/-35dBV/Pa (17/28mV)**POWER REQUIREMENTS :** 48V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 54 x 200 mm**FREQ :** 30Hz - 20KHz **HPF :** 100Hz**MAX SPL :** 142/138/142dB **PAD :** -10dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 565 g**CM-H8E**

รหัส 223110100087

ไมโครโฟนสตูดิโอ

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 4,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Large Diaphragm True Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 30Hz - 20KHz**POWER REQUIREMENTS :** 48V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 54 x 200 mm**SENSITIVITY :** -38dBV/Pa (12mV)**MAX SPL :** 145dB **HPF :** 100Hz, 150Hz**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 600 g**CM-H8CH**

รหัส 223110100016

ไมโครโฟนสตูดิโอ

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 6,000.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dual Diaphragm True Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid/Omni/Figure 8**SENSITIVITY :** -30.5/-35.4/-30.5dBV/Pa**POWER REQUIREMENTS :** 48V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 54 x 200 mm**FREQ :** 30Hz - 20KHz **HPF :** 100Hz**MAX SPL :** 138/142/138dB **PAD :** -10dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 567 g**R102 MKII**

รหัส 223110100086

ไมโครโฟน Full Bandwidth Ribbon

จำนวนต่อกล่อง 2 ตัว
ราคา 8,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Ribbon Microphone**POLAR PATTERN :** Figure 8**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz - 18KHz**POWER REQUIREMENTS :** 48V DC, (4mA)**DIMENSIONS (WxHxD) :** Ø 60 x 196 x 44 mm**SENSITIVITY :** -40dBV/Pa (10mV)**MAX SPL :** 138dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 250 OHM**NET WEIGHT :** 500 g**E205U**

รหัส 223110100121

ไมโครโฟน USB Digital Recording Condenser

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 2,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : USB Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Supercardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 30Hz - 18KHz**POWER REQUIREMENTS :** USB 5V, <30 mA**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 54 x 150 mm**SENSITIVITY :** -38dBV/Pa (12.6mV)**MAX SPL :** >135dB**SAMPLING RATE :** 16Bit/48KHz**NET WEIGHT :** 422 g

**E205UMKII** รหัส 223110100123

ไมโครโฟน USB Digital Recording Condenser

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 2,900.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : USB Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Supercardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz – 20KHz**POWER REQUIREMENTS :** USB 5V**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 54 x 150 mm**SENSITIVITY :** -35dBV/Pa (12.6mV)**MAX SPL :** >135dB**SAMPLING RATE :** 24Bit/96KHz**NET WEIGHT :** 422 g**E431U** รหัส 223110100126

ไมโครโฟน USB Digital Recording Condenser

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 3,800.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : USB Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid/Figure-8/Omni**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz – 20KHz**POWER REQUIREMENTS :** USB 5V DC**DIMENSIONS (WxHxD) :** Ø 90 x 230 x 55 mm**SENSITIVITY :** -38dBV/Pa (12.6mV)**MAX SPL :** 108dB**SAMPLING RATE :** 24Bit/192KHz**NET WEIGHT :** 509 g**L401U** รหัส 223110100127

ไมโครโฟน USB Digital Recording Condenser

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 4,600.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : USB Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz – 20KHz**POWER REQUIREMENTS :** USB 5V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 105 x 254.8 mm**SENSITIVITY :** -34dBV/Pa (20mV)**MAX SPL :** 110dB**SAMPLING RATE :** 24Bit/192KHz**NET WEIGHT :** 1.2 kg**PRA-118S** รหัส 223110100052

ไมโครโฟน Shotgun

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 3,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Shotgun**FREQUENCY RESPONSE :** 30Hz – 16KHz**POWER REQUIREMENTS :** 12 - 52V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 20 x 340 mm**SENSITIVITY :** -35dBV/Pa (17.8mV)**MAX SPL :** 134dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 200 g**PRA-118L** รหัส 223110100051

ไมโครโฟน Shotgun

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 4,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Shotgun**FREQUENCY RESPONSE :** 30Hz – 16KHz**POWER REQUIREMENTS :** 12 - 52V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 20 x 540 mm**SENSITIVITY :** - 33dBV/Pa (22.4mV)**MAX SPL :** 130dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 250 g**E421B** รหัส 223110100120

ไมโครโฟน Pro Shotgun พร้อมกล่องใส่ถ่าน

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 2,600.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Shotgun**SENSITIVITY :** - 34dBV/Pa **MAX SPL :** 134dB**POWER REQUIREMENTS :** 6V DC, 4AA/UM3 Battery, 6.7mA**DIMENSIONS :** Mic 20 x 205 mm, Battery 120.0 x 77.7 x 40 mm**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz – 20KHz**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** Mic 30 g, Battery 219 g

**PRA-C5**

รหัส 223110200004

ชุดไมโครโฟนสำหรับร้อง 5 ชิ้น

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 3,800.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : 5 Pcs. of Dynamic Microphones

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 16KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 53 x 180 mm

SENSITIVITY : - 54dBV/Pa (2mV)

MAX SPL : 140dB

NET WEIGHT : 363 g

**TOM'S-PG**

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

รหัส 223110100027

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 15KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 55 x 180 mm

SENSITIVITY : - 53dBV/Pa (2.2mV)

MAX SPL : 150dB

NET WEIGHT : 382 g

**PRO-H7FMKII**

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

รหัส 223110100015

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 2,000.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Classic Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 15KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 300 OHM

DIMENSIONS (WxDxH) : 56 x 67.5 x 191 mm

SENSITIVITY : -55dBV/Pa (1.8mV)

MAX SPL : 134dB

NET WEIGHT : 520 g

**FH-12S**

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

รหัส 223110100033

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 1,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone With On/Off Switch

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 16KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 250 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 49 x 177 mm

SENSITIVITY : - 56dBV/Pa (1.6mV)

MAX SPL : 134dB

NET WEIGHT : 400 g

**TM58**

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

รหัส 223110100124

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 900.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Unidirectional (Cardioid)

FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 18KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 250 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 51 x 163 mm

SENSITIVITY : - 53 +/-2dB

MAX SPL : 155dB

NET WEIGHT : 320 g

**TM58S**

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

รหัส 223110100125

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,000.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone With On/Off Switch

POLAR PATTERN : Unidirectional (Cardioid)

FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 18KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 250 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 51 x 163 mm

SENSITIVITY : - 53 +2dB

MAX SPL : 155dB

NET WEIGHT : 320 g

**TOP-248S**

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

รหัส 223110100041

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,900.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone with On/Off Switch**POLAR PATTERN :** Supercardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 16KHz**OUTPUT IMPEDANCE :** 300 OHM**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 54 x 180 mm**SENSITIVITY :** - 54dBV/Pa (2mV)**MAX SPL :** 150dB**NET WEIGHT :** 340 g**D107A**

รหัส 223110100089

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone (For Recording)**POLAR PATTERN :** Supercardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 16KHz**OUTPUT IMPEDANCE :** 250 OHM**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 42.3 x 152 mm**SENSITIVITY :** -54dBV/Pa (2mV)**MAX SPL :** 150dB**NET WEIGHT :** 188 g**D108A**

รหัส 223110100068

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,600.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone (For Recording)**POLAR PATTERN :** Supercardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 16KHz**OUTPUT IMPEDANCE :** 250 OHM**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 48 x 177 mm**SENSITIVITY :** -54dBV/Pa (2mV)**MAX SPL :** 150dB**NET WEIGHT :** 290 g**D108B**

รหัส 223110100084

ไมโครโฟนชนิดไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,400.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone (For PA)**POLAR PATTERN :** Supercardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 16KHz**OUTPUT IMPEDANCE :** 250 OHM**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 48 x 177 mm**SENSITIVITY :** - 54dBV/Pa (2mV)**MAX SPL :** 150dB**NET WEIGHT :** 290 g**PRO-238MKII**

ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์

รหัส 223110100122

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 3,800.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : True Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz - 20KHz**POWER REQUIREMENTS :** 48V DC.**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 50 x 182 mm**SENSITIVITY :** - 40dBV/Pa (10mV)**MAX SPL :** 136dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 350 g**WH5**

รหัส 223110100088

ไมโครโฟนคลาสสิก เลือกเสียงได้ 3 แบบ

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 3,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Classic Microphone**POLAR PATTERN :** Supercardioid**FREQUENCY RESPONSE :** Drum : 30Hz - 10KHz; Vocal : 50Hz - 16KHz; Instrument : 20Hz - 12.5KHz**SENSITIVITY :** Drum : -62dBV/Pa; Vocal : -54dBV; Instrument : -55dBV**NET WEIGHT :** 750 g**MAX SPL :** Drum : 147dB; Instrument : 134dB; Vocal : 134 dB**DIMENSIONS :** 80 x 76.5 x 200 mm

**E361**

รหัส 223110100096

ไมโครโฟนคออ่อนปรับ Pattern ได้ 42cm. พร้อมฐาน

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 3,600.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone with Base**POLAR PATTERN :** Continuously Variable Pattern**FREQUENCY RESPONSE :** 80Hz - 18KHz**POWER REQUIREMENTS :** 48V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 16 x 465 mm**SENSITIVITY :** -31dBV/Pa**MAX SPL :** 120dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 943 g**E309DU PRO**

รหัส 223110100099

ไมโครโฟนคออ่อน Cardioid 40cm. พร้อมฐาน

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 3,600.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone with Base**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz - 20KHz**POWER REQUIREMENTS :** 48V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 11.5 x 445 mm**SENSITIVITY :** -42dBV/Pa (12.6mV)**MAX SPL :** 124dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 938 g**E309DH PRO**

รหัส 223110100103

ไมโครโฟนคออ่อน Supercardioid 40cm. พร้อมฐาน

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 4,200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone with Base**POLAR PATTERN :** Supercardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz - 20KHz**POWER REQUIREMENTS :** 48V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 11.5 x 445 mm**SENSITIVITY :** -42dBV/Pa (12.6mV)**MAX SPL :** 124dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 938 g**E309DO PRO**

รหัส 223110100104

ไมโครโฟนคออ่อน Omni 40 cm. พร้อมฐาน

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 4,100.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone with Base**POLAR PATTERN :** Omni Directional**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz - 20KHz**POWER REQUIREMENTS :** 48V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 11.5 x 445 mm**SENSITIVITY :** -42dBV/Pa (12.6mV)**MAX SPL :** 124dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 938 g**E321MSL**

รหัส 223110100109

ไมโครโฟนคออ่อน Supercardioid 45cm.

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 2,600.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone with On/Off Switch and LED Ring**POLAR PATTERN :** Cardioid**SENSITIVITY :** -40 dBV/Pa (10mV)**POWER REQUIREMENTS :** 9-52V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 20 x 450 mm**FREQ :** 20Hz - 18KHz**HPF :** 150Hz -6dB/Oct**MAX SPL :** 135dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 600 OHM**NET WEIGHT :** 200 g**E322MBS**

รหัส 223110100113

ไมโครโฟนคออ่อน 46.5cm.จอได้ 2 ช่วง

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,900.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone with On/Off Switch**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 40Hz - 20KHz**POWER REQUIREMENTS :** 9-52V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 12.5 x 465 mm**SENSITIVITY :** -40dBV/Pa (10mV)**MAX SPL :** 127dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 600 OHM**NET WEIGHT :** 220 g

**E322LBS**

รหัส 223110100110

ไมโครโฟนคออ่อน Cardioid 61.5cm. งอได้ 2 ช่วง

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 2,000.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone with On/Off Switch**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 40Hz - 20KHz**POWER REQUIREMENTS :** 9-52V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 12.5 x 615 mm**SENSITIVITY :** -40dBV/Pa (10mV)**MAX SPL :** 127dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 600 OHM**NET WEIGHT :** 220 g**E3260/M PRO**

รหัส 223110100116

ไมโครโฟนคออ่อน Omni 45cm.งอได้ 2 ช่วง

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 2,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Omni Directional**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz - 20KHz**POWER REQUIREMENTS :** 9-52V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 11.5 x 450 mm**HPF :** 150Hz -6dB/Oct**SENSITIVITY :** -42dBV/Pa (7.9mV)**MAX SPL :** 138dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 151 g**E326U/L PRO**

รหัส 223110100117

ไมโครโฟนคออ่อน Cardioid 60cm.งอได้ 2 ช่วง

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 2,900.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz - 20KHz**POWER REQUIREMENTS :** 9-52V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 11.5 x 600 mm**HPF :** 150Hz -6dB/Oct**SENSITIVITY :** -42dBV/Pa (7.9mV)**MAX SPL :** 138dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 167 g**E326H/L PRO**

รหัส 223110100118

ไมโครโฟนคออ่อน Supercardioid 60cm.งอได้ 2 ช่วง

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 2,900.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Supercardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz - 20KHz**POWER REQUIREMENTS :** 9-52V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 11.5 x 600 mm**HPF :** 150Hz -6dB/Oct**SENSITIVITY :** -42dBV/Pa (7.9mV)**MAX SPL :** 138dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 167 g**PRA-518AM**

รหัส 223110100038

ไมโครโฟนคออ่อน Cardioid 45cm.

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,100.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 16KHz**POWER REQUIREMENTS :** 9-52V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 8 x 450 mm**SENSITIVITY :** -39dBV/Pa (11.2mV)**MAX SPL :** 130dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 152 g**PRA-518AL**

รหัส 223110100055

ไมโครโฟนคออ่อน Cardioid 60cm.

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 16KHz**POWER REQUIREMENTS :** 9-52V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 8 x 600 mm**SENSITIVITY :** -39dBV/Pa (11.2mV)**MAX SPL :** 130dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 165 g



PRA-528BL

ไมโครโฟนคออ่อน Cardioid 62cm. รหัส 223110100049

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 16KHz

POWER REQUIREMENTS : 9-52V DC

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 12.5 x 600 mm

SENSITIVITY : -39dBV/Pa (11.2mV)

MAX SPL : 132dB

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

NET WEIGHT : 160 g



PRA-618M รหัส 223110100094

ไมโครโฟนคออ่อน Dynamic 45cm.

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,000.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 100Hz - 10KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 500 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 40.5 x 450 mm

SENSITIVITY : -56dBV/Pa (1.6mV)

MAX SPL : 140dB

NET WEIGHT : 250 g



PRA-618L รหัส 223110100095

ไมโครโฟนคออ่อน Dynamic 60cm.

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,100.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQUENCY RESPONSE : 100Hz - 10KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 500 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 40.5 x 600 mm

SENSITIVITY : -56dBV/Pa (1.6mV)

MAX SPL : 140dB

NET WEIGHT : 320 g



ECM-888B รหัส 223110100083

ไมโครโฟน RTA 1/4" Measurement

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,600.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone (with Internal Battery)

POLAR PATTERN : Omni

FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 20KHz

POWER REQUIREMENTS : 6V 4LR44,0.5mA, >200 hour

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 21 x 170 mm

SENSITIVITY : -48dBV/Pa (4mV)

MAX SPL : 132dB

OUTPUT IMPEDANCE : 800 OHM

NET WEIGHT : 150 g (Without Battery)



ECM-999 รหัส 223110100010

ไมโครโฟน RTA 1/2" Measurement

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,300.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Omni

FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 20KHz

POWER REQUIREMENTS : 12-52V DC

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 21 x 192 mm

SENSITIVITY : -37dBV/Pa (14mV)

MAX SPL : 132dB

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

NET WEIGHT : 140 g



PRA-52B รหัส 223110100039

ไมโครโฟนแขวนเพดาน

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Ceiling Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQUENCY RESPONSE : 40Hz - 18KHz

POWER REQUIREMENTS : 12-52V DC

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 12 x 27 mm

SENSITIVITY : -43dBV/Pa (7.1mV)

MAX SPL : 132dB

OUTPUT IMPEDANCE : 600 OHM

NET WEIGHT : 220 g

**PRA-30TQG (TA4F)**

ไมโครโฟน HEADSET

รหัส 223110100079

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,450.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Headset Microphone For Wireless**POLAR PATTERN :** Supercardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 15KHz**POWER REQUIREMENTS :** 2.5-9V DC**DIMENSIONS :** Wearing 155 mm, Gooseneck 120 mm, Mic 17.8 mm**SENSITIVITY :** -35dBV/Pa (17.8mV)**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 65 g**E10ATQG (TA4F)**

ไมโครโฟน HEADSET

รหัส 223110100081

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 950.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Headset Microphone For Wireless**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 15KHz**POWER REQUIREMENTS :** 1.5-9V DC**DIMENSIONS :** Wearing 166 mm, Gooseneck 100 mm, Mic 12.5 mm **NET WEIGHT :** 40 g**SENSITIVITY :** -36dBV/Pa (15.8mV)**MAX SPL :** 139dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**E10BTQG (TA4F)**

ไมโครโฟน HEADSET

รหัส 223110100082

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 950.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Headset Microphone For Wireless**POLAR PATTERN :** Figure 8**FREQUENCY RESPONSE :** 50Hz - 15KHz**POWER REQUIREMENTS :** 1.5-9V DC**DIMENSIONS :** Wearing 166 mm, Gooseneck 100 mm, Mic 12.5 mm **NET WEIGHT :** 40 g**SENSITIVITY :** -33dBV/Pa (22.4mV)**MAX SPL :** 137dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**WU-518B/TQG**

ไมโครโฟน BROADCASTING

รหัส 223110100042

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 750.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone for Wireless**POLAR PATTERN :** Cardioid**FREQUENCY RESPONSE :** 60Hz - 15KHz**POWER REQUIREMENTS :** 1.5 - 9V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 8 x 12 mm**SENSITIVITY :** -33dBV/Pa (22.4mV)**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 20 g**WO-518TQG (TA4F)**

ไมโครโฟนหิ้วคอ LAVALIER

รหัส 223110100080

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 700.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone for Wireless**POLAR PATTERN :** Omni**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz - 20KHz**POWER REQUIREMENTS :** 1.5 - 9V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 8 x 12 mm**SENSITIVITY :** -32dBV/Pa (25.1mV)**OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM**NET WEIGHT :** 20 g**EM-210**

ไมโครโฟนหิ้วคอ LAVALIER

รหัส 223110100026

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 400.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Electret Condenser Microphone**POLAR PATTERN :** Omni**FREQUENCY RESPONSE :** 30Hz - 18KHz**POWER REQUIREMENTS :** 1.5-6V DC**DIMENSIONS (DIAxL) :** Ø 13.5 x 20.5 mm**SENSITIVITY :** -46dBV/Pa (5mV)**MAX SPL :** 110dB**OUTPUT IMPEDANCE :** 1,000 OHM**NET WEIGHT :** 25 g

**DS-002**

รหัส 223110406001

ฐานไมโครโฟนคออ่อน แบบมีสวิตช์ On-Off

จำนวนต่อกล่อง 24 อัน
ราคา 1,200.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Gooseneck Microphone Base with On/Off Switch**SCREW :** XLR3F to XLR3M Socket for Convenient Connection**DIMENSIONS (WxDxH) :** 120 x 189 x 41 mm**NET WEIGHT :** 751 g**DS-003**

รหัส 223110406004

ฐานไมโครโฟนคออ่อน

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 2,400.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Gooseneck Microphone Base**SCREW :** XLR3F to XLR3M Socket for Convenient Connection**DIMENSIONS (WxDxH) :** 112 x 161 x 45 mm**NET WEIGHT :** 138 g**DS-003S**

รหัส 223110406003

ฐานไมโครโฟนคออ่อน แบบมีสวิตช์ On-Off

จำนวนต่อกล่อง 30 อัน
ราคา 2,400.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Gooseneck Microphone Base with On/Off Switch**SCREW :** XLR3F to XLR3M Socket for Convenient Connection**DIMENSIONS (WxDxH) :** 112 x 161 x 45 mm**NET WEIGHT :** 138 g**HM-6**

รหัส 223110400001

ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 500.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Table Stand**HEIGHT :** 15 - 20 cm**MATERIAL :** Zinc Alloy**NET WEIGHT :** 0.35 kg**BASE :** Die- Cast Alloy**MTS-004**

รหัส 223110402001

ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 500.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Table Stand**HEIGHT :** 28 - 42 cm**MATERIAL :** Iron**NET WEIGHT :** 2.3 kg**BASE :** Iron**MTS-014**

รหัส 223110402002

ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ แขนบูม 36 cm

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 700.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Table Stand**HEIGHT :** 34 - 47 cm**BOOM LENGTH :** 45-80 cm**MATERIAL :** Iron**NET WEIGHT :** 2.61 kg**BASE :** Iron

**MS-104/BAG** รหัส 223110400025

ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ แขนบูม 45-80 cm + กระเป๋า

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 1,550.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Adjustable Boom Stand
HEIGHT : 40 - 55 cm
BOOM LENGTH : 45 - 80 cm
MATERIAL : Iron
NET WEIGHT : 2.4 kg

BASE : Zinc-Alloy Die-Cast**MS-105/BAG** รหัส 223110400026

ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ แขนบูม 45-80 cm + กระเป๋า

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 1,400.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Adjustable Boom Stand
HEIGHT : 37 cm
BOOM LENGTH : 45 - 80 cm
MATERIAL : Iron
NET WEIGHT : 5.2 kg

BASE : Zinc-Alloy Die-Cast**MS-131E/BAG**

ขาตั้งไมค์ แขนบูม 45-80 cm รหัส 223110400018

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 1,800.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Adjustable Boom Stand
HEIGHT : 95 - 160 cm
BOOM LENGTH : 45 - 80 cm
MATERIAL : Iron
NET WEIGHT : 3.4 kg

BASE : Zinc-Alloy Die-Cast**MS-141E/BAG**

ขาตั้งไมค์ แขนบูม 80 cm รหัส 223110400019

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 1,800.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Adjustable Boom Stand
HEIGHT : 90 - 160 cm
BOOM LENGTH : 80 cm
MATERIAL : Iron
NET WEIGHT : 3.4 kg

BASE : Zinc-Alloy Die-Cast**MS-152E/BAG**

ขาตั้งไมค์ แขนบูม 80 cm รหัส 223110400020

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 1,550.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Adjustable Boom Stand
HEIGHT : 95 - 165 cm
BOOM LENGTH : 80 cm
MATERIAL : Iron
NET WEIGHT : 3.3 kg

BASE : Zinc-Alloy Die-Cast**MS-153E/ BAG**

ขาตั้งไมค์ แขนบูม 45-80 cm รหัส 223110400021

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 1,650.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Adjustable Boom Stand
HEIGHT : 95 - 165 cm
BOOM LENGTH : 45 - 80 cm
MATERIAL : Iron
NET WEIGHT : 3.3 kg

BASE : Zinc-Alloy Die-Cast

**MS-300**

รหัส 223110400016

ชาตังไมค์ แขนบูม 124-222 cm มีล้อ

จำนวนต่อกล่อง 2 ชุด
ราคา 2,700.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : High Rise Microphone Stand with Casters

HEIGHT : 159 - 234 cm

BOOM LENGTH : 124 - 222 cm

MATERIAL : Iron

NET WEIGHT : 8.2 kg

BASE : Plastic

**MS-208/BK**

ชาตังไมค์

รหัส 223110400006

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 600.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Adjustable Microphone Stand

HEIGHT : 85 - 155 cm

MATERIAL : Steel

BASE : Plastic

NET WEIGHT : 1.8 kg

**MS-208**

รหัส 223110400027

ชาตังไมค์ ขั้วโครเมี่ยม

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 550.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Adjustable Microphone Stand

HEIGHT : 85 - 155 cm

MATERIAL : Steel

BASE : Plastic

NET WEIGHT : 1.8 kg

**MS-10**

รหัส 223110400028

ชาตังไมค์ ฐานกลม

จำนวนต่อกล่อง 4 ชุด
ราคา 780.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Adjustable Microphone Stand

HEIGHT : 82 - 153 cm

MATERIAL : Iron

BASE : Iron

NET WEIGHT : 3.4 kg

**MS-100**

รหัส 223110400012

ชาตังไมค์ ฐานกลม

จำนวนต่อกล่อง 3 ชุด
ราคา 900.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Adjustable Microphone Stand

HEIGHT : 80 - 160 cm

MATERIAL : Iron

BASE : Die-Cast

NET WEIGHT : 3.4 kg

**MS-200**

รหัส 223110400007

ชาตังไมค์สตูดิโอ

จำนวนต่อกล่อง 2 ชุด
ราคา 2,600.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Studio Microphone Stand

HEIGHT : 173 - 388 cm

BOOM LENGTH : 125 - 222 cm

MATERIAL : Iron

NET WEIGHT : 9.75 kg

BASE : Plastic

**HM-48B**

รหัส 223110400029

ขาแขวนไมค์สตูดิโอ

จำนวนต่อกล่อง 4 ชุด
ราคา 1,150.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Table Arm

MATERIAL : Iron

BASE : HM501 Elevated Base
HM502 Table Edge Clamp
HM503 Low Profile Base

NET WEIGHT : 1.5 kg

**HM-50 (HM-50B)**

รหัส 223110501001

ขาแขวนไมค์สตูดิโอ

จำนวนต่อกล่อง 4 ชุด
ราคา 1,700.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Table Arm

MATERIAL : Iron

BASE : HM501 Elevated Base
HM502 Table Edge Clamp
HM503 Low Profile Base

NET WEIGHT : 1.8 kg

**HM-58B**

รหัส 223110400024

ขาแขวนไมค์สตูดิโอ

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 1,450.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Table Arm

MATERIAL : Iron

BASE : HM501 Elevated Base
HM502 Table Edge Clamp
HM503 Low Profile Base

NET WEIGHT : 1.8 kg

**MB-003-BK**

แขนไมค์บูม 45-80 cm

รหัส 223110400010

จำนวนต่อกล่อง 20 ชุด
ราคา 390.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Boom

BOOM LENGTH : 45 - 80 cm

MATERIAL : Steel

NET WEIGHT : 4.7 kg

**MB-061/B**

แขนไมค์บูม 42.2 cm

รหัส 223110400023

จำนวนต่อกล่อง 50 ชุด
ราคา 240.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Boom

BOOM LENGTH : 42.2 cm

MATERIAL : Steel

NET WEIGHT : 0.27 kg

**SPS-400**

รหัส 223110401009

ขาตั้งลำโพงชนิดเหล็กขนาดเล็ก

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 850.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Speaker Stand

HEIGHT : 98 - 157 cm

CAPACITY : 20 kg

MATERIAL : Iron

NET WEIGHT : 2.92 kg

FINISH : Black Paint


SPS-410A/B รหัส 223110401007

ขาตั้งลำโพงชนิดอลูมิเนียม สีดำ

 จำนวนต่อกล่อง 2 ชุด
 ราคา 1,400.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Aluminum Speaker Stand
 HEIGHT : 115 - 200 cm
 CAPACITY : 50 kg
 MATERIAL : Aluminum Alloy
 NET WEIGHT : 2.71 kg

FINISH : Black Paint


SPS-430L

ขาตั้งลำโพงมอนิเตอร์ รหัส 223110401010

 จำนวนต่อกล่อง 2 ชุด
 ราคา 2,300.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Monitor Speaker Stand
 HEIGHT : 81 - 146 cm
 CAPACITY : 20 kg
 MATERIAL : Iron
 NET WEIGHT : 3.6 kg

FINISH : Black Paint


LS-718B รหัส 014111509001

ขาตั้งสำหรับ LIGHTING

 จำนวนต่อกล่อง 2 ชุด
 ราคา 3,600.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Crank Up Speaker Stand
 HEIGHT : 160 - 280 cm
 CAPACITY : 60 kg
 MATERIAL : Iron
 NET WEIGHT : 45 kg


SPS-810 รหัส 223110500007

ขาแขวนตู้ลำโพง

 จำนวนต่อกล่อง 10 คู่
 ราคา 580.-/คู่

SPECIFICATION

TYPE : Speaker Wall Mount
 LENGTH : 18.9 - 35.5 cm
 CAPACITY : 10 kg
 MATERIAL : Iron
 NET WEIGHT : 1.6 kg


SPS-811 รหัส 223110401005

ขาแขวนตู้ลำโพง

 จำนวนต่อกล่อง 4 คู่
 ราคา 1,200.-/คู่

SPECIFICATION

TYPE : Speaker Wall Mount
 CAPACITY : 35 kg
 MATERIAL : Iron
 NET WEIGHT : 2.6 kg


SPS-818 รหัส 014111504007

ขาแขวนตู้ลำโพง

 จำนวนต่อกล่อง 24 คู่
 ราคา 490.-/คู่

SPECIFICATION

TYPE : Speaker Ceiling/Wall Mount
 LENGTH : 11.3 cm
 CAPACITY : 10 kg
 MATERIAL : Iron
 NET WEIGHT : 0.75 kg

**SPS-823**

รหัส 223110500010

ชาแขวนตู้ลำโพง

จำนวนต่อกล่อง 4 คู่
ราคา 1,200.-/คู่

SPECIFICATION

TYPE : Speaker Wall Mount

CAPACITY : 50 kg

MATERIAL : Iron

NET WEIGHT : 1.8 kg

**SPS-828**

รหัส 014111504008

ชาแขวนตู้ลำโพง

จำนวนต่อกล่อง 12 คู่
ราคา 390.-/คู่

SPECIFICATION

TYPE : Speaker Ceiling/Wall Mount

CAPACITY : 10 kg

MATERIAL : Iron

NET WEIGHT : 1 kg

**SPS-838**

รหัส 223110500005

ชาแขวนตู้ลำโพง

จำนวนต่อกล่อง 12 คู่
ราคา 550.-/คู่

SPECIFICATION

TYPE : Ceiling/Wall Mount

CAPACITY : 10 kg

MATERIAL : Iron

MOVE ANGLE : Tilt-Tilt: 90 Degree,

ROTATE : 360 Degree

NET WEIGHT : 0.45 kg

**SPS-858**

รหัส 223110500001

ชาแขวนตู้ลำโพง

จำนวนต่อกล่อง 12 คู่
ราคา 460.-/คู่

SPECIFICATION

TYPE : Ceiling/Wall Mount

CAPACITY : 10 kg

MATERIAL : Iron

MOVE ANGLE : Tilt-Tilt 90 Degree

LENGTH : 18.5 cm

NET WEIGHT : 0.98 kg

**SPS-867L**

รหัส 223110500008

ชาแขวนตู้ลำโพง

จำนวนต่อกล่อง 10 คู่
ราคา 450.-/คู่

SPECIFICATION

TYPE : Ceiling/Wall Mount

HEIGHT : 20 - 27 cm

CAPACITY : 25 kg

MATERIAL : Iron

NET WEIGHT : 2.1 kg

**SPS-867M**

รหัส 223110500009

ชาแขวนตู้ลำโพง

จำนวนต่อกล่อง 10 คู่
ราคา 410.-/คู่

SPECIFICATION

TYPE : Ceiling/Wall Mount

HEIGHT : 20 - 27 cm

CAPACITY : 20 kg

MATERIAL : Iron

NET WEIGHT : 2.1 kg

**SPS-869**

รหัส 223110500011

ขาแขวนตู้ลำโพง

จำนวนต่อกล่อง 10 คู่
ราคา 600.-/คู่

SPECIFICATION

TYPE : Ceiling/Wall Mount

CAPACITY : 25 kg

MATERIAL : Iron

FITS : TS8 , TS10 Speaker

NET WEIGHT : 0.9 kg

**SPS-888**

รหัส 223110500003

ขาแขวนตู้ลำโพง

จำนวนต่อกล่อง 12 คู่
ราคา 620.-/คู่

SPECIFICATION

TYPE : Ceiling/Wall Mount

CAPACITY : 10 kg

MATERIAL : Iron

MOVE ANGLE : Tilt-Tilt: 45 Degree,

ROTATE : 360 Degree

NET WEIGHT : 1.51 kg

**SPA-01**

รหัส 223110502001

ท่อนำตั้งตู้ลำโพงบนตู้ Subwoofer

จำนวนต่อกล่อง 6 คู่
ราคา 900.-/คู่

SPECIFICATION

TYPE : Black Steel Subwoofer Stand

HEIGHT : 94 - 160 cm

CAPACITY : 50 kg

MATERIAL : Iron

NET WEIGHT : 1.73 kg

**HM10S**

รหัส 223110600027

คลิปไมค์สอด

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน
ราคา 100.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Clip

MATERIAL : Polypropylene

MICROPHONE DIAMETER : Ø 19 - 24 mm

SCREW : With Screw Knob and Metal Thread (5/8")

MOVE ANGLE : 180 Degree

**HM-16**

รหัส 223110600006

คลิปไมค์สอด

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน
ราคา 100.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Clip

MATERIAL : Polypropylene

MICROPHONE DIAMETER : Ø 23 - 30 mm

SCREW : Copper 5/8"x 27T (Female)

MOVE ANGLE : 180 Degree

**HM-29B**

รหัส 223110600005

คลิปไมค์สอด

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน
ราคา 105.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Wireless Microphone Clip

MATERIAL : Polypropylene

MICROPHONE DIAMETER : Ø 29 - 39 mm

SCREW : Copper 5/8"x 27T (Female)

MOVE ANGLE : 180 Degree

**HM-37**

รหัส 223110600018

คอไมค์สอด 18-20 mm

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน
ราคา 100.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Clip
MATERIAL : Polypropylene
MICROPHONE DIAMETER : Ø 18 - 20 mm
SCREW : Plastic 5/8"x 27T (Female)
MOVE ANGLE : 180 Degree

**HM-38**

รหัส 223110600019

คอไมค์สอด 24-26 mm

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน
ราคา 100.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Clip
MATERIAL : Polypropylene
MICROPHONE DIAMETER : Ø 24 - 26 mm
SCREW : Copper 5/8"x 27T (Female)
MOVE ANGLE : 180 Degree

**HM-39B**

รหัส 223110600020

คอไมค์สอด 32-38 mm

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน
ราคา 100.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Wireless Microphone Clip
MATERIAL : Polypropylene
MICROPHONE DIAMETER : Ø 32 - 38 mm
SCREW : Copper 5/8"x 27T (Female)
MOVE ANGLE : 180 Degree

**HM-42B**

รหัส 223110600021

คอไมค์สอด 24-32 mm

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน
ราคา 120.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Clip
MATERIAL : Polypropylene
MICROPHONE DIAMETER : Ø 24 - 32 mm
SCREW : Copper 5/8"x 27T (Female)
MOVE ANGLE : 180 Degree

**HM-30**

รหัส 223110600025

ขาจับไมค์สำหรับ PRO-218A

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน
ราคา 140.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Shock Mount Microphone Clip
MATERIAL : Polypropylene
LENGTH : 20.4 - 40.5 mm
MICROPHONE DIAMETER : Ø 20.8 - 24 mm
FITS : S502, PRO218A, PRA218B และ PRA318L

**YH-27**

รหัส 223110600028

คอไมค์ สำหรับ PRA-268A 27 mm

จำนวนต่อกล่อง 20 อัน
ราคา 100.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Clip
MATERIAL : Polypropylene
MICROPHONE DIAMETER : Ø 27 mm
MOVE ANGLE : 180 Degree

**HM-12A**

รหัส 223110600001

ขาจับไมค์เครื่องดนตรี

จำนวนต่อกล่อง 80 อัน
ราคา 170.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Clamp for Drum Microphone**MATERIAL :** Polypropylene**MICROPHONE DIAMETER :** Ø 24 - 32 mm**SCREW :** 5/8"x 27T Molding Screw ; 5/8" x 27T Screw Nut**MOVE ANGLE :** 180 Degree**HM-12C**

รหัส 223110602003

ขาจับไมค์เครื่องดนตรี 80 mm

จำนวนต่อกล่อง 50 อัน
ราคา 350.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Clamp for Drum Microphone**MATERIAL :** Polypropylene**MICROPHONE LENGTH :** 80 mm**SCREW :** 5/8"x 27T Molding Screw ; 5/8" x 27T Screw Nut**MOVE ANGLE :** 180 Degree**HM-12D**

รหัส 223110600012

ขาจับไมค์เครื่องดนตรี

จำนวนต่อกล่อง 60 อัน
ราคา 190.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Clamp for Drum Microphone**MATERIAL :** Polypropylene**MICROPHONE LENGTH :** 80 mm**SCREW :** 5/8"x 27T Molding Screw ; 5/8" x 27T Screw Nut**MOVE ANGLE :** 180 Degree**HM-12E**

รหัส 223110601001

ขาจับไมค์เครื่องดนตรี

จำนวนต่อกล่อง 80 อัน
ราคา 200.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Clamp for Drum Microphone**MATERIAL :** Polypropylene**MICROPHONE LENGTH :** 80 mm**SCREW :** 5/8"x 27T Molding Screw ; 5/8" x 27T Screw Nut**MOVE ANGLE :** 180 Degree**HM-12F**

รหัส 223110602002

ขาจับไมค์เครื่องดนตรี

จำนวนต่อกล่อง 30 อัน
ราคา 330.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Clamp for Drum Microphone**MATERIAL :** Polypropylene**MICROPHONE LENGTH :** 80 mm**SCREW :** YA-6**MOVE ANGLE :** 180 Degree**HM-25**

รหัส 223110600000

ขาจับไมค์เครื่องดนตรี

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน
ราคา 200.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Clamp for Drum Microphone**MATERIAL :** Polypropylene**HEIGHT :** 175 - 205 mm**MICROPHONE DIAMETER :** Ø 23 - 30 mm**MOVE ANGLE :** 180 Degree

**DMC-01**

รหัส 014111505004

ขาจับไมค์เครื่องดนตรี

จำนวนต่อกล่อง 40 อัน
ราคา 180.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Drum Clamp

: Clamps to Drum Rim , Rod Sticks.

MATERIAL : Steel**SCREW :** 3/8" Screw for Mic Clip**DMC-02**

รหัส 014111505005

ขาจับไมค์เครื่องดนตรี

จำนวนต่อกล่อง 40 อัน
ราคา 160.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Clamps to Drum Flang , Rod Sticks**MATERIAL :** Steel**SCREW :** 3/8" Screw for Mic Clips**DMC-03**

รหัส 223110602001

ขาจับไมค์เครื่องดนตรี แบบตั้งตรง

จำนวนต่อกล่อง 40 อัน
ราคา 150.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Drum Clamp

: Clamps to Drum Rim , Rod Sticks.

MATERIAL : Steel**SCREW :** 3/8" Screw for Mic Clip**HM-13A**

รหัส 223110600013

คอไมค์แบบยึดผนัง

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน
ราคา 30.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Wall Mount Microphone Holder**MICROPHONE DIAMETER :** Ø 35 mm**MATERIAL :** Plastic**HM-18AG**

รหัส 223111200001

แผ่นกรองกันลม POP FILTER

จำนวนต่อกล่อง 10 ชุด
ราคา 800.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Professional Pop Filter (2 Screens)

Double-Layer Metal Carbon Steel Mesh and A Double-Layer Nylon Mesh

SCREW : 5/8" Threaded Adapter**MA-91B**

รหัส 223111200002

แผ่นกรองกันลม POP FILTER

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 700.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Large Diameter Double Layer Filter**FILTER DIAMETER :** Ø 8.5 mm**FILTER FRAME :** 185 mm**MOVE ANGLE :** 180 Degree**WEIGHT :** 0.45 kg

**HM-31B**

รหัส 223110300006

ตะกร้อไมค์สตูดิโอ

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 950.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Elastic Shock Mount

MICROPHONE DIAMETER : Ø 24 - 40 mm

MATERIAL : Steel

FOR MICROPHONE : R102 Ribbon Microphone

**HM-56**

รหัส 223110300007

ตะกร้อไมค์สตูดิโอ

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 1,250.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Suspension Shock Mount

MICROPHONE DIAMETER : Ø 54 mm

MATERIAL : Steel

FOR MICROPHONE : E202, E205, E205U, E206 Microphones

**HM-7**

รหัส 223110300001

ตะกร้อไมค์สตูดิโอ สำหรับไมค์ CM-H8B/CM-H8C

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,150.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Shock Mount

MICROPHONE DIAMETER : Ø 54 mm

MATERIAL : Steel

FOR MICROPHONE : CM-H8 Series Microphones

**HM-32**

รหัส 223110300003

คอจับไมค์ สำหรับกันสะเทือน

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Elastic Shock Mount

MICROPHONE DIAMETER : Ø : 20 - 26MM.

LENGTH : 54 - 76MM.

SCREW : Elastic Shock Mount/Swivel Adapter

**HM-40**

รหัส 223110300005

คอจับไมค์ Shotgun สำหรับกันสะเทือน

จำนวนต่อกล่อง 24 ตัว
ราคา 340.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Elastic Shock Mount Holder for Shotgun Microphone

MICROPHONE DIAMETER : Ø 12 - 30 mm

LENGTH : 90 mm

FOR : Both Camera-Shock Mount

FOR : Mic Stand Mounting

**YA1**

รหัส 223110700018

เกลียวอะแดปเตอร์ตัวผู้ 5/8" ตัวเมีย 3/8" (10 ตัว/ชุด)

จำนวนต่อกล่อง 50 แพ็ค
ราคา 320.-/แพ็ค

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Adapter

SCREW : 5/8" - 3/8" Metal Threaded Adapter

**F058**

รหัส 223110703002

หัวไมค์เหล็ก สำหรับ SM-58

จำนวนต่อกล่อง 80 อัน
ราคา 180.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Grille Net for Microphone**SCREW :** 1-1/4" -32**RS-908**

รหัส 223660000001

MOVE RACK 8U

ราคา 2,800.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : 8U Move Rack**MATERIAL :** Iron**NET WEIGHT :** 16 kg**ACCESSORIES :** Screws**DIMENSIONS WITH WHEELS (WxHxD) :** 505 x 520 x 460 mm**RS-912**

รหัส 223660000002

MOVE RACK 12U

ราคา 3,300.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : 12U Move Rack**MATERIAL :** Iron**NET WEIGHT :** 18 kg**ACCESSORIES :** Screws**DIMENSIONS WITH WHEELS (WxHxD) :** 505 x 700 x 460 mm**RS-916**

รหัส 223660000003

MOVE RACK 16U

ราคา 3,700.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : 16U Move Rack**MATERIAL :** Iron**NET WEIGHT :** 20 kg**ACCESSORIES :** Screws**DIMENSIONS WITH WHEELS (WxHxD) :** 505 x 880 x 460 mm**RS-921**

รหัส 223660000004

MOVE RACK 21U

ราคา 4,100.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : 21U Move Rack**MATERIAL :** Iron**NET WEIGHT :** 22 kg**ACCESSORIES :** Screws**DIMENSIONS WITH WHEELS (WxHxD) :** 505 x 1100 x 460 mm**HD-330**

รหัส 223111000003

หูฟังมอนิเตอร์แบบกึ่งเปิด

จำนวนต่อกล่อง 24 อัน
ราคา 1,600.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Semi Open Dynamic Headphone**DRIVER DIAMETER :** 40 mm, Neodymium**FREQUENCY RESPONSE :** 10Hz - 30KHz**CONNECTOR :** Gold Plated Stereo Mini Plug**DIMENSIONS (DIA.xH) :** Ø 155 x 201 mm**SENSITIVITY SPL (1mW) :** 96dB**RATED IMPEDANCE :** 150 OHM**NET WEIGHT :** 0.30 kg

**HD562**

รหัส 223111000055

หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด สีแดง

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 1,500.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Supra Aural Closed Back Headphone**DRIVER DIAMETER :** 39 mm, Neodymium**FREQUENCY RESPONSE :** 10Hz - 20KHz**CONNECTOR :** Gold Plated Stereo Mini Plug, Right Angled**DIMENSIONS (DIA.xH) :** Ø 165 x 200 mm**SENSITIVITY SPL (1 mW) :** 101dB**RATED IMPEDANCE :** 70 OHM**NET WEIGHT :** 0.16 kg**HD562**

รหัส 223111000056

หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด สีขาว

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 1,500.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Supra Aural Closed Back Headphone**DRIVER DIAMETER :** 39 mm, Neodymium**FREQUENCY RESPONSE :** 10Hz - 20KHz**CONNECTOR :** Gold Plated Stereo Mini Plug, Right Angled**DIMENSIONS (DIA.xH) :** Ø 165 x 200 mm**SENSITIVITY SPL (1 mW) :** 101dB**RATED IMPEDANCE :** 70 OHM**NET WEIGHT :** 0.16 kg**HD-572A**

รหัส 223111000042

หูฟังมอนิเตอร์แบบเปิด

จำนวนต่อกล่อง 24 อัน
ราคา 900.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Supra Aural Open Dynamic Headphone**DRIVER DIAMETER :** 30 mm, Neodymium**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz - 20KHz**CONNECTOR :** Gold Plated Stereo Mini Plug**DIMENSIONS (DIAxH) :** Ø 156 x 182 mm**SENSITIVITY SPL (1 mW) :** 102 dB**RATED IMPEDANCE :** 24 OHM**CABLE :** 1.2 m**NET WEIGHT :** 0.13 kg**HD631**

รหัส 223111000043

หูฟัง DJ มอนิเตอร์แบบปิด

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 3,000.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Closed Back Dynamic Headphone**DRIVER DIAMETER :** 51 mm, Neodymium**FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz - 20KHz**CONNECTOR :** Gold Plated Stereo Mini Plug**DIMENSIONS (DIAxH) :** Ø 180.7 x 209.58 mm**SENSITIVITY SPL (1mW) :** 101dB**RATED IMPEDANCE :** 40 OHM**NET WEIGHT :** 0.26 kg**HD-660**

รหัส 223111000001

หูฟัง Studio มอนิเตอร์แบบปิด

จำนวนต่อกล่อง 24 อัน
ราคา 1,850.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Closed Back Dynamic Headphone**DRIVER DIAMETER :** 40 mm, Neodymium**FREQUENCY RESPONSE :** 10Hz - 30KHz**CONNECTOR :** Gold Plated Stereo Mini Plug**DIMENSIONS (DIAxH) :** Ø 155 x 201mm**SENSITIVITY SPL (1 mW) :** 96dB**RATED IMPEDANCE :** 150 OHM**NET WEIGHT :** 0.25 kg**HD-661**

รหัส 223111000029

หูฟัง Studio มอนิเตอร์แบบปิด สีดำ

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 2,700.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Closed Back Dynamic Headphone**DRIVER DIAMETER :** 40 mm, Neodymium**FREQUENCY RESPONSE :** 10Hz - 20KHz**CONNECTOR :** Gold Plated Stereo Mini Plug**DIMENSIONS (DIAxH) :** Ø 180.7 x 205.8 mm**SENSITIVITY SPL (1 mW) :** 102dB**RATED IMPEDANCE :** 68 OHM**NET WEIGHT :** 0.19 kg

**HD-668B** รหัส 223111000026

หูฟัง Studio มอนิเตอร์แบบกึ่งเปิด

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 1,500.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Semi Open Dynamic Headphone
DRIVER DIAMETER : 50 mm, Neodymium Iron
FREQUENCY RESPONSE : 10Hz - 30KHz
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 188 x 200 mm

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 98dB
RATED IMPEDANCE : 56 OHM
NET WEIGHT : 0.22 kg

**HD-669** รหัส 223111000025

หูฟัง Studio มอนิเตอร์แบบปิด

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 1,700.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Closed Back Dynamic Headphone
DRIVER DIAMETER : 50 mm, Neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 10Hz - 30KHz
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 205 x 200 mm

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 98dB
RATED IMPEDANCE : 56 OHM
NET WEIGHT : 0.23 kg

**HD671** รหัส 223111000060

หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด สีดำ

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 1,600.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Closed Back Dynamic Headphone
DRIVER DIAMETER : 50 mm, Neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 20KHz
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 170 x 200 mm

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 95dB
RATED IMPEDANCE : 32 OHM
NET WEIGHT : 0.273 kg

**HD671** รหัส 223111000061

หูฟังมอนิเตอร์แบบปิด สีขาว

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 1,600.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Closed Back Dynamic Headphone
DRIVER DIAMETER : 50 mm, Neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 20KHz
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 170 x 200 mm

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 95dB
RATED IMPEDANCE : 32 OHM
NET WEIGHT : 0.273 kg

**HD672** รหัส 223111000062

หูฟังมอนิเตอร์แบบกึ่งเปิด สีดำ

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 1,600.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Semi Open Dynamic Headphone
DRIVER DIAMETER : 50 mm, Neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 20KHz
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 170 x 200 mm

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 95dB
RATED IMPEDANCE : 32 OHM
NET WEIGHT : 0.273 kg

**HD672** รหัส 223111000063

หูฟังมอนิเตอร์แบบกึ่งเปิด สีขาว

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 1,600.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Semi Open Dynamic Headphone
DRIVER DIAMETER : 50 mm, Neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 20KHz
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 170 x 200 mm

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 95dB
RATED IMPEDANCE : 32 OHM
NET WEIGHT : 0.273 kg

**HD681EVO** รหัส 223111000047

หูฟังมอนิเตอร์แบบกึ่งเปิด สีดำ

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 1,400.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Semi Open Dynamic Headphone
DRIVER DIAMETER : 50 mm, Neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 10Hz – 30KHz
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 205 x 210 mm

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 98dB
RATED IMPEDANCE : 32 OHM

NET WEIGHT : 0.26 kg**HD681EVO** รหัส 223111000048

หูฟังมอนิเตอร์แบบกึ่งเปิด สีขาว

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 1,400.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Semi Open Dynamic Headphone
DRIVER DIAMETER : 50 mm, Neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 10Hz – 30KHz
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 205 x 210 mm

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 98dB
RATED IMPEDANCE : 32 OHM

NET WEIGHT : 0.26 kg**HD-681** รหัส 223111000008

หูฟัง Studio มอนิเตอร์แบบกึ่งเปิด

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 1,200.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Semi Open Dynamic Headphone , On Stage
DRIVER DIAMETER : 50 mm, Neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 10Hz - 30KHz
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 187 x 200 mm

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 98dB
RATED IMPEDANCE : 32 OHM

NET WEIGHT : 0.27 kg**HD-681B** รหัส 223111000028

หูฟัง Studio มอนิเตอร์แบบกึ่งเปิด

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 1,000.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Semi Open Dynamic Headphone , In Hall
DRIVER DIAMETER : 50 mm, Neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 10Hz - 30KHz
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 187 x 200 mm

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 98dB
RATED IMPEDANCE : 32 OHM

NET WEIGHT : 0.27 kg**HD-681F** รหัส 223111000027

หูฟัง Studio มอนิเตอร์แบบกึ่งเปิด

จำนวนต่อกล่อง 12 อัน
ราคา 1,200.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Semi Open Dynamic Headphone , Front Row
DRIVER DIAMETER : 50 mm, neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 10Hz - 30KHz
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 187 x 200 mm

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 98dB
RATED IMPEDANCE : 32 OHM

NET WEIGHT : 0.27 kg**HMC-660E** รหัส 223111000007

หูฟัง Stereo + ไมค์ Condenser

จำนวนต่อกล่อง 24 อัน
ราคา 2,150.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Closed Back Dynamic Headphone With Back Electret Condenser Microphone
SENSITIVITY : Headphone : 96dB, Mic : -40dBV/Pa Supercardioid
FREQ : Headphone : 10Hz – 30KHz, Mic : 50Hz - 15KHz **MAX. SPL :** Mic : 136dB
RATED IMPEDANCE : Headphone : 150 OHM, Mic : 200 OHM **NET WEIGHT :** 0.23 KG
DIMENSIONS (DIAxH) : Headphone : Ø 155 x 201 mm, Mic 129 mm

**HMC-660X** รหัส 223111000006

หูฟัง Stereo + ไมค์ Condenser

จำนวนต่อกล่อง 24 อัน
ราคา 2,300.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Closed Back Dynamic Headphone, With Back Electret Condenser Microphone
SENSITIVITY : Headphone : 96dB, Mic : -40dBV/Pa Supercardioid
FREQ : Headphone : 10Hz – 30KHz, Mic : 50Hz - 15KHz **MAX. SPL :** Mic : 136dB
RATED IMPEDANCE : Headphone : 150 OHM, Mic : 200 OHM **NET WEIGHT :** 0.23 kg
DIMENSIONS (DIAxH) : Headphone : Ø 155 x 201 mm, Mic 129 mm

**HD-351** รหัส 223111000065

หูฟัง In-Ear มอนิเตอร์ สีดำ

จำนวนต่อกล่อง 72 อัน
ราคา 490.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic In-Ear Headphone
DRIVER DIAMETER : Ø 13.5 mm, Neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 20KHz **SENSITIVITY SPL (1 mW) :** 106dB
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug **RATED IMPEDANCE :** 16 OHM
NET WEIGHT : 0.013 kg

**HD-381** รหัส 223111000013

หูฟัง In-Ear มอนิเตอร์

จำนวนต่อกล่อง 72 อัน
ราคา 690.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic In-Ear Headphone (On Stage)
DRIVER DIAMETER : Ø 13.5 mm, Neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 20KHz **SENSITIVITY SPL (1 mW) :** 103dB
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug **RATED IMPEDANCE :** 16 OHM
NET WEIGHT : 0.22 kg

**HD-381B** รหัส 223111000015

หูฟัง In-Ear มอนิเตอร์ สีเทา

จำนวนต่อกล่อง 72 อัน
ราคา 690.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic In-Ear Headphone (In Hall)
DRIVER DIAMETER : Ø 13.5 mm, Neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 20KHz **SENSITIVITY SPL (1 mW) :** 103dB
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug **RATED IMPEDANCE :** 16 OHM
NET WEIGHT : 0.22 kg

**HD-381F** รหัส 223111000014

หูฟัง In-Ear มอนิเตอร์ สีขาว

จำนวนต่อกล่อง 144 อัน
ราคา 690.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic In-Ear Headphone (Front Row)
DRIVER DIAMETER : Ø 13.5 mm, Neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 20KHz **SENSITIVITY SPL (1 mW) :** 103dB
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug **RATED IMPEDANCE :** 16 OHM
NET WEIGHT : 0.22 kg

**HD385** รหัส 223111000049

หูฟัง In-Ear มอนิเตอร์

จำนวนต่อกล่อง 72 อัน
ราคา 690.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic In-Ear Headphone
DRIVER DIAMETER : Ø 13.5 mm, Neodymium
FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 20KHz **SENSITIVITY SPL (1 mW) :** 103dB
CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug **RATED IMPEDANCE :** 16 OHM
NET WEIGHT : 0.16 kg

**HD387**

รหัส 223111000057

หูฟัง In-Ear มอนิเตอร์ สีดำ

จำนวนต่อกล่อง 72 อัน
ราคา 1,390.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic In-Ear Headphone

DRIVER DIAMETER : Ø 8 mm, Neodymium

FREQUENCY RESPONSE : 20Hz – 20KHz

CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug

NET WEIGHT : 0.14 kg

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 106dB

RATED IMPEDANCE : 16 OHM

**HD387**

รหัส 223111000058

หูฟัง In-Ear มอนิเตอร์ สีขาว

จำนวนต่อกล่อง 72 อัน
ราคา 1,390.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic In-Ear Headphone

DRIVER DIAMETER : Ø 8 mm, Neodymium

FREQUENCY RESPONSE : 20Hz – 20KHz

CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug

NET WEIGHT : 0.14 kg

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 106dB

RATED IMPEDANCE : 16 OHM

**HD387**

รหัส 223111000059

หูฟัง In-Ear มอนิเตอร์ สีโรสโกลด์

จำนวนต่อกล่อง 72 อัน
ราคา 1,390.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic In-Earphone

DRIVER DIAMETER : Ø 8 mm, Neodymium

FREQUENCY RESPONSE : 20Hz – 20KHz

CONNECTOR : Gold Plated Stereo Mini Plug

NET WEIGHT : 0.14 kg

SENSITIVITY SPL (1 mW) : 106dB

RATED IMPEDANCE : 16 OHM

**S02**

รหัส 223111100004

ฟองน้ำหัวไมค์ 6 mm สำหรับ ECM-999 (5 อัน/แพ็ค)

จำนวนต่อกล่อง 100 แพ็ค
ราคา 60.-/แพ็ค

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam

INSIDE DIAMETER : Ø 6 mm

DEPTH : 25 mm

MAX DIAMETER : Ø 21 mm

FOR MICROPHONE DIAMETER : Ø 7 - 10 mm

FOR MICROPHONE : ECM999

**S04**

รหัส 223111100005

ฟองน้ำหัวไมค์ 6 mm สำหรับ PRA-518 (5 อัน/แพ็ค)

จำนวนต่อกล่อง 2 แพ็ค
ราคา 55.-/แพ็ค

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam

INSIDE DIAMETER : Ø 6 mm

DEPTH : 31 mm

MAX DIAMETER : Ø 25 mm

FOR MICROPHONE DIAMETER : Ø 7 - 10 mm

FOR MICROPHONE : PRA518

**S05F**

รหัส 223111100008

ฟองน้ำหัวไมค์ 6 mm สำหรับ PRA-528 (5อัน/แพ็ค)

จำนวนต่อกล่อง 100 แพ็ค
ราคา 110.-/แพ็ค

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam

INNER DIAMETER : Ø 6 mm

DEPTH : 30 mm

MAX DIAMETER : Ø 26 mm

FOR MICROPHONE DIAMETER : Ø 6.5 - 10 mm

FOR MICROPHONE : PRA528

**S-06**

รหัส 223111100009

ฟองน้ำหัวไมค์ สำหรับ PRA-52B (5อัน/แพ็ค)

จำนวนต่อกล่อง 50 แพ็ค

ราคา 95.-/แพ็ค

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam

INNER DIAMETER : Ø 10 mm

DEPTH : 13 mm

MAX DIAMETER : Ø 18 mm

FOR MICROPHONE DIAMETER : Ø 10-15 mm

FOR MICROPHONE : PRA52

**S14**

รหัส 223111100015

ฟองน้ำหัวไมค์ 17 mm สำหรับ PRA-116B, PRA-118S

จำนวนต่อกล่อง 50 อัน

ราคา 200.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam

INNER DIAMETER : Ø 17 mm

DEPTH : 260 mm

MAX DIAMETER : Ø 43 mm

FOR MICROPHONE DIAMETER : Ø 18 - 21 mm

FOR MICROPHONE : PRA118S

**S07**

รหัส 223111100006

ฟองน้ำหัวไมค์ 21 mm สำหรับ PRA-318S/L, E531

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน

ราคา 40.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam

INNER DIAMETER : Ø 21 mm

DEPTH : 55 mm

MAX DIAMETER : Ø 46 mm

FOR MICROPHONE DIAMETER : Ø 22 - 30 mm

FOR MICROPHONE : PRA318S/L, E531

**S-40BK**

รหัส 223111100002

ฟองน้ำหัวไมค์ 35 mm สีดำ

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน

ราคา 38.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam

INNER DIAMETER : Ø 50 mm

DEPTH : 60 mm

MAX DIAMETER : Ø 55 mm

FOR MICROPHONE DIAMETER : Ø 46 - 52 mm

FOR MICROPHONE : Vocal Handheld

**S-40BL**

รหัส 223111100010

ฟองน้ำหัวไมค์ 35 mm สีฟ้า

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน

ราคา 38.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam

INNER DIAMETER : Ø 50 mm

DEPTH : 60 mm

MAX DIAMETER : Ø 55 mm

FOR MICROPHONE DIAMETER : Ø 46 - 52 mm

FOR MICROPHONE : Vocal Handheld

**S-400G**

รหัส 223111100011

ฟองน้ำหัวไมค์ 35 mm สีส้ม

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน

ราคา 38.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam

INNER DIAMETER : Ø 50 mm

DEPTH : 60 mm

MAX DIAMETER : Ø 55 mm

FOR MICROPHONE DIAMETER : Ø 46 - 52 mm

FOR MICROPHONE : Vocal Handheld

**S-40RD**

รหัส 223111100012

ฟองน้ำหัวไมค์ 35 mm สีแดง

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน
ราคา 38.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam

INNER DIAMETER : Ø 50 mm

DEPTH : 60 mm

MAX DIAMETER : Ø 55 mm

FOR MICROPHONE DIAMETER : Ø 46 – 52 mm

FOR MICROPHONE : Vocal Handheld

**S-40YL**

รหัส 223111100013

ฟองน้ำหัวไมค์ 35 mm สีเหลือง

จำนวนต่อกล่อง 100 อัน
ราคา 38.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam

INNER DIAMETER : Ø 50 mm

DEPTH : 60 mm

MAX DIAMETER : Ø 55 mm

FOR MICROPHONE DIAMETER : Ø 46 – 52 mm

FOR MICROPHONE : Vocal Handheld

**S-65 (S-65B1)**

รหัส 223111100003

ฟองน้ำหัวไมค์

จำนวนต่อกล่อง 50 อัน
ราคา 100.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam

INNER DIAMETER : Ø 46 mm

DEPTH : 90 mm

MAX DIAMETER : Ø 52 mm

FOR MICROPHONE DIAMETER : Ø 50 - 55 mm

FOR MICROPHONE : CM-H8

**S-10B1**

รหัส 223111100001

ฟองน้ำหัวไมค์ 10 mm

จำนวนต่อกล่อง 400 ตัว
ราคา 25.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Foam

INNER DIAMETER : Ø 20 mm

DEPTH : 60 mm

MAX DIAMETER : Ø 40 mm

FOR MICROPHONE DIAMETER : Ø 20 - 25 mm

FOR MICROPHONE : PRA-268A

**PS2A**

รหัส 223111501003

Phantom Power Supply 48V

จำนวนต่อกล่อง 12 ชุด
ราคา 2,500.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Phantom Power Supply

SIGNAL SEPARABILITY : > 95dB

CURRENT OUTPUT : Max. 2 x 6.5 mA (Shot Circuit)

POWER CONSUMPTION : 2W

CONNECTOR : XLR

ACCESSORIES : Power Cord

POWER REQUIREMENTS : AC 110-230V (50-60Hz),

DC OUTPUT : 48 +/- 2V

DIMENSIONS (WxHxD) : 160 x 55 x 130 mm

NET WEIGHT : 1.4 kg

**PS2B**

รหัส 223111501004

Phantom Power Supply (12V/48V)

จำนวนต่อกล่อง 24 ชุด
ราคา 1,500.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Phantom Power Supply

CONNECTORS : Input 2 XLR3/F, Output 2 XLR3/M

ACCESSORIES : 2 x 9V (1604A) Batteries

POWER REQUIREMENTS : Two 9V (1604A) Batteries or 12 V DC Adaptor

DIMENSIONS (With Foot Pads) : 155 x 57 x 108 mm NET WEIGHT (With Batteries) : 0.65 kg

**PS418S**

รหัส 223111501001

Pre-Amp & Power Adapter (Phantom)

จำนวนต่อกล่อง 40 ตัว
ราคา 800.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Pre-Amp & Power Adapter Phantom

FREQUENCY RESPONSE : 25Hz - 20KHz

POWER REQUIREMENTS : 9 - 52V DC, 2mA

CONNECTOR : Input TA3M ; Output XLR3/M

DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 21 x 106 mm

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

NET WEIGHT : 0.118 kg

**MS-108/BK**

ขาตั้งไมค์บูม

รหัส 223110400011

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 700.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Adjustable Boom Stand

HEIGHT : 90 - 150 cm

BOOM LENGTH : 80 cm

MATERIAL : Iron

NET WEIGHT : 2.3 kg

BASE : Plastic

**MS-121-BK**

ขาตั้งไมค์ แขนบูม 76 cm

รหัส 223110400004

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 1,300.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Adjustable Boom Stand

HEIGHT : 90 - 160 cm

BOOM LENGTH : 80 cm

MATERIAL : Steel

NET WEIGHT : 2.6 kg

BASE : Die - Cast Alloy

**MS-131-BK**

ขาตั้งไมค์ แขนบูม 45 cm

รหัส 223110400005

จำนวนต่อกล่อง 6 ชุด
ราคา 1,350.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Adjustable Boom Stand

HEIGHT : 90 - 160 cm

BOOM LENGTH : 45 - 80 cm

MATERIAL : Iron

NET WEIGHT : 3.25 kg

BASE : Die - Cast Alloy

**H-7**

ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ

รหัส 223110402004

จำนวนต่อกล่อง 100 ตัว
ราคา 200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Black Steel Table Stand

HEIGHT : 15 - 19 cm

MATERIAL : Iron

NET WEIGHT : 0.10 kg

BASE : Plastic

**C-3**

ที่ยึดคอไมค์ 3 จุด

รหัส 223110600014

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 330.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Black 3 Microphone Holder

MATERIAL : Steel

LENGTH : 15 cm

SCREW : 5/8" Locking Screw

NET WEIGHT : 205 g

**C-5**

รหัส 223110600015

ที่ยึดคอไมค์ 5 จุด

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 350.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Black 5 Microphone Holder
 MATERIAL : Steel
 LENGTH : 26 cm
 SCREW : 5/8" Locking Screw
 NET WEIGHT : 303 g

**PRA-383XLR**

Clip-On Gooseneck Mic รหัส 223111600001

จำนวนต่อกล่อง 20 ชุด
ราคา 1,900.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone
 POLAR PATTERN : Cardioid
 FREQUENCY RESPONSE : 40Hz - 18KHz
 POWER REQUIREMENTS : 48V Phantom power
 DIMENSIONS (DIA.) : 12.5 x 27 mm , PS418S : 21 x 106 mm; N.W. : 30 g , PS418S : 118 g

SENSITIVITY : 42dBV/Pa (7.8mV)
 Max SPL : 137dB
 OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

**PRA-383DXLR**

Clip-On Gooseneck Mic รหัส 223111600002

จำนวนต่อกล่อง 20 ชุด
ราคา 2,400.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone
 POLAR PATTERN : Cardioid
 FREQUENCY RESPONSE : 40Hz - 18KHz
 POWER REQUIREMENTS : 3 - 12V DC
 DIMENSIONS (DIA.) : 12.5 mm

SENSITIVITY : -44dBV/Pa (6.3mV)
 Max SPL : N/A
 OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM
 N.W. : 30 g

**PRA-383TQG (TA4F)**

Clip-On Gooseneck Mic Wireless รหัส 223111600004

จำนวนต่อกล่อง 20 ชุด
ราคา 1,100.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone For Wireless
 POLAR PATTERN : Cardioid
 FREQUENCY RESPONSE : 40Hz - 18KHz
 POWER REQUIREMENTS : 3 - 12V DC
 DIMENSIONS (DIAxH) : 8 x 12mm

SENSITIVITY : -44dBV/Pa (6.3mV)
 Max SPL : 139dB
 OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM
 N.W. : 20g



Dynamic Sound We Put You in World Stage

CAROL

**PS-1** สีดำ

รหัส 691110100001

ไมโครโฟนไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 10 ตัว
ราคา 2,900.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone With On/Off Switch
 POLAR PATTERN : Supercardioid
 FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 18KHz
 OUTPUT IMPEDANCE : 600 OHM +/-30% (at 1000Hz)
 DIAMENSIONS (DIA x H) : Ø 54.9 x 181.2 mm

SENSITIVITY : -74 +/-3dB
 NET WEIGHT : 330 g



SIGMA PLUS 1

ไมโครโฟนไดนามิก

รหัส 691110101001

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,800.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone With On/Off Switch

POLAR PATTERN : Supercardioid

SENSITIVITY : -73 +/-3dB

FREQUENCY RESPONSE : 50Hz - 18KHz

MAX SPL : 74dB

OUTPUT IMPEDANCE : 300 OHM +/-30% (at 1000Hz)

DIAMENSIONS (DIA x H) : Ø 51 x 178 mm

NET WEIGHT : 365 g



GS-55SU

รหัส 691110102002

USB Dynamic Microphone

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,250.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Uni-Directional

FREQ : 60Hz-16KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 600 OHM

SENSITIVITY : -55dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)

DIMENSIONS (DIAxH) : 51.6 x 170MM.

N.W. : 329g./0.72(LB)



MDM-865

รหัส 691110103001

ไมโครโฟนแบบเสียบแบบคอนเดนเซอร์

จำนวนต่อกล่อง 40 ตัว
ราคา 400.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Omnidirectional

SENSITIVITY : -43dBV/Pa

FREQ : 70 Hz - 10 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 2.2 kOhm +/-30%

POWER REQUIREMENTS : DC 1.5V

CONNECTOR : 3.5 mm TS plug

DIAMENSIONS (DIA x L) with cable : 9.5 x 1500 mm N.W. : 19 +/-3 g



BTM-510BC

รหัส 691110301001

เครื่องส่ง+รับสัญญาณไร้สาย สำหรับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 5,000.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Bluetooth Transmisson Adaptor

FREQ : 15 Hz - 22 kHz +/-3dB

SENSITIVITY : -94dBm

POWER REQUIREMENTS : AAA x 4 (Receiver x 2, Transmitter x 2)

DIMENSIONS (LxWxH) : 92.9 x 26 x 28.1 mm N.W. : 23 g



BTM-510BD

รหัส 691110301002

เครื่องส่ง+รับสัญญาณไร้สาย สำหรับไมโครโฟนไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 5,000.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Bluetooth Transmisson Adaptor

FREQ : 15 Hz - 22 kHz +/-3dB

SENSITIVITY : -94dBm

POWER REQUIREMENTS : AAA x 4 (Receiver x 2, Transmitter x 2)

DIMENSIONS (LxWxH) : 98.6 x 26 x 28.3 mm N.W. : 35 g



MUD-546

รหัส 691110500001

ไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 2,000.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Uni Directional

SENSITIVITY : -72dB +/-3dBV

FREQ : 80 Hz - 12 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 600 Ohm +/-30%

DIAMENSIONS (WxDxH) : 162 x 122 x 368 mm N.W. : 810 +/-10 g



World Renowned Microphones For Performance,
Recording, Interview and Karaoke Applications

TAKSTAR

Professional Microphone / Headphone



DMS-D7

รหัส 226110010007

ชุดไมโครโฟนเครื่องดนตรี 7 ตัว

จำนวนต่อกล่อง 3 ชุด

ราคา 5,500.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Drum Set of 7 Pcs. ; Aluminum Carrying Case

- TA-8330 ; Kick Drum/Bass Microphone 1 Pc. - TA-8230 ; Tom Tom Snare Drum Microphone 4
- PCM-6100 ; Over Head, Hi - Hat Condenser Microphone 2 Pcs
- MH-7 ; Microphone Clamp 5 Pcs. - MH-8 ; Microphone Clamp 4 Pcs.
- CH-58 ; Microphone Clamp 2 Pcs. - W-50 ; Windscreen 2 Pcs. - User manual 1 P



DMS-7C

รหัส 226110010003

ชุดไมโครโฟนเครื่องดนตรี 7 ตัว

จำนวนต่อกล่อง 5 ชุด

ราคา 4,900.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Drum Set of 7 Pcs. ; Aluminum Carrying Case

- TA-8370 ; Kick Drum/Bass Microphone 1 Pc.
- TA-8225 ; Tom Tom Snare Drum Microphone 4 Pcs.
- PCM-6000 ; Over Head, Hi - Hat Condenser Microphone 2 Pcs.
- W-50 ; Windscreen 2 Pcs. - CH-58 ; Microphone Clamp 2 Pcs.



DMS-DH8P

ชุดไมโครโฟนเครื่องดนตรี 8 ตัว รหัส 226110010005

จำนวนต่อกล่อง 3 ชุด

ราคา 8,200.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Drum Set of 8 Pcs. ; Aluminum Carrying Case

- TA-8340 ; Kick Drum/Bass Microphone 1Pc. - TA-8280 ; Tom Tom Snare Drum Microphone 4
- PCM-5100 ; Over Head, Hi - Hat Condenser Microphone 3 Pcs.
- W-50 ; Windscreen 3 Pcs. - CH-58 ; Microphone Clamp 3 Pcs.
- DH-88 ; Microphone Mount 4 Pcs. - AA Alkaline Battery 3 Pcs.



SM-8B

รหัส 226110100017

ไมโครโฟน Recording & Broadcast Condenser

จำนวนต่อกล่อง 8 ตัว

ราคา 2,000.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Recording & Broadcast Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQUENCY RESPONSE : 30Hz – 20KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM $\pm$ 30% (at 1 KHz)

SENSITIVITY : -38dB $\pm$ 2dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)

MAX SPL : 140dB

BODY DIMENSIONS (DIAxH) : $\varnothing$ 54 x 128 mm

NET WEIGHT : 371 g



TAK35

รหัส 226110105004

ไมโครโฟน Recording Condenser

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว

ราคา 2,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Recording Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Uni-Directional

FREQUENCY RESPONSE : 30Hz – 20KHz

SENSITIVITY : -36dB $\pm$ 3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)

MAX SPL : 130dB (THD $\leq$ 1% at KHz)

POWER REQUIREMENT : 48V Phantom Power

OUTPUT IMPEDANCE : 110 OHM $\pm$ 30%

DIMENSIONS (WxDxH) : 55 x 38 x 157 mm

NET WEIGHT : 330 g



TAK55

รหัส 226110504006

ไมโครโฟน Recording Condenser

จำนวนต่อกล่อง 8 ตัว

ราคา 4,600.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Recording Condenser Microphone

FREQ : 20Hz – 20KHz

POLAR PATTERN : Cardioid, Bi-Directional, Omni-Directional

HPF : 150Hz (6dB/Oct)

SENSITIVITY : -39dB $\pm$ 3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)

MAX SPL : 130dB (THD $\leq$ 1% at KHz)

POWER REQUIREMENT : 48V Phantom Power

OUTPUT IMPEDANCE : 150 OHM $\pm$ 30%

DIMENSIONS (WxDxH) : 55 x 38 x 157 mm

ATTEN : -10dB NET WEIGHT : 372 g



PH-130 สีดำ รหัส 226110308003

ไมโครโฟน Karaoke & Live Broadcast

จำนวนต่อกล่อง 40 ตัว
ราคา 3,000.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Karaoke & Live Broadcast Condenser Microphone
POLAR PATTERN : Cardioid **FREQ :** 30Hz – 20KHz **DIGITAL EQ :** Adjustment
SENSITIVITY : -36dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz) **MAX SPL :** 120dB
POWER REQUIREMENT : Li-ion Battery **BATTERY CAPACITY :** 700mAh
DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 31 x 153 mm **RECHARGING :** Mode USB 5V **NET WEIGHT :** 137 g



GX6 รหัส 226110309001

ไมโครโฟน USB Recording Condenser

จำนวนต่อกล่อง 6 ตัว
ราคา 3,800.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : USB Digital Recording Condenser Microphone **FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz – 20KHz
POLAR PATTERN : Stereo, Cardioid, Bi-Directional, Omni-Directional **BIT RATE :** 16/24Bit
SENSITIVITY : 5.6mV (1V/Pa at 1KHz) **MAX SPL :** 120dB **SAMPLE RATE :** 44.1-192KHz
OUTPUT IMPEDANCE : 32 OHM **SYSTEM COMPATIBILITY :** Windows7 or Above, OSX 10.9 or Above
DATA TRANSMISSION : USB2.0 **POWER REQUIREMENT :** 5V/500mA (USB) **NET WEIGHT :** 1.40 kg



GL-100USB รหัส 226110504003

ไมโครโฟน USB Recording Condenser

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 2,800.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : USB Recording Condenser Microphone **TRANSMISSION SPEED :** USB 2.0 (480 Mbps)
POLAR PATTERN : Cardioid **FREQUENCY RESPONSE :** 20Hz – 20KHz
D/A & A/D CONVERTOR : 24 Bit When Playback /16 Bit When Recording
HEADPHONE OUTPUT : Ø 3.5 mm Stereo Socket **POWER REQUIREMENT :** 5V/500mA (USB)
SYSTEM COMPATIBILITY : Windows 2000/Windows XP **NET WEIGHT :** 475 g



GL-100FX รหัส 226110504005

ไมโครโฟน Recording Condenser

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 2,000.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone **FREQUENCY RESPONSE :** 30Hz – 20KHz
POLAR PATTERN : Cardioid
OUTPUT IMPEDANCE : 100 OHM **MAX SPL :** 130dB
SENSITIVITY : -38dB±3dB **NET WEIGHT :** 685 g
POWER REQUIREMENT : 5V/500mA (USB)



GL-200 รหัส 226110504002

ไมโครโฟน Recording Condenser

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 3,800.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Gold Plated Condenser Microphone **FREQUENCY RESPONSE :** 30Hz - 20KHz
POLAR PATTERN : Cardioid **HPF :** 110Hz @ 10dB/Oct
OUTPUT IMPEDANCE : 50 OHM **MAX SPL :** 130dB
SENSITIVITY : -36dB +/-3dB **NET WEIGHT :** 530 g
POWER REQUIREMENT : 48V DC Phantom Power



PC-K200 รหัส 226110504012

ไมโครโฟน Recording Condenser

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว
ราคา 1,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone **FREQUENCY RESPONSE :** 30Hz - 20KHz
POLAR PATTERN : Cardioid **MAX SPL :** 140dB
SENSITIVITY : -35dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)
OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM **NET WEIGHT :** 387 g
POWER REQUIREMENT : 48V DC Phantom Power



PC-K320 สีเงิน

ไมโครโฟน Recording Condenser รหัส 226110504009

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,900.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

SENSITIVITY : -36dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

POWER REQUIREMENT : 12 - 52V DC Phantom Power

FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 20KHz

MAX SPL : 130dB

NET WEIGHT : 340 g



PC-K320 สีแดง

ไมโครโฟน Recording Condenser รหัส 226110504010

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,900.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

SENSITIVITY : -36dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM

POWER REQUIREMENT : 12 - 52V DC Phantom Power

FREQUENCY RESPONSE : 20Hz - 20KHz

MAX SPL : 130dB

NET WEIGHT : 340 g



BM-621USB

ไมโครโฟน USB Boundary Condenser รหัส 226110102005

จำนวนต่อกล่อง 36 ตัว
ราคา 1,800.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : USB Boundary Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQ : 50Hz-16KHz

HPF : 150Hz @ 6dB/Oct

SENSITIVITY : -5dBFS +/-2dBFS

SAMPLE RATE : 44.1 - 48KHz

BIT RATE : 16Bit

DATA TRANSMISSION : USB Cable

POWER REQUIREMENT : USB (DC 5V/500mA)

DIMENSIONS (LxWxH) : 101 x 72.5 x 23 mm

NET WEIGHT : 210 g



BM-630USB

ไมโครโฟน USB Boundary Condenser รหัส 226110102006

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,350.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : USB Boundary Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Omni-Directional

FREQ : 50Hz-16KHz

HPF : 150Hz @ 6dB/Oct

SENSITIVITY : -22dBFS +/-3dBFS

SAMPLE RATE : 44.1 - 48KHz

BIT RATE : 16Bit

DATA TRANSMISSION : USB2.0

POWER REQUIREMENT : USB (DC 5V/500mA)

DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 100 x 20 mm

NET WEIGHT : 205 g



BM-650

รหัส 226110102004

ไมโครโฟน Boundary Condenser

จำนวนต่อกล่อง 10 ตัว
ราคา 2,300.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Boundary Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Omni-Directional

FREQ : 50Hz-15KHz

HPF : 150Hz @ 12dB/Oct

SENSITIVITY : -36dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)

MAX SPL : 130dB

POWER REQUIREMENT : 9-52V Phantom Power

OUTPUT IMPEDANCE : 100 OHM

DIMENSIONS (LxWxH) : 136 x 106 x 40 mm

NET WEIGHT : 600 g



TA-54D

รหัส 226110501013

ไมโครโฟนไดนามิก

จำนวนต่อกล่อง 8 ตัว
ราคา 1,500.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQUENCY RESPONSE : 60Hz - 16KHz

OUTPUT IMPEDANCE : 250 OHM

SENSITIVITY : -54dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)

NET WEIGHT : 655 g



TA-60

รหัส 226110501012

จำนวนต่อกล่อง 12 ตัว

ราคา 1,700.-/ตัว

ไมโครโฟนไดนามิก

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

OUTPUT IMPEDANCE : 350 OHM

SENSITIVITY : -51dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)

DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 52 x 210 mm

FREQUENCY RESPONSE : 60Hz - 18KHz

NET WEIGHT : 350 g



PRO-38

รหัส 226110308002

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว

ราคา 950.-/ตัว

ไมโครโฟน Karaoke

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Uni-Directional

OUTPUT IMPEDANCE : 600 OHM

SENSITIVITY : -55dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)

DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 51.6 x 170 mm

FREQUENCY RESPONSE : 60Hz-16KHz

NET WEIGHT : 329 g



E-340

รหัส 226110501007

จำนวนต่อกล่อง 30 ตัว

ราคา 460.-/ตัว

ไมโครโฟนไดนามิก

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Uni-Directional (Cardioid)

OUTPUT IMPEDANCE : 500 OHM

SENSITIVITY : -54dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)

DIMENSIONS (DIAxH) : Ø 54.2 x 180 mm

FREQUENCY RESPONSE : 70Hz - 12.5KHz

NET WEIGHT : 230 g



SGC-598

รหัส 226110503003

จำนวนต่อกล่อง 10 ตัว

ราคา 1,250.-/ตัว

ไมโครโฟน Shotgun สำหรับ Camera

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQ : 50Hz - 16KHz

HPF : 60Hz @ 10dB/Oct

SENSITIVITY : -32dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)

POWER REQUIREMENT : 1.5V AA Battery

NET WEIGHT : 160 g

OUTPUT IMPEDANCE : 2000 OHM



SGC-600

รหัส 226110503006

จำนวนต่อกล่อง 20 ตัว

ราคา 990.-/ตัว

ไมโครโฟน Shotgun สำหรับ Camera

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Supercardioid

FREQ : 50Hz - 16KHz

HPF : 200Hz @ 12dB/Oct

SENSITIVITY : -25dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz)

POWER REQUIREMENT : 1.5V AA Battery

DIMENSIONS (LxH) : 157 x 48 mm

GAIN ADJ : +10dB / 0dB / -10dB

OUTPUT IMPEDANCE : 2.2K OHM

NET WEIGHT : 75 g



SGC-1000PRO

รหัส 226110503005

จำนวนต่อกล่อง 3 ตัว

ราคา 7,500.-/ตัว

ไมโครโฟน Shotgun

SPECIFICATION

TYPE : Interview Microphone

POLAR PATTERN : Hypercardioid

SENSITIVITY : -36dB +/-3dB

OUTPUT IMPEDANCE : 100 OHM

DIMENSIONS (DIAxL) : Ø 23 x 558 mm

FREQUENCY RESPONSE : 10Hz - 25KHz

MAX SPL : 130dB

NET WEIGHT : 268 g



SGC-698 รหัส 226110503004

ไมโครโฟน Shot Gun สำหรับ Camera

จำนวนต็อกล่อง 20 ตัว
ราคา 1,650.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid, Stereo **FREQ :** 30Hz - 16KHz **HPF :** 80Hz @ 10dB/Oct

SENSITIVITY : -44dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz) **MAX SPL :** 130dB

POWER REQUIREMENT : 3V (CR2032 Button Battery) **OUTPUT IMPEDANCE :** 200 OHM

NET WEIGHT : 115 g



DA-237 สีเงิน

ชุดไมโครโฟน Talk Back

รหัส 226110101003

จำนวนต็อกล่อง 12 ตัว
ราคา 2,200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Talk Back Condenser Microphone

FREQUENCY RESPONSE : 100Hz - 12KHz

MAX OUTPUT POWER : 3W

DIMENSIONS (WxDxH) : Host : 182 x 120 x 56 mm

: Extension : 61 x 85 x 24 mm

SPEAKER IMPEDANCE : 4 OHM

POWER REQUIREMENT : DC 12V / 1A

NET WEIGHT : Host 538 g

: Extension 120 g



DA-239 สีดำ

ชุดไมโครโฟน Talk Back

รหัส 226110101002

จำนวนต็อกล่อง 5 ตัว
ราคา 3,200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Talk Back Condenser Microphone

FREQUENCY RESPONSE : 100Hz - 12KHz

MAX OUTPUT POWER : 10W

DIMENSIONS (WxDxH) : Host : 179.7 x 129.8 x 56.5 mm

: Extension : 117.8 x 83.7 x 38.9 mm

SPEAKER IMPEDANCE : 4 OHM

POWER REQUIREMENT : DC 12V / 1A

NET WEIGHT : Host 580 g

: Extension 220 g



MS400-1 รหัส 226110501011

ไมโครโฟนคออ่อนชนิดตั้งโต๊ะ

จำนวนต็อกล่อง 16 ตัว
ราคา 2,400.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Microphone


POLAR PATTERN : Cardioid **FREQ :** 50Hz - 16KHz **HPF ATTEN :** 100Hz @ 8dB/Oct

SENSITIVITY : -30dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz) **OUTPUT IMPEDANCE :** 100 OHM

POWER REQUIREMENT : 12 - 52V Phantom Power

DIMENSIONS (WxDxH) : 103 x 135 x 30 mm

NET WEIGHT : 680 g



GN-260

ไมโครโฟนคออ่อน

รหัส 226110600001

จำนวนต็อกล่อง 50 ตัว
ราคา 1,250.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Electrostatic Condenser Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid **FREQ :** 50Hz - 16KHz **HPF :** 80Hz @ 6dB/Oct

SENSITIVITY : -40dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1KHz) **MAX SPL :** 130dB

POWER REQUIREMENT : 9 - 52V Phantom Power

DIMENSIONS (L) : 500 mm

OUTPUT IMPEDANCE : 200 OHM



PM-5

Phantom Power Supply

รหัส 226110900001

ราคา 1,200.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Stable Voltage Double Rectifying Circuit Phantom Power Supply

INPUT POWER : AC 18V 300mA

OUTPUT VOLTAGE : DC 48V

POWER CONSUMPTION : 5W

DIMENSIONS (WxDxH) : 98 x 90.3 x 41.8 mm

NET WEIGHT : 430 g



TS-450M ไมค์

หูฟัง Multimedia

รหัส 226110312001

จำนวนต่อกล่อง 20 อัน

ราคา 1,500.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Stereo Headphone

DRIVER DIAMETER : Ø 40 mm, Uni-Directional

FREQ : 20Hz ~ 20KHz

SENSITIVITY : 97.5dB +/-3dB

RATED IMPEDANCE : 24 OHM

MIC POLAR PATTERN : Uni-Directional

MIC SENSITIVITY : -44dB ~ -47dB MIC FREQ : 80Hz ~ 15KHz

HEADPHONE CABLE (DIA) : Ø 4 mm x 1.6 m

ADAPTER CABLE (DIA) : Ø 4 mm x 2 m

CONNECTOR : 3.5 mm 4 Conductor Gold Plated Connector

NET WEIGHT : 228 g



FLIT สีชมพู

หูฟังสำหรับ Gaming

รหัส 226110310002

จำนวนต่อกล่อง 10 อัน

ราคา 1,900.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Headphone

FREQUENCY REPOSE : 20Hz ~ 20KHz

DRIVER DIAMETER : Ø 53 mm

SENSITIVITY : 104dB +/-3dB

MIC SENSITIVITY : -42dB +/-3dB

RATED IMPEDANCE : 60 OHM

HEADPHONE CABLE : Ø 4 mm x 1.6 m

ADAPTER CABLE : Ø 4 mm x 2 m

CONNECTOR : 3.5 mm 4 Conductor Gold Plated Connector

NET WEIGHT : 260 g



FLIT สีดำ

หูฟังสำหรับ Gaming

รหัส 226110310003

จำนวนต่อกล่อง 10 อัน

ราคา 1,900.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Headphone

FREQUENCY REPOSE : 20Hz ~ 20KHz

DRIVER DIAMETER : Ø 53 mm

SENSITIVITY : 104dB +/-3dB

MIC SENSITIVITY : -42dB +/-3dB

RATED IMPEDANCE : 60 OHM

HEADPHONE CABLE : Ø 4 mm x 1.6 m

ADAPTER CABLE : Ø 4 mm x 2 m

CONNECTOR : 3.5 mm 4 Conductor Gold Plated Connector

NET WEIGHT : 260 g



SHADE

หูฟังสำหรับ Gaming

รหัส 226110310001

จำนวนต่อกล่อง 20 อัน

ราคา 2,290.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Headphone

FREQUENCY REPOSE : 10Hz ~ 20KHz

DRIVER DIAMETER : Ø 40 mm

SENSITIVITY : 95dB +/-3dB

RATED IMPEDANCE : 26 OHM ± 15%

HEADPHONE/MIC CABLE : Ø 4 mm x 1.3 m

HEADPHONE CABLE : Ø 4 mm x 1.2 m

Y-TYPE EXTENSION CABLE : Ø 4 mm x 2 m

NET WEIGHT : 260 g



AW1 สีแดง

Bluetooth Sport Earphone

รหัส 226110311001

จำนวนต่อกล่อง 40 อัน

ราคา 950.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Earphone

FREQUENCY REPOSE : 20Hz ~ 20KHz

DRIVER DIAMETER : Ø 13 mm

RATED IMPEDANCE : 32 OHM

SENSITIVITY : 100dB +/-3dB

RATED POWER : 3mW/10mW(Max) WATERPROOF LEVEL : IPX4

MICROPHONE : -42dB +/-3dB @ 1KHz(1V/Pa)

BLUETOOTH VERSION : Bluetooth® 5.0

BLUETOOTH PROTOCOL : A2DP, AVRCP, HFP, HSP

TX RANGE : 10 m N.W. : 18.3 g



AW1 สีดำ

Bluetooth Sport Earphone

รหัส 226110311002

จำนวนต่อกล่อง 40 อัน

ราคา 950.-/อัน

SPECIFICATION

TYPE : Bluetooth Speech Back Electret Microphone

FREQ : 100 Hz ~ 15 kHz

POLAR PATTERN : Uni Directional

SENSITIVITY : -47dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz)

PEAK POWER : 6W

POWER REQUIREMENT : 3.4V ~ 4.2V

BATTERY TYPE : Li-ion battery

DIMENSIONS (DIAxH) : 61 x 206 mm

N.W. : 178 g



EKT-101

รหัส 226051001001

ราคา 16,000.-/คู่

ตู้ลำโพงคาราโอเกะ 10" 2 Way 160W

SPECIFICATION

SYSTEM : 10" 2 Way Full Range Speaker

HANDLING POWER : 160Wrms @ 8 OHM

SENSITIVITY (1W/1M) : 93dB/115dB Max SPL

TRANSDUCERS : High 2 x 3" Paper Cone, Low 10" Paper Cone

DIMENSIONS (WxDxH) : 500 x 270 x 300 mm

FREQUENCY REPNSE : 35Hz - 18KHz (-3dB)

CROSS : 1.6KHz

DISPERSION (HxV) : 100 x 55 Degrees

N.W. : 10.3 kg **G.W.** : 23.34 kg



ST-105

รหัส 226111102001

จำนวนต่อกล่อง 30 ตัว

ราคา 120.-/ตัว

ขาตั้งไมค์ตั้งโต๊ะ

SPECIFICATION

TYPE : Microphone Stand 3 ขา

HEIGHT : 9.5 cm

MATERIAL : Metal

NET WEIGHT : 90 g

BASE : Metal



ST-201

รหัส 226111101001

จำนวนต่อกล่อง 24 ชุด

ราคา 650.-/ชุด

ขาตั้งไมค์สตูดิโอ+แท่นวางโทรศัพท์มือถือ

SPECIFICATION

TYPE : Studio Microphone Stand Tailored For Cell Phone, Live Broadcast and Karaoke

HEIGHT : 25 cm ; Mic (DIA), Ø 25 - 30 mm

LENGTH : 73 cm

MATERIAL : Metal

NET WEIGHT : 0.8 kg

CAPACITY : 1.5 kg

BASE : Metal



FORGE

รหัส 226110310004

จำนวนต่อกล่อง xx อัน

ราคา 2,200.-/อัน

Gaming Headset

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Headphone

DRIVER (DIA.) : 40 mm

FREQ : 20 Hz - 20 kHz

SENSITIVITY : 95.5dB +/-3dB ; Mic :-36.5dB +/-4dB

HEADPHONE CABLE : (Dia) 4 mm x 1.3 m

ADAPTER CABLE : (Dia) 4 mm x 2 m

CONNECTOR : USB

N.W. : 322 g



DA6

รหัส 226110106002

จำนวนต่อกล่อง 5 ชุด

ราคา 1,400.-/ชุด

Bluetooth Speech Microphone

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Earphone

DRIVER DIAMETER : Ø 13 mm

FREQUENCY REPNSE : 20Hz - 20KHz

RATED IMPEDANCE : 32 OHM

SENSITIVITY : 100dB +/-3dB **RATED POWER** : 3mW/10mW(Max) **WATERPROOF LEVEL** : IPX4

MICROPHONE : -42dB +/-3dB @ 1KHz(1V/Pa)

BLUETOOTH VERSION : Bluetooth® 5.0

BLUETOOTH PROTOCOL : A2DP, AVRCP, HFP, HSP

TX RANGE : 10 m **N.W.** : 18.3 g



DA10

รหัส 226110106001

จำนวนต่อกล่อง 20 ชุด

ราคา 1,400.-/ชุด

Bluetooth Speech Microphone

SPECIFICATION

TYPE : Bluetooth Speech Back Electret Microphone

POLAR PATTERN : Uni Directional

FREQ : 100 Hz - 16 kHz

SENSITIVITY : -47dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz)

PEAK POWER : 8W

POWER REQUIREMENT : 3.4V - 4.2V

BATTERY TYPE : Li-ion battery (18650)

DIMENSIONS (DIAxH) : 64 x 235mm

N.W. : 220 g



TA-68

รหัส 226110501014

Professional Dynamic Microphone

จำนวนต่อกล่อง xx ตัว
ราคา 4,000.-/ตัว

SPECIFICATION

TYPE : Dynamic Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQ : 50 Hz - 16 kHz

OUTPUT IMPEDANCE : 450 Ohm +/-30%

SENSITIVITY : -55dB (+/-3dB)

DIAMENSIONS (DIA x H) : 44.7 x 190 mm

N.W. : 430 g



CS-200

รหัส 226110201001

Speakerphone

จำนวนต่อกล่อง xx ชุด
ราคา 4,500.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Omni-Directional Speakerphone

POLAR PATTERN : Omni-Directional (360 degree pickup)

SENSITIVITY : Mic -26dB

FREQ : Speaker 20 Hz - 20 kHz ; Mic 50 Hz - 16 kHz

SAMPLE RATE : 96 kHz / Bit Rate 26 Bit

DATA TRANSMISSION : USB 2.0/Wireless Range 10 m

POWER REQUIREMENT : 3.7V/2600 mAh Li-ion

DIMENSIONS (WxDxH) : 120 x 120 x 20 mm

N.W. : 257 g



MS-118

รหัส 226110506003

Table Microphone

จำนวนต่อกล่อง 4 ชุด
ราคา 1,200.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Detachable Gooseneck Microphone

POLAR PATTERN : Cardioid

FREQ : 50 Hz - 16 kHz

SENSITIVITY : -38dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz)

OUTPUT IMPEDANCE : 200 Ohm

POWER REQUIREMENT : 3V 2 pcs 1.5V AA Battery

DIMENSIONS (WxDxH) : 155 x 130 x 405mm

N.W. : 632 g



MS-189

รหัส 226110506004

Table Microphone

จำนวนต่อกล่อง 12 ชุด
ราคา 1,800.-/ชุด

SPECIFICATION

TYPE : Back Electret Condenser Detachable Gooseneck Microphone

POLAR PATTERN : Hyper - Cardioid

FREQ : 40 Hz - 16 kHz

SENSITIVITY : -38dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1 kHz)

OUTPUT IMPEDANCE : 200 Ohm

POWER REQUIREMENT : 9 - 52V Phantom Power or 2 pcs 1.5V AA Battery

DIMENSIONS (WxDxH) : 130 x 90 x 400 mm

N.W. : 500 g



TAKSTAR



www.myNPE.com



Distributor :



บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co., Ltd.
www.mynpe.com : E-Mail : mynpe@mynpe.com



สนใจสินค้าสามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอัยยรักษ์ วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ชั้น G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.สุคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0-2992-7379 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2992-7380
สาขาศาขลา : 9/8 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 0-2889-5496-8